

ÉTABLISSEMENT HORTICOLE


DE

LOUIS VAN HOUTTE,

FOURNISSEUR DU ROI,

Éditeur de la FLORE DES SERRES ET DES JARDINS DE L'EUROPE, etc.,

à GAND (BELGIQUE).



OGNONS, BULBES, RHIZOMES,

GRIFFES, PATTES, ET TUBERCULES A FLEURS:

JACINTHES. — TULIPES. — CROCUS.

NARCISSES. — JONQUILLES. — IRIS. — LIS.

Fritillaires. — Colchiques. — Anémones. — Renoncules.

Orchidées de pleine terre.

AMARYLLIS. - BABIANA.

IXIA. - SPARAXIS. - TRITONIA. - GLAIEULS NAINS, ETC.

Graines à semer en Juillet-Août-Septembre.

Nous informons les personnes à qui nous envoyons nos Catalogues que nous en supprimerons désormais l'envoi à toutes celles qui ne nous auraient pas fait de commandes PENDANT L'ANNÉE.

N. B. Prière d'adresser les lettres relatives à l'établissement, à M. LOUIS VAN HOUTTE SEUL; et non à des INTERMÉDIAIRES.

- 😥 Il est expressément entendu que les prix fixés dans ce Prix-Courant anéantissent tous les prix antérieurs. Il en est des plantes et des graines comme d'autres marchandises sujettes aux fluctuations de prix, soit en plus, soit en moins.
 - Les expéditions se font aux risques et périls du destinataire.

Les frais d'emballage, facturés au prix coûtant, et les frais de transport sont à sa charge.

Aucun emballage (panier, caisse, etc.), n'est repris par l'Établissement.

La remise, par lettre, de bons de poste n'exige pas d'accusé de réception de notre part, le talon que le client conserve lui tenant lieu de quittance.

La taxe des lettres insuffisamment affranchies est portée en compte.

Les réclamations, pour être admissibles, doivent être faites immédiatement après la réception de la marchandise.

- Nos clients sont instamment priés d'écrire LISIBLEMENT leurs noms et leur adresse dans CHACUNE de leurs lettres de commande; ils nous épargneront ainsi une perte de temps précieux à faire des recherches, et ne courront pas le risque de voir parfois leurs colis s'égarer, faute d'indications exactes et suffisantes. Ils sont aussi invités à conserver les Catalogues qui leur sont envoyés, spécialement ceux paginés 1 à ... de l'année horticole courante; il arrivera souvent que nous y renverrons pour certains genres de plantes, afin d'éviter des répétitions oiseuses.
- Les personnes avec lesquelles l'Établissement n'est pas en relations suivies et celles qui ne lui seraient pas connues, sont priées de lui donner de bonnes références, ou de joindre à leur lettre de commande un mandat d'égale somme SUR LA POSTE de GAND (BELGIQUE), à Pordre de LOUIS VAN HOUTTE, mandat qui se délivre dans tous les bureaux de poste, ou de l'autoriser à expédier contre remboursement. L'Établissement accepte des timbres-poste de tous pays pour les commandes en-dessous de 5 francs.

L'affranchissement, pour la Belgique, de tous les pays faisant partie de l'union postale, est de 25 centimes, ou son équivalent, et non de 15 centimes comme beaucoup de personnes le croient; la surtaxe est portée en compte.

- L'Etablissement prie instamment les personnes qui feraient des commandes de quelques francs seulement, de remettre, en envoyant leur ordre, un mandat SUR LA POSTE de GAND, ou des timbres-poste; elles lui éviteront ainsi des ennuis de correspondance ultérieure et des écritures multipliées, que ne peut, en aucun cas, compenser le léger bénéfice que produisent ces ventes de minime importance, qui n'admettent QUE LE COMPTANT.
 - Die Preise sind in Francs und Centimen: 1 Mark zu 1 fr. 25 cs.
- I Signori commettenti sono pregati di scrivere con chiarezza e precisione il loro indirizzo, e di accennare il mezzo di trasporto da essi voluto; non ricevendo io quest' ultima indicazione, mi servirò della via più celere e meno costosa, secondo il volume ed il peso dei colli.

Le spese d'imballaggio sono a carico dei Commettenti e la merce viaggia esclusivamente a

loro spese, rischio e pericolo. Nell' ordinare piante, etc., basta designare il nome del genere, il numero notato nel Catalogo

e la quantità voluta di caduna specie.

Le persone colle quali non sono in relazione dovranno aggiungere alle loro ordinazioni il relativo importo, ed a quest' effetto si osserva che gli Uffici Postali Italiani mediante 10 centesimi per ciascuna decina di lire o frazione, rilasciano Vaglia sulla Posta di Gand; questo mezzo di pagamento è altrettanto semplice quanto sicuro.

La tassa delle lettere dall'Italia al Belgio è fissata a 25 centesimi ogni 15 grammi o frazione

di 15 grammi, e quelle che mi giungessero non affrancate saranno rifiutate.

Col presente Catalogo s'intendono annullati i prezzi e le condizioni antecedenti.

Les Catalogues suivants sont toujours disponibles et sont envoyés franco sur demande:

- Nº 184, comprenant les Azalées de l'Inde, les Azalées rustiques de Gand, les Azalea mollis (rustiques), les Camellias, les Rhododendrons d'orangerie et de plein air, et autres plantes de terre de bruyère, etc.
- Nº 185, comprenant les Plantes vivaces de pleine terre et leurs spécialités, les Plantes alpines, les Arbres et Arbustes d'ornement, les Conifères, les Rosiers, les Pivoines en arbre, les Arbres fruitiers de tout genre, etc.
- Nº 186, comprenant les Graines de plantes annuelles et vivaces d'ornement, de plein air et de serres, les Graines de plantes potagères, fourragères, etc., les Gesnériacées, les Caladium, les Bégonias tubéreux, les Pommes de terre, etc.
- Nº 187, comprenant les Plantes de serres, Bégonias, Cactées, Caladium, Fougères, Crchidées, Palmiers, Plantes molles de tout genre, etc.

CULTURES

DE

LOUIS VAN HOUTTE,

FOURNISSEUR DU ROI,

Éditeur de la FLORE DES SERRES ET DES JARDINS DE L'EUROPE,

à GAND (BELGIQUE).



OGNONS, BULBES, GRIFFES, PATTES, RHIZOMES

ET

TUBERCULES A FLEURS.

HYACINTHUS.

Jacinthes. - Hyacinthen.

Nos clients sont invités à visiter l'Établissement pendant la floraison des Jacinthes, vers la mi-avril. Ils y verront aussi des millions de bulbes, etc., etc., en culture, tels que Tulipes, Crocus, Narcisses, Jonquilles, Fritillaires, Anémones, Renoncules, Iris à rhizomes, Iris d'Espagne, Iris Anglais, Glaïeuls, Alstrœmères, Amaryllis, Aroïdées, Colchiques, Cyclames, Funkia, Hémérocalles, Lis, Scilles, Tritomanthes, Babiana, Ixia, Sparaxis, Bomarea, Oxalis, Tigridies, Tropæolum, etc., etc.,

L'expédition des Jacinthes et, généralement, celle de toutes les autres sortes de bulbes qui se plantent avant l'hiver, a lieu du 15 août au 15 novembre; mais passé le commencement de novembre, on ne doit plus s'attendre à recevoir de la marchandise de premier choix; les Jacinthes, par exemple, ne s'améliorent pas en restant hors de terre après cette époque, et nous ne tardons pas, dès lors, à planter la partie invendue.

Ein Probeauftrag würde unsern geehrten Correspondenten zeigen, dass das Etablissement sowohl durch Vortrefflichkeit der Varietäten, Stärke der Zwiebeln, als auch durch beziehungsweize billige Preise seinen zahlreichen Abnehmern Vortheile bietet, welche nur wenige andere Häuser zu geben im Stande sind.

Liebhaber werden eingeladen unsere Culturen während der Blüthezeit der Tyacinthen im freien Lande ungefähr gegen den 15 April zu besuchen.

Die Versendung der Hyacinthen und im Allgemeinen aller Blumenzwiebeln findet statt vom 15 August bis 15 November.

CULTURE

DES

Jacinthes, Tulipes, Crocus, Narcisses, Scilles, Iris anglica et hispanica, Anémones et Renoncules.

JACINTHES.

le En pleine terre, en plein air. — On plante les Jacinthes depuis le le octobre jusqu'au le décembre, dans une terre légère, sablonneuse autant que possible, ou bien ameublie par des labours et dont la fumure ne soit pas trop récente. On emploie, de préférence, pour engrais le fumier de vache, bien consommé. On plante les ognons à une profondeur de 8 à 10 centimètres et à une distance de 12 à 15 centimètres les uns des autres, en ayant soin de ne pas fouler la terre. Aussitôt que les gelées surviennent, on les couvre de feuilles mortes ou de litière, et on les découvre aussitôt que les fortes gelées ne sont plus à craindre. Lorsque les Jacinthes sont en pleine végétation et que la pluie se fait attendre, il faut les arroser légèrement.

2º Culture forcée en pots. — On plante les Jacinthes dans des pots ou dans des vases d'une forme quelconque, dont les dimensions diffèrent suivant le nombre d'ognons qu'on désire y mettre; si l'on veut que chaque ognon soit isolé, on prend des pots de 12 centimètres environ de hauteur et de 12 centimètres de largeur à l'orifice. La plantation a lieu du les octobre au 1er décembre, mais le meilleur moment pour bien réussir est en octobre. On emplit les pots de bonne terre légère de potager, de terreau ou de terre légère de bruyère, et on y plante les ognons de manière qu'ils soient entièrement recouverts et que leur collet soit de niveau avec la terre. Cela fait, on place les pots dehors, en les enterrant jusqu'au dessus des bords; on les y laisse pendant six à huit semaines environ, en ayant soin de les couvrir d'une légère couche de feuilles si la gelée menaçait de se produire. Ce temps écoulé, les Jacinthes auront émis des racines et leurs feuilles commenceront à paraître; elles sont alors en état d'être forcées. A cet effet, on les retire de la pleine terre et on les place près de la lumière dans un appartement, ou sous un châssis, ou dans une serre, en leur donnant de l'air autant que possible.

Quand on veut activer la floraison des Jacinthes, on les met dans un endroit qu'on chauffe graduellement, en les exposant à la lumière. Dès qu'on les a enlevées de la pleine terre pour les mettre soit dans un appartement, soit en bâche ou en serre, on doit bien en soigner l'arrosement et ne jamais laisser la terre se dessécher; on y aidera en plaçant chaque pot dans une soucoupe qui recevra la surabondance d'eau et la rendra à la terre par

voie d'aspiration.

3º Culture sur carafes. — On choisit des vases dont l'ouverture soit assez large pour pouvoir y poser à ferme un ognon de Jacinthe, de manière que l'eau contenue dans le vase, qu'on a rempli entièrement, puisse bien mouiller le plateau de l'ognon; on emploie, de préférence, l'eau de pluie ou de rivière; un peu de sel, jeté dans cette eau, en prévient la corruption. On veillera à remplir les vases à mesure que l'eau s'épuisera et à la remplacer, deux fois par mois environ, par une eau nouvelle qu'on aura tenue pendant quelques heures dans le local même, afin qu'elle y acquière la même température. S'il se forme des matières vertes autour des racines, il faut laver celles-ci soigneusement, en prenant garde de ne pas les casser. On attache l'ognon sur le vase au moyen d'un petit fil métallique ou de tout autre lien, pour que la plante ne se renverse pas lorsqu'elle aura poussé feuilles et fleurs.

4º Culture dans de la mousse. — Ce genre de culture consiste à placer les Jacinthes dans des vases remplis de mousse non tassée et tenue constamment humide. Quand les ognons émettent leurs racines, celles-ci s'entrelacent et s'attachent à la mousse, ce qui permet d'enlever les Jacinthes quand elles sont en pleine floraison et de les employer à la formation des cor-

beilles, etc. Cette culture ne diffère guère de celle sur carafes.

Les deux premiers modes de culture ci-dessus s'appliquent également aux Tulipes, Crocus, Narcisses, Scilles, Iris anglica et hispanica.

ANÉMONES ET RENONCULES.

Les Anémones demandent une terre fraîche; le terreau et le fumier bien consommé leur sont très-favorables, pourvu qu'ils soient bien mélangés à la terre. On plante les pattes ou racines à 6 centimètres environ de profondeur et à une distance variable, mais pas à moins de 8 à 12 centimètres. — En été, si la pluie se fait attendre, il faut arroser, de préférence le soir. Les Anémones se plantent en toute saison, mais mieux au printemps, de février à mars-avril.

Les Renoncules se cultivent de la même manière que les Anémones.

A l'exposition internationale qui a eu lieu à Gand le 31 Mars 1878, l'Établissement L. Van Houtte a obtenu les deux PREMIÈRES DISTINCTIONS pour les Jacinthes, prenant ainsi le pas sur ses concurrents hollandais.

1^r PRIX: Une Coupe en argent, offerte par Madame la Comtesse de Kerchove de Denterghem, pour 150 Jacinthes variées en fleurs.

1' PRIX: Une Médaille d'or, pour 100 Jacinthes variées en fleurs.

JACINTHES A FLEURS SIMPLES.

EINFACHE HYACINTHEN.

Nous livrons par 1, 2, 6, 12, 25, 50 et 100 ognons de chaque variété.

L'expédition des Jacinthes se fait du 15 août au 15 novembre.

les correspondants qui, par oubli ou par une raison quelconque, nous adresseraient tardivement leur demande, sont priés de nous dire si nous pouvons remplacer par des variétés similaires et de même prix, celles qu'ils demanderaient et qui ne seraient plus disponibles.

Il est des variétés de Jacinthes, même d'entre les plus belles et principalement parmi les doubles, dont l'ognon est petit de sa nature; malheureusement, tous les acheteurs ne connaisent pas ce fait, et ils se croient mal servis lorsqu'ils recoivent des ognons de petite dimension; qu'ils veulent bien les noter spécialement, et, à la floraison, ils verront que la grosseur de l'ognon n'influe en rien sur la force de la hampe florale.

Les variétés dont la description est suivie de la lettre G donnent les plus gros ognons sans que ces variétés soient supérieures à d'autres dont les ognons sont d'un moindre volume.

Les variétés dont la description est suivie de la lettre P ne donnent que des ognons comparativement petits, sans que les fleurs en soient moins belles.

Toutes les Jacinthes simples sont bonnes à forcer; celles marquées d'un astérisque (*) sont les plus hâtives.

NOTA BENE. — Les prix au cent, pour les articles ainsi cotés, ne seront accordés que pour les demandes d'au moins 25 exemplaires d'une même variété, et les prix à la douzaine que pour les demandes d'au moins exemplaires d'une même variété; cette observation s'applique à tous les articles du présent Catalogue.

Pour toute commande de Jacinthes, il suffit d'indiquer les nos des variétés qu'on désire.

% d'ordre,	Pièce. Fr. C.	Le cent. Fr. C.
24. Adonia. Grelots jaune soufre, pompon moyen	" 35	30 "
l. Agnès. Belle variété d'un rose très-vif, pompon serré	" 50	45 "
20. *Alba maxima. Très-grand pompon pyramidal, blanc pur. — G		95 »
5. *Alba superbissima (Theba). Belle fleur d'un blanc pur	,, 50	45 n
3. Alida Jacoba. Grelots jaune clair, grand pompon		45 "
19, *Amphion. Grelots rose vifamarantacé, très-beau pompon. — P	n 60	5 5 n

	Piè Fr.		Le cen	
N° d'ordre. 5. *Amy. Grelots rose carminé très-vif, grand pompon d'un beau port			35	
17. Anna. Nouveauté. Gros grelots blancs légèrement carnés, pompon très-grand	: "			
l'une des plus belles Jacinthes. — G	. 12	19	91	n
6. Anna Carolina (Flore, XII, 89). Grelots jaune clair, grand pompon bien fait	. 11	70	65	77
7. *Anna Paulowna. Grelots blancs légèrement rosés, pompon bien fait	,	50	45	n
8. *Appelius. Très-beau pompon compacte, rose vif.)] hm	50	45	77
11. *Argus. Grelots bleu de ciel, tube violet clair à large œil blanc de neige	- 27	50	-20	//
11. *Argus. Greiots bled de ciel, tube violet clair a large will blane de neige	,	40	35	
grand pompon	77 A	40.		27
16. Arnold Prince. Nouveauce. Large et tres-long pointon pour pre amarantace	. 'X	60	n	n
12. Aurora. Beau pompon pyramidal, rouge orangé. — P	, ,,	50	4.5	
13. *Aurora rutilans. Grelots rouge vif; belle variété très-hâtive. — P 27. *Baron van Thuyl. Grelots bleu foncé, pompon long et compacte. — G.	• n	45	40))))
33. *Baron van Thuyl. Grelots blanc pur, pompon long et compacte. 33. *Baron van Thuyl. Grelots blanc pur, pompon long et compacte	. n	50	n	37
29. Baron von Humboldt. Très-grande et belle fleur d'un noir luisant	1	n	22	77
23. Baron von Molkte. Beau pompon de grelots rose vif à ruban carmin				23
23. Baron von Molkte. Beau pompon de gretots rose vit a ruban carmin	. 1	45	" 40	77
63. Bird of Paradise. Nouveauté. Grelots jaune pur; l'une des plus belle	o n	40	40	n
Jacinthes	. 4	33	77	23
38. Benjamin Franklin. Très-larges grelots bleu porcelaine, très-grand pompon	. 1	50	27	״
45. Blackbird. Grande et magnifique fleur d'un noir vernissé	. 4	'n	77	77
34. Bleu mourant. Superbe de forme et de coloris; grelots pensée clair à ruban plu	S			
foncé, chatoyant; variété excellente pour la confection des bouquets. — G	. 99	40	35	77
73. Blondin. Nouveauté. Grelots bleu clair, très-grand pompon bien fait. — G	. 2		n	"
69. Brutus. Très-belle fleur jaune orangé. — P	. î		n	27
50. Cavaignac. Grelots rose tendre, grand pompon d'un bon port. — P	. 1	50	77	33
75. *Chapean de cardinal. Variété très-hâtive, rose vif		50	'n	77
70. *Charilaus. Beau pompon rouge vif	- 1	75	11	22
51. *Charles Dickens. Grelots bleu pensée clair à ruban plus foncé; varié	é	,	**	
propre pour la confection des bouquets	. ,	, 35	30	19
52. Charles Dickens. Nouveauté. Très-beaux grelots pourpre violacé, joli pompon	. 2		n	32
91. Charles Dickens. Nouveauté. Magnifique et large pompon d'un beau rose cla	ir 3		n	27
53. *Cialdini (Pienneman). Très-grands grelots bleu clair, très-grand et super	ne i	, ,,	,,	"
pompon; admirable variété	. 1	22	95	33
54. Circé. Pompon et grelots de forme parfaite, d'un beau rouge cerise clair.	G		27	27
56. *Claudius. Grelots rose vif, très-grand pompon		, 75		33
71. Cléopâtre. Grands grelots d'un blanc rosé, grand pompon		, 50		22
55. Cloche magnifique. Grands et beaux grelots roses reflétés de blanc.		1 ,		n
61. Cosmos. Joli pompon rouge foncé.	. :	, 75	70	21
59. *Couronne de Celle. Grand pompon bleu clair		, 45	40	22
60. Czar Peter. Nouveauté. Grelots parfaits, bleu porcelaine, long et large pon	1-			
pon, -G		250		21
81. Daphné. Grelots d'un beau rouge amarante, pompon large et compacte	. 1	_n 50	45	7
87. De Candolle, Grand et très-beau pompon bleu lilacé	- 1	2 1	27	3
83. Diebitsch Sabalkansky. Grelots carmin ponceau brillant, joli pompon. —	٠.	n 50	45	2
97. Duc de Malakoff, Beaux et très-grands grelots jaune orange. — P		n 75	70	7
86. Duchess of Richmond. Grelots rose vif. joli pompon. — G		n 50		3
101. *Eldorado, Grelots parfaits, rouge vif		n 43	40	,
102. *Elfride. Grand grelots blancs à très-léger reflet rose, large pompon. — G		n 60	55	3
115. *Elise. Grelots de forme parfaite, rouge vif		n 60	55	,
104. *Emicus. Grelots d'un superbe bleu pensée à large ruban pensée foncé, c	eil			
blanc		n 48	40	3
105. *Emilius. Grelots très-martagonés, bleu clair à ruban bleu pensée; varie	ėtė			
très-hâtive		» 50		
107. *Emilius. Grelots très-martagonés, roses		n 50		
106. *Emmeline. Joli pompon rose tendre		7 4	5 40	:
124. Ferdinand de Lesseps. Grelots d'un rose très-vif, très-grand pompon pyr				
midal, bien fourni		1 :		
125. *Ferruck Khan. Grand pompon noir luisant	0	» 60) 55	1

N° d'ordre. 126. *Florence Nightingale (Fabiola). Grelots d'un rose clair, pompon énorme,	Pièce. Fr. C.	Le cen Fr.	
très-bien fourni	2 "	27	22
131. *Général Havelock. Grands grelots noir vernissé, très-joli pompon. — G 128. *Général Lanriston. Beaux grelots bleu d'azur à cœur blanc; variété très-	» 80	75	77
hâtive	n 45	40 55	27
129. Gertrude. Grelots rose carné, pompon solide et serré; l'une des plus belles Jacinthes			37
144. Gigantea. Magnifiques grelots rose clair, grand pompon	1 50 » 60	" 55	27 22
143. *Goldfinch. Grelots jaune d'or, grand pompon	2 "	n	ח
145. *Grand lilas. Grelots très-grands, bleu porcelaine passant au lilas clair, très-large pompon. — G	» 40	35	29
135. *Grand maîtro. Nouveauté. Gros grelots bleu clair, pompon très-grand et			
bien fourni. — G	4 "	27	23
136. *Grand vainqueur. Gros pompon blanc de neige; variété très-hâtive	» 50	45	n
461. Grand vainqueur. Grelots bleu de ciel, grand pompon		55	27
142. Grand vainqueur. Grelots jaune nankin, grand pompon	n 60	27	27
azuré. – G	» 50	45	27
139. *Grande vedette. Grelots d'un blanc pur, grand pompon. — G	n 60	55	72
140. *Grandeur à merveille. Grelots bien disposés, blanc rosé, pompon très-			
grand. — G	" 50	45	27
169. Haydn. Très-grands et beaux grelots amarante grisâtre	1 50 n 60	55	27
170. Hermann. Joli pompon jaune nankin. — G	<i>"</i> 00	UU	מ
se forçant très-bien. — P	» 50	45	29
173. *Hertog van Wellington. Grelots bleu porcelaine, très-grand pompon	» 40	35	77
174. *Homerus. Grelots rose vif à ruban amarante terne; variété distinguée, très-			
hâtive, se forçant bien		55	17
178. Honneur d'Overveen. Grands et très-beaux grelots amarantes		77	33
181. *Horace Vernet. Grelots bleu foncé à œil blanc	n 50 2 50	27	22
175. Howard. Grelots bien disposés, rose vif, pompon très-grand 192. *Ida. Grelots jaune pur; l'une des plus grandes Jacinthes dans ce coloris.— P		27	22
205. Jeschko. Nouveauté. Grelots pourpre amarantacé, pompon énorme. — G.	1 "	95	n
209. Joanna Elisabeth. Joli pompon rose tendre.		33	13
197. *Joséphine. Grelots d'un rouge très-vif; variété très-hâtive, de bonne forme		95	11
206. Renau Hasselaar. Grelots rose tendre à ruban rose foncé		45	77
210. King of the Blues. Nouveauté. Grelots excessivement grands, de forme			
parfaite, bleu pensée clair, large pompon; l'une des plus belles	2 50		
Jacinthes. — G	" 50	45	79 32
212. *Koningin der Nederlanden. Beau pompon, blanc très-pur	" 60	55	7"
214. *Kroonprinses der Nederlanden. Très-joli pompon blanc pur, d'un beau port	" 60	55	22
230. La baleine. Grelots blancs légèrement rosés	" 50	45	ń
327. La belle blanchisseuse. Pompon parfait, blanc pur	» 75	70	97
228. *La candeur. Pompon court, bien fait, blanc pur		45 95	33
251. La citronnière. Nouveauté. Long et large pompon jaune citron, très-beau 235. L'adorable. Grelots parfaits, rouge vif	n 45	40	31
237. La franchise. Très-beau pompon blanc légèrement carné. — G	" 75		22
244. La grande jaune. Beau pompon jaune nankin; très-belle variété		33	11
268. *La grandesse. Nouveauté. Grands grelots blanc pur, très-grand pompon			
l'une des plus belles Jacinthes	. 5 n	n	22
225. *L'amie du cœur. Joli pompon bleu violacé	. "35		13
226. *L'amie du cœur. Grelots lilas reflété d'amarante clair	. "50 "35	30	η
264. *La neige. Très-joli pompon blanc de neige; variété rare	ກ ວວ 5 ກ	n	27
262. La noblesse. Beaux grelots blanc de neige	" 50°	<i>"</i>	27

Nº d'	ordre.	Pièce. Fr. C.	Le cent.
231.	*La nuit. Très-grands grelots noir luisant, nomnon bien fourni très-bien		Fr. C.
	fait. — P	n 50	45 "
224.	*La précieuse. Grelots bleu grisâtre reflété d'amarante, long pompon compacte.	45	40
247.	La Pucelle d'Orléans. Grelots d'un blanc pur, beau pompon	50	A Pri
233.	La Vestale. Grelots d'un blanc pur	n 00	400
256	*Léonidas. Très-beaux grelots épars, gris perle ombré de bleu azuré. — G	n 00	45 "
255	Le Prophète. Très-belle fleur, bien faite, rouge foncé. — G.	n tu	55 n
9/10	Tistingalanta Graleta nerfeita nerve eif	1 ,,	27 27
990	L'étincelante. Grelots parfaits, rouge vif.	1 25	27 27
200.	*Lina. Grands grelots rouge très-vif.	1 50	77 27
551.	*Linnæns. Grelots rouge foncé, grand pompon bien fourni.	4 "	23 27
250.	L'or d'Australie. Nouveauté. Beaux grelots jaune d'or	1 50	37 27
330.	Lord Byron. Grelots bleu clair reflété de lilas, très-large pompon .	1 ,	95 "
248.	bord Derby. Nouveauté. Très-gros grelots bleu clair, pompon énorme	9 50	77 73
242.	*Lord Gray. Grands grelots blanc carné, grand pompon. — G	n 60	55 n
269.	*Lord Melville (FLORE, XVIII, 31), Très-grands et très-beaux gualeta mais		00 11
	luisant a large cell blanc pur	n 75	70 "
263.	Loru raimerston. Tres-beaux grelots bleu clair à ceil blanc. — P	1	0=
243.	*Lord Wellington. Grands grelots rose carné, beau nompon	50	4-
245.	*L'unique. Jolis grelots d'un bel amarante pourpré, pompon bien fait.	7 -00	0.00
292.	*Mad. Hodson. Grelots rose vif à ruban carmin, beau pompon.	» 40	35 n
277.	*Mad. Van der Hoop. Grands grelots blanc pur	n 45	40 "
329.	Madem. Léonie Van Houtte (Eldering frères). Nouveauté de premier ordre.	n 75	70 n
	Grelots d'un jaune foncé, large pompon pyramidal, bien formé		
301	Madam Rachal Groleta nego vif twie grand negotier to the	4 ,	27 23
979	Madem. Rachel. Grelots rose vif, très-grand pompon.	» 75	27 23
410.	Mammouth. Grelots excessivement grands, blanc pur, pédoncule fort et droit,		
339	large pompon. — G	» 50	45 "
335	Marcel. Énormes grelots bleu foncé, très-grand pompon.		27 22
990. 901	Margot. Grands grelots bleu porcelaine, très-large pompon	2 50	27 21
201.	*Maria Catharina (Robert Steiger). Grelots d'un superbe carmin clair à ruban		
	carmin brillant, beau pompon bien fourni; variété se forçant très-		
402	bien. — G.	n 45	40 "
400.	*Maria Cornelia. Grelots blancs reflétés de rose, charmant pompon: variété		
	tres-hâtive	» 60	55 "
282.	maria Theresia. Grelots rose clair, nombon moven, hien fait	r 40	35 "
300.	marie. Grelots bien disposés, bleu foncé, tube bleu clair, très-grand nom-	, 40	00 11
	pon, G	» 75	70 "
323.	marie Stuart. Gros grelots blanc pur.	1 50	
4CO.	mars. Grelots rose carminé très-vif. pompon arrondi et serré	50	42
~00.	mimusa. Grelots violet fonce passant au noir vernissé très-helle veriété	40	0-
200.	mirancolina. Tres-beaux grelots blane pur, grand nomnon	50	45
200.	m. Glaustone. Nouveauté. Enorme nomnon du plus heau nourne amarantaci	9	
288.	M. de Faesch. Grelots serrés, rose très-vif, très-beau pompon	~ n	n n
324.	M. Hoboken. Nouveauté. Grelots rose clair, grand pompon bien fait	n 40	40 "
304.	*M. Macaulay. Grelots rouge clair, très-heau et gigantesque pompon.	1 7	95 "
326.	*M. Thackeray. Nouveauté. Grelots amarantes, de forme parfaite	1 25	27 29
328.	Monarane da manda Granda dour blanch	1 50	27 27
289.	Monarque du monde. Grande fleur blanche.	» 50	45 n
290.	Monseigneur Van Vree. Grelots du plus bel amarante foncé vernissé.	n 75	70 "
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	*Mont-blanc (Honneur de Hillegom). Grelots parfaitement distants, d'un blanc très-pur, magnifique pompon . *Nemrod Grelots blan clair à parfait right blanc très		
306.	*Nemrod Gralota blan alain à mathematical de la constant de la con	1 "	95 n
	The state of the s	n 50	45 n
315	*Norma. Grelots rose tendre à ruban rose foncé, grand pompon. — G	» 50	45 "
OIO.	obolisque. Grelots laune citron, grand nomnon high campa	4 ,	27 23
010.	Outlied. Grelots bendants, noir de snie à l'extériour noncée à large unhan		
		" 50	29 27
001.	Train button. Wouveaute, treints orange clair large of long nomnon, two		
	oute variete	8 "	22 27
319	O'A DOMORD WO JA MADULO, O'TAILOS SI DELLE HEILE O'ILD SUDARDA MASA C	n 60	55 n
OIN.	*Orondatus. Grelots bleu clair à ruban très-prononcé d'un bleu vif, intérieur		
	grisâtre, grand et très-beau pompon. — G.	_n 40	35 "

Nº d'ordre.	Pièee. Fr. C.	Le ce	
313. *Orondatus. Grelots blancs, beau pompon	(10		
Jee. Usual. Uranus et Deaux greiots hien fonce nomnon hien fonnei	1		77
ood, Lain up i Europe, Grands grelots imbridiles blane nur nomnon norfait	00	75	79
Total store of the long rouge extremement vit magnificult of the lawyer manner	D FO	n	27
one I diffusi. Nouveaute. Belle fleit hleit amarantacé à coil blanc	3	95	מ
oot. I midweld. Greiots rose tendre, hean nombon	Page 1	n	77
The House Love County 1 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11	~ ~	77	27
orie Trato a or. Greiots faulle Dallie, nomnon moven — G	40	35	77
			"
mace, tres-large pompon	4 80	40	77
		70	27
Tribo alour - Victor, Wowner the Circlete rouge tree wif mounificant this			"
go pompon.	2	27	77
ondi mante variete d'illi heali nieli pensee	50	45	77
352. Prince de Talleyrand. Gros grelots bleu porcelaine, pompon énorme.	n 75	70	73
342. Prince of Wales. Grelots rouge ponceau très-vif, pompon bien fait.	2 50	27	77
74. Prince of Wales. Nouveauté. Grelots bleu amarantacé à large ceil blanc pur,			
joli pompon. — G.	2 50	77	27
362. Princesse Clotilde. Grelots rouge clair nuancé de jaune orangé, magnifique			
pompon très-fourni. — P. 378. *Queen Victoria. Grande fleur d'un beau port, blanc pur. — G. 377. *Queen Victoria Alexandrina Curletta la contraction de la	1 "	95	27
377. *Queen Victoria Alexandrina Cualeta la sur port, blanc pur. — G.	n 50	45	27
377. *Queen Victoria Alexandrina. Grelots larges, rouge très-vif, pompon très-			
bien fourni. — G	_n 50	45	22
387. *Régulus. Très-grands grelots bleu porcelaine à ruban bleu d'azur, très-large			
pompon. — G	» 50	45	77
388. Reine blanche. Grelots blanc pur, joli pompon 389. *Reine des leginthes Morrisoner, joli pompon	n 45	40	77
389. *Reine des Jacinthes. Magnifiques grelots rouge très-vif, beau pompon hien fourni. 392. *Reine de Navles Gualets rouge ut à	~~	-	
392. *Reine de Naples. Grelots rouge extrêmement vif, superbe et large pompon.	n 75	70	77
411. Reinward. Nouveauté. Grelots du plus riche bleu pensée à œil blanc pur, long	1 50	77	77
pompon pyramidal compacte.			
393. Rinaldo Rinaldini. Très-beau pompon noir luisant	1 "	27	27
of the stands greiots plen de ciel clair à ruban blan plus fancé tuba librat	60	77	77
and a south of the state of the	45	45	77
The state of the state of the beau rose grand name	3	40	77
Datolia. Officials rouge tres-vir, magnificial of tree lange names of	r o	77	27
THE THE PARTY OF T	^	45	22
Dominatio, Delle Hellr d'in blanc rock	g per	40	79
		40 35	77
The state of the s	0		22
		27 27	37 27
The wildlight way the state of	m n	65	,,
manshold. Wouvedute. Grelots d'un heau nournre violecé grand		OU	77
The standard bottoon	3 "	22	Des
dianus greiots planes, nomnon de très-helle formes excellente		"	"
variete. — (4)	3 "	22	99
Trout tres-uistinguee, rollog et orgnog	1 "	95	27
	1 "	95	<i>77</i>
230 Mibbooto, Deau pointon blanc hit, odenr shave	" 50	n	מ
Tollows. Wouldedule. Unarmants greints d'un heau moude très-grand nomnen	3 "	27	27
1011. 10110118. 14 040 Caute. Jolis grelots d'un heau nourne miolacé	1 50	22	<i>"</i>
Tribulation of the control of the co	» 50	4 900	77
. Lubinorus. Grands grelots rose carné, large nomnon — G	n 45	40	27
Tour Tour. Tres-belle fleur d'un noir vernissé. — G	n 45	40	27
voi voi unica. Greiots d'un rouge très-vif: variété très-hâtive D	» 50	477	27
Westa. Fres-grande fleur blanc pur	» 50	485	22
Tiessells. Greiots blell fonce, tres-grand nomnon hien fourni	2 ,		77
465. Victor Hugo. Grelots d'un très-beau jaune, pompon moyen. — P	» 60	55	77

Nº d'ordre.	Pièce.		
466. *Voltaire. Très-grands grelots distants, blanc légèrement rosé. — G	» 50	45 n	
472. *Von Schiller. Magnifiques grelots rouges, pompon énorme	n 80	75 n	
474. Von Schiller. Grands grelots bleu noirâtre, très-joli pompon	5 n	27 22	
482. *Willem I. Grelots noir luisant sur fond pensée, joli pompon; variété se			
forçant très-bien	₂ 60	55 "	
483. Willem III. Grelots d'un jaune frais	n 75	27	
La collection des LACINTUES SURDIES DISPONISIES			

La collection des JACINTHES SIMPLES DISPONIBLES se compose de plus de 250 variétés D'ÉLITE, dont nous ne désignons nominativement ci-dessus qu'environ 200 sortes; mais nous mettons toute notre collection à contribution pour la composition des assortiments désignés ci-après.

On est prié d'indiquer si les ognons qu'on commande sont pour pleine terre ou pour culture forcée.

						a pour curvi											
ASSORTIMENT	A.		ognons	en		sortes extra,	avec noms								fr.	100	27
_	27	25			25	Treas	*******	٠							77	55	22
desire	27	12			12	-	en e						4		29	30	23
_	77	6			6						٠				27	16	27
	B.	100	-		50										27	100	77
-	23	50			50		-								22	55	37
	77	25			25	_									22	30	77
_	22	12	_		12		-								77	16	77
	C.	100	_		50	-	******			Ì				·	22	70	55
	20	50			50			·	Ĭ.	Ů	·	٠	•	•	27	40	23
dividab	22	25			25	_		•	4.	•	۰	•	*	•	22	22	22
	22	12			12	-	_	•	4.	٠	•	٠	•	•	27	12	22
		100			25	numerit.		۰	٠	۰	•	•	•	۰	27 27	45	37 22
_	n	50	_		25	_		•	•	٠	•	*	٠	۰	77 77	23	27
_	27	25			25			•	•	•	٠	2	•	•		12	22
	27	12			12			•	*	*	۰	۰	*	٠	27		50
		100			10			۰	٠	٠	٠		۰	۰	27		
											٠				27	35	77
	22	50			10	_	_			٠					27	18	79
make.	27	24	_		8	-									37	9	50
_	ກ	12			6	_								٠	27	5	22

Jacinthes en mélange.

Il est entendu que les mélanges de Jacinthes ne comprennent qu'une qualité inférieure au point de vue de la fleur, et qu'on ne peut les assimiler à la 1^{ro} et à la 2^{mo} qualité qui sont vendues ci-dessus avec noms; nous déclinons donc d'avance toute réclamation à ce sujet.

Jacinthes simples sans noms, en beau mélange :

ASSORTIMENT	F. Blanches							le cent	٠			fr.	28	27
								les cinquante	4		0	22	15	27
								les vingt-cinq				27	8	37
								les douze			4	22	4	50
	G. Bleues			a		6		le cent				22	25	27
								les cinquante	٠		0	77	13	27
								les vingt-cinq				22		22
								les douze			٠	27	4	72
	H. Jaunes		,	٠	٠	4		le cent		٠	0	77	28	27
								les cinquante				22	15	23
								les vingt-cinq	1			2)	8	19
								les douze				27	4	50
primes.	I. Rouges et roses							le cent				23	26	27
								les cinquante.	٠	÷		27	13	50
								les vingt-cinq				27	7	77
								les douze.				37	4	99

			JACIN	THES A	FLE	URS	SIMI	PLE	S (188	0-8	1).						1	163
ASSORTIMENT	J.	100	Jacinthe	s simples	sans	nom	s, en	tout	es	cou	leui	rs e	et 1	nua	nce	s.	fr.	26	37
		50	_		-				-	-				-	_		22	13	50
_		25	_	_	-	-				-					_		22	7	15
		12		-	-	-				-				-	_		77	4	n
		J	acint	hes	sim	ple	es 1	ni	ni	a	tu	ur	es	5.					
ASSORTIMENT	К.	100	ognons er	n 25 var	iélés a	vec n	oms.			•							fr.	25	22
	37	50	_	25 -	-												17	13	21
_	37	25		25 –	_												27	7	77
_	22	100	_	beau m	élange	•		٠			-		٠		٠	•	77	15	
											[re	gro)SSE	eur.		20	e gr	ossei	ar.
JACINTHE	RO	MAI	NE BL	ANCHE		. 7	es dou	ze.	٠	٠	fr.	. :	3 50	0			fr.	3 ,	,
							es ving	•	-86								27	5 50)
						l	es cin	quan	ite	٠	77	12	2 ;	7)			n 1	0 50)

le cent . . . n 22 n
La Jacinthe romaine forcée montre ses fleurs blanches dès novembre.

JACINTHES A FLEURS DOUBLES.

" 20 "

GEFÜLLTE HYACINTHEN.

Nous livrons par 1, 2, 6, 12, 25, 50 et 100 ognons de chaque variété.

Les variétés de Jacinthes doubles dont le nom est précédé d'un astérisque (*) sont les plus propres à être forcées.

C'est surtout parmi les Jacinthes doubles que se rencontrent les variétés qui ne produisent que de petits ognons; leurs descriptions sont suivies de la lettre P; celles suivies de la lettre G donnent les plus gros ognons; voir ce qui en est dit à la page 157.

Nº d'ordre.		Pièce.	Le ce	
11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11		Fr. C.	Fr.	C.
502. *A la mode. Fleurons très-doubles, martagonés, blanc rosé à centre lilas.		» 50	77	27
503. A la mode. Fleurons bleu porcelaine grisâtre, nuancé et rubané de violet		n 50	45	15
504. Albion. Long pompon pyramidal de fleurons très-doubles, d'un très-b				"
bleu foncé à reflet ardoisé; variété tardive		50	4-	
and the content at th	. ,*	» 50	45	27
506. *Alida Catharina. Fleurons très-doubles, d'un magnifique rose tendre sati	ne;			
variété très-hâtive		n 50	45	27
505. Anna Bianca. Nouveauté remarquable. Très-joli pompon blanc pur		2 "	37	
507. *Anna Maria. Fleurons blancs, parfois à bouts verts, papilles violettes	911	,,	"	32
centre. — G		4 =	40	
			40	77
525. Baron von Rothschild. Grands fleurons très-doubles, rouge très-vif		I 27	27	27
540. *Blanchard. Fleurons d'un beau blanc, joli pompon		n 75	22	22
530. *Bloksbergen. Magnifique fleur bleu porcelaine clair G		n 45	40	44
532. Bouquet orange. Fleurons nankin clair rubané de rose, coloris bizarre	G	75		
Sel Ranguat rough (Fronz VII all Mais to an All Mai	· .	ηισ	77	n
534. Bouquet royal (FLORE, XII, 91). Très-beaux fleurons blanc rosé rubane	e ae			
rose. — G		n 45	40	2)
529. Bouquet royal. Grands et beaux fleurons blanc pur		1 50	22	77
536. *Bouquet tendre. Fleurons parfaits et bien distancés, rose vif. — G.		ъ 35	30	21
537. Bride of Lammermoor. Fleurons bien faits, d'un beau bleu violacé, ce	ntva	,, 55	00	**
violet superhannen	1010	450	40	
violet, superbe pompon		n 45	40	27
546. *Carl Kronprinz von Schweden. Fleurons bleu grisatre, beau pom	pon			
pyramidal		n 50	45	73
		22		

Nº d'e	and an	Pièce.		
	*Cochenille ou Éclipse. Fleurons carmin très-vif, charmant pompon. — P	Fr. C.		
540.	*Cour fidèle. Beau pompon de fleurons très-doubles, rose clair, centre violet.	∍ 50		
550	*Comte de Saint-Priest. Fleurons bleu porcelaine à reflet lilas, grand pompon.	n 50		
553	Comtagge de la Caste Flourence très deubles mass assué sur foul blance de	n 65	60	27
ขออ.	Comtesse de la Coste. Fleurons très-doubles, rose carné sur fond blanc, centre	~~	~^	
mm 4	parsemé de papilles violettes	_n 75		22
004.	Crésus. Fleurons très-doubles, d'un beau jaune clair, centre légèrement rosé.	1 ,,		99
555.	*Czar Nicolas. Fleurons d'un rose très-tendre. — G	n 50	37	23
584.	Diebitsch Sabalkansky. Fleurons très-doubles, rouge carmin, beau pompon			
	pyramidal, bien posé et bien fourni. — P	n 70		27
595.	Directeur van Flora. Fleurons bien doubles, bleu foncé, beau pompon	n 45	40	77
596.	Duc de Berry. Fleurons jaune clair. — P	1 "	77	23
	Eendragt. Grand et beau pompon bleu pensée. – P	n 75	70	27
606.	Enfant de France. Fleurons imbriqués, pourpre violet panaché de rose			
*	saumon, pompon pyramidal compacte; variété naine, rare et bizarre. — P	1 "	37	27
602.	*Envoyé. Fleurons blancs ombrés de bleu de ciel et rubanés de bleu porce-			
	laine, centre parsemé de papilles violettes	, 45	40	77
620.	*Frédéric-le-Grand. Grands fleurons semi-doubles, rose tendre. — G	1 ,	59	77
648.	*Garrick. Très-grand pompon d'un beau bleu foncé. — G	n 75		27
636.	*Général Antinck. Fleurons très-doubles, bleu à reflet violacé, beau pompon	, 45	40	77
637.	Gloria florum. Fleurons très-doubles, blanc pur. — P	" 60		22
643.	Gloria florum. Variété à feuilles panachées; fleurons très-doubles, blanc pur.	2 "		22
629.	Gloria florum suprema. Fleurons blancs, centre pourpre. — P	2 "		77
630.	*Gethe. Grands fleurons très-doubles, jaune nankin clair, centre rose	» 60		
631	*Gothe. Fleurons très-doubles, rose tendre	" 60		27
641	*Grand conquérant. Fleurons très-doubles, d'un beau rose clair, grand pompon	n 00	, 50	33
011.	pyramidal; très-belle variété. — G	1 50		
633	Grand monarque de France. Fleurons très-grands, d'un blanc rosé à larges	1 00	27	33
055.	hants ments to will a recent control of the services of the se			
GEO.	bouts verts, toupillon rose au centre			37
650.	*Grand vainqueur. Nouveauté. Très-joli pompon blanc pur. — G	2 "	27	22
635.	*Grootvorst. Fleurons très-doubles, incarnat tendre à bouts verts, centre			
0.40	violace, beau pompon	n 45		27
646.	Grootvorstin. Fleurons très-doubles, blanc pur, beau pompon pyramidal.	n 80	75	77
670.	Héroïne. Fleurons très-doubles, blanc pur	1 7	33	23
668.	Héroïve. Fleurons jaune clair à bouts verts, tube jaune ombré. — P	1 "	22	33
689.	*Jaune suprême. Fleurons très-doubles, jaune nankin, tube blanchâtre	1 ,,	27	22
698.	*Jenny Lind. Très-jolis fleurons blanc pur, centre pourpre	» 50	45	27
696.	Jonathan. Beaux fleurons semi-doubles, roses	1 50) n	23
697.	*Joséphine. Très-grands et très-beaux fleurons rose vif	1 37	22	22
706.	Koh-i-Noor. Fleurons rose vif, très-grand pompon pyramidal. — G	3 "	29	22
738.	*L'abbé de Veirac. Fleurons bien doubles, bleu clair	2 ,		23
722.	*La belle alliance. Fleurons très-doubles, bien imbriqués, rose vif à bouts			
	verts, papilles noirâtres au centre.	1 50	22	77
724.	*La déesse. Fleurons blanc pur, grand pompon	» 50		77
726.	*La Tour d'Auvergne. Fleurons très-doubles, blanc pur; variété très-	,, ,,		"
	hâtive. — G \cdot · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	" 50	45	23
727.	*Laurens Koster, Fleurons d'un bleu foncé nuancé de violet carminé	n 80		77
745.	*La virginité. Beaux fleurons blancs, grand pompon			
728.	*L'espérance. Fleurons d'un beau rose; variété hâtive. — P.	» 40		n
729.	Lieutenant Waghorn. Très-grands fleurons rouge foncé, grand pompon	n 45		77
741.	Lord Palmerston. Fleurons d'un beau bleu ardoisé, long pompon	1 50		22
733	*Lord Wellington (FLORE, XIV, 185). Très-grands fleurons rose tendre,	1 50	77	27
- 50.	superbe pompon	60	55	
734.	*Lord Wellington. Fleurons bleu clair, tube lilacé, pompon moyen, bien fait	n 60		27
735.	*Louis d'or. Fleurons d'un beau jaune nankin. — P.	» 45		27
736	*Louis-Napoléon. Fleurons rose ponceau éclatant, très-beau pompon	» 60	ກ	77
	pyramidal	1 00		
746.		1 50		22
778.	*Louis-Philippe. Très-beaux et grands fleurons bleu d'azur.	1 50		27
	*Madame Marmont. Fleurons bleu de ciel tendre, nuancé de blanc	» 60	55	27

№ d'ordre.	Pièce.	Le cer	
780. *Maria Louisa. Fleurons très-doubles, d'un beau rose, pompon parfait. — P.	Fr. C.	Fr.	
784. *Mathilde. Beaux fleurons rose carné; variété très-hâtive	» 50	45	77
786. *Mignon de Dryfhout. Fleurons lilas violacé, beau pompon. — G	n 50	45	22
788. *Milton. Fleurons rouge foncé brillant, pompon pyramidal	n 45	40	22
*Migo Vitty Planning translation bloom por pyramidal	2 "	27	22
790. *Miss Kitty. Fleurons très-doubles, blanc rosé à bouts verts, papilles violettes			
au centre. — G	n 45	40	29
787. *Miss Nightingale. Nouveauté. Fleurons très-doubles, blanc de neige,			
superbe et gigantesque pompon	5 "	27	22
794. M. Stegerhoek. Très-beaux fleurons d'un magnifique rouge foncé.	n 50	33	22
792. *Murillo. Très-grands fleurons bleu d'azur grisâtre	n 75	70	27
815. *Noble par mérite. Très-beaux fleurons rouges, grand et superbe pompon .	n 45	40	77
813. *Non plus ultra. Fleurons très-grands, très-doubles, pendants, blancs,			
centre violet foncé	» 50	45	**
823. Ophir d'or. Grands fleurons jaune nankin; variété très-tardive. — P	_n 50	45	77
824. *Othello. Fleurons noir jais, centre pensée P	» 45	40	מ
843. *Paarlboot. Beaux fleurons bien doubles, bleu grisâtre	" 50	45	
842. Passe Virgo. Fleurons blanc pur, magnifique pompon	» 60	55	22
859. *Prince Albert. Fleurons très-doubles, bien posés, bleu noirâtre	n 60	55	27
846. *Prince de Saxe-Weimar. Fleurons martagonés, semi-doubles, bleu indigo,	n 00	00	27
très-grand pompon. — G	45	40	
838 *Prince diarance Management of the second of the secon	" 45	40	22
838. *Prince d'orange. Fleurons rose vif, beau pompon pyramidal	1 "	95	27
847. *Prince de Waterloo. Fleurons très-doubles, blanc pur, onglet rose lilacé.	» 60	55	22
848. Prince Frédéric. Fleurons très-doubles, bleu lilacé	» 50	45	22
849. Princesse royale. Fleurons incarnat tendre, centre parsemé de papilles			
violettes, grand pompon; l'une des plus belles Jacinthes. — P	n 45	40	77
850. Prolifera monstrosa. Curieuse variété à fleurons agglomérés par trois, bleu			
clair lilacé	1 "	95	77
884. *Regina Victoria. Fleurons très-doubles, d'un rose superbe, beau pompon .	" 35	30	77
893. Rembrandt. Fleurons très-doubles, bleu clair, extérieur vert	n 65	60	29
886. *Richard Steele. Fleurons semi-doubles, épars, violacés, tube azuré	» 50	45	22
887. *Robert Burns. Fleurons très-doubles, bleu foncé, beau pompon	1 "	95	72
921. Sans souci. Fleurons semi-doubles, rouge très-vif, pompon pyramidal	n 75	70	77
922. *Sceptre d'or. Fleurons distants, blanc pur, à odeur très-suave. — G	" 50	45	77
930. *Shakspeare. Fleurons bleu porcelaine grisâtre, magnifique pompon	» 60	55	22
932. Sir Bulwer Lytton, Charmante variété à grands fleurons rose tendre. — P	1 "	77	22
929. *Sir Joseph Paxton. Fleurons rouge foncé, très-beau pompon; variété hâtive	1 "	95	33
919. *Sir Walter Scott, Très-beaux fleurons d'un beau rose. — P	1 50	22	77
925. *Sphæra mundi. Grands fleurons blancs, centre parsemé de papilles bleues .	n 60	33	77
927. *Sultan Achmet. Fleurons très-gros et très-doubles, blancs, nuancés au	,, - 0		"
centre, bouts vert clair à l'extérieur	n 60	22	
928. *Suzanna Maria. Magnifiques fleurons d'un beau rose, long pompon très-	,, 00	11	29
compacte	2 ,,		
940. *Triomphe de Blandine. Fleurons rose incarnat, joli pompon	» 50	45	27
964. *Van Speyk (Flore, XVIII, 27). Fleurons très-doubles et très-grands, par-	7 50	40	17
faitement distants, bleu clair rubané de bleu pensée. — P	75	70	44
Wanne Flourens blane num bien nerge been nammen	" 75	70	27
965. Vénus. Fleurons blanc pur, bien posés, beau pompon	n 75	70	**
980. *Willem III. Magnifiques fleurons très-doubles, d'un très-beau jaune	1 50		
nankin. — G	1 50	27	23

La collection des JACINTHES DOUBLES DISPONIBLES se compose de plus de 150 variétés D'ÉLITE, dont nous ne désignons nominativement ci-dessus qu'environ 100 sortes; mais nous mettons toute notre collection à contribution pour la composition des assortiments désignés ci-après.

Il est, parmi les Jacinthes à bas prix, des variétés dont les fleurs sont très-belles et trèsgrandes; les acheteurs ne devront pas s'étonner d'en rencontrer dans les assortiments de premier choix, où ils trouveront, par contre, des variétés de très-haut prix qui rétabliront l'équilibre.

Or Or	est	prié	d'indiquer	si	les	ognons	qu'on	commande son	t pour	pleine
			terr	0	ou p	our cult	ure for	cée.		

Accomment	T	20		a-													
ASSORTIMENT	ы.		ognons		sortes extr	a, avec	noms	٠	٠						fr.	50	22
- Allinea	33	25		25	*****		******								29	30	27
	37	12		12	_									٠	37	17	79
Married	39	6		6			_	•							93	9	22
	M.	100		25			_								23	60	23
Orrectudy	23	50		25)	-								22	32	22
*******	33	25		25	and and				٠						27	17	.27
****	29	12	White and the same of the same	12	_										22	9	23
******	N.	100		25	-		-								'n	50	23
The state of the s	22	50		25	_				·			Ĭ.			77	26	99
-	33	26		13						Ċ		·			23		
-	29	12	Markey	6	to-dusts			Ť		•		•	٠	•	22	7	72
	0.	100		10			Market	-	Ť	•	•	٠	•		27	35	n
	55	50		10				•	•	•	•	•	•			18	17
	22	24		8	_			•	•	٠	•		*	٠	22		50
_		12		6				•	٠	*	•		16	•	2)		
	23	12	-	U	_		-	۰	•		•				72	5	22

Jacinthes doubles sans noms, en superbe mélange:

ASSORTIMENT	P.	Blan	ches .						le cent				27	28	27
									les cinquante.				77	15	
									ies vingt-cinq				77	-	27
									les douze				77	_	50
	Q.	Bleu	es						le cent				29	26	n
							Ť		les cinquante.			•	n	13	
									les vingt-cinq				2)		
									les douze			٠		4	27
	R.	Rous	ges et rose	R.						-			22		27
		200 412	500 00 1000		•	• •	٠		le cent		•		27	13	
									les cinquante.		٠	٠	27		
									les vingt-cinq		•		73		23
	g	100	Taginthag	doubles		4 4		,	les douze	٠		٠	22		22
		50	Jacinenes	donnies	en	toutes	3 C(ouleurs	et nuances.		٠	٠	29		77
_	33			_			_		· Canada and · Can	•	٠		27	13	
_	27	25		-			-						37		23
_	33	12	3 1 - 42				_				٠		77	4	22
_	T.	100	Jacinthes	simples	et d	ouble	s er	i toutes	couleurs et n	uanc	es		22	25	22
_	23	50	Shares						_	-		٠	37	13	23
	77	25		-					_	****			33	7	22
	23	12	_			-			_	_			77	4	33

Jacinthes doubles miniatures.

Assortiment	U.	100	ognons	en l	0 variétés	avec noms							7)	25	22
_	25	50		1	0 —								22	13	23
_	22	25	_		5 —	_		٠		٤		٠	27	7	33
	040	100		1										1.50	

TULIPES.

Les détails de culture que nous avons donnés, page 156, sur les Jacinthes qu'on veut planter en plein air, ou qu'on veut forcer en pots, sont applicables aux Tulipes.

TULIPES SIMPLES HATIVES.

Einfache frühe Tulpen.

Ainsi que les Jacinthes, les Tulipes s'expédient depuis le 15 août jusqu'au 15 novembre. Nous offrons ici l'élite de tout ce qui existe en fait de Tulipes, tant simples que douhles; ce sont des variétés distinctes et tranchées, riches de coloris, admirables de forme et exemptes de mélange.

Toutes les Tulipes simples, et spécialement les Duc de Tholl, se forcent très-facilement.

Chaque variété est précédée de l'indication de la hauteur approximative (en centimètres) qu'elle acquiert, cela pour la facilité des amateurs qui tiennent à planter symétriquement.

Pour toute commande de Tulipes, il suffit d'Indiquer les nºs des variétés qu'on désire.

Ire SÉRIE.

TULIPES SIMPLES HATIVES A FLEURS UNICOLORES.

Nº d'ordra.	Hauteur en centim.			èce. . C.	Le cen	
41.	0,30	Canari. Grande et belle fleur jaune canari			* ^	n
54.	0.30	Chrysolor. Très-belle fleur jaune frais, de forme parfaite				22
40.	0.30	Claremont argent. Grande et belle fleur carmin satiné nuancé de		-		"
	0,00	blanc; variété hâtive	77	15	12	37
48.	0,30	Claremont or. Fleur cramoisi et jaune d'or; variété hâtive.		20		22
49.	0,35	Couleur de Cardinal. Fleur rouge foncé vif saupoudré de violet .		15	10	22
38.	0,30	Couleur ponceau. Fleur rouge nuancé de violet		10	6	27
34.	0,30	Cramoisi royal. Fleur écarlate	22	15	10	22
83.	0,30	Drapeau rouge (Monument). Fleur rouge carminé	37	15	12	39
82.	0,30	Duc Brançon. Fleur rouge groseille foncé	22	15	12	33
79.	0,35	Duc de Malakoff. Grande fleur écarlate	27	15	12	29
71.	0,20	Duc de Tholl blanc. Fleur d'un blanc satiné (FLORE, XII, 87)	27	35	30	22
65.	0,20	cramoisi	23	15	10	77
72.	0,20	- écarlate. Fleur écarlate éblouissant (FLORE, XII, 87).	23	15	10	23
74.	0,20	- jaune. Fleur jaune citron (FLORE, XII, 87)	12	20	17	22
75.	0,20	- rose. Fleur blanche passant au plus beau rose				
		(FLORE, XII, 87)	17	20		31
73.	0,20	- vermillon. Fleur vermillon vif	27	15	10	22
100.	0,30	Feu de Moscou. Fleur écarlate foncé	27	50		23
112.	0,30	Grootmeester. Magnifique fleur écarlate	33	15		27
122.	0,30	Grootmeester blanc. Belle fleur blanc de lait	33	20		22
128.	0,30	Jagt van Delft. Fleur d'un blanc pur	22	10		37
133.	0,30	Joost van Vondel. Fleur énorme, rouge sang nuancé de blanc	22	20		23
153.	0,25	La belle alliance (Waterloo). Fleur bien faite, écarlate brillant	31	15		27
184.	0,30	La précieuse (Cottage Maid). Grande et belle fleur d'un beau rose .	27	15		27
166.	0,30	La Reine Blanche (La Reine). Fleur blanche légèrement rosée	33	10		33
171.	0,30	Le matelas. Fleur de forme superbe, du plus heau rose	77	30		21
195.	0,30	Molière. Charmante fleur violette	77	15		33
218.	0,30	Paul Moreels. Fleur de très-belle forme, rouge foncé	25	10	8,	
217.	0,25	Pax alba. Fleur d'un blanc pur				23
229.	0,30	Pigeon blanc. Fleur de belle forme, d'un blanc pur	21	15	12	77

No.	Hauteur	Pièce. Le cent.
	en centim	
219.	0,30	
221.	0,30	- jaune. Fleur jaune citron
236.	0,30	- rouge
208.	0,25	2 doctor, 2 total violotto
230.	0,25	Président Lincoln (Queen of Violets). Nouveauté. Très-belle fleur violette
224.	0,35	Prince d'Austrasie. Fleur d'un très-beau rouge orangé
	,	Trideo a Mastrasio. Trout a an trop your tougo orango.
231.	0,30	Tilloo do migno. William Mette Mette Matter Jatane Halle State Matter Matter Mette M
209.	0,30	Trinobbo Hozara. Flour rougo clair.
227.	0,30	Proserpine. Très-belle et grande fleur rose carmin lilacé satiné
		vif
232.	0,30	Purper Kroon. Très-belle fleur rouge sang foncé
248.	0,30	Rembrandt. Belle fleur écarlate; variété très-hâtive
243.	0,30	Roi cramoisi. Belle fleur rouge sang
247.	0,30	Rosa mundi. Très-belle fleur rose vif 6 n
250.	0,30	Rose aplatie. Belle fleur rose clair
244.	0,30	Rose brillante. Grande fleur rose
239.	0,30	Rose de Provence. Fleur d'un beau rose, d'excellente forme , 15 10 ,
257.	0,30	Rose gris de lin. Très-belle fleur d'un beau rose; variété se for-
		cant bien
253.	0,25	Rose tendre. Fleur d'un beau rose
259.	0,30	Samson. Belle fleur rouge vif
275.	0,30	Thomas Morus. Fleur orange clair nankiné
284.	0,30	Van der Neer. Très-grande fleur d'un beau violet
291.	0,30	Verboom. Fleur de bonne forme, écarlate
287.	0,30	Vermillon brillant. Très-beau coloris
297.	0,30	Witte Zwaan. Fleur d'un bianc pur
298.	0,30	Wouwerman. Très-grande fleur d'un très-beau pourpre violacé , 15 12 ,
~~~	0,00	" " " " " " " " " " " " " " " " " " "
		TULIPES SIMPLES HATIVES UNICOLORES EN COLLECTIONS:
Assor	omine to nom	
210001	VIIMIBNI	
	_	
	-	$ \begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$
		$n  26  -  13  -  -  \dots  n  4  50$

### 2m. SÉRIE.

## TULIPES SIMPLES HATIVES BORDÉES (BICOLORES).

Nº	Hauteur en centim.		Piè		Le cer	
				. C.	Fr.	G.
94.	0,25	Archiduc d'Autriche. Fleur brune bordée de jaune	33	15	10	22
21.	0,30	Brutus. Fleur d'un rouge brunâtre bordé d'orange	33	15	10	22
140.	0,30	Caïman pourpre. Fleur pourpre violacé, légèrement bordé de gris.	27	10	8	22
61.	0,20	Duc de Berlin. Fleur rouge bordée de jaune citron		15	12	23
70.	0,20	Duc major (Duc Nieunkerk). Fleur rouge bordée de jaune	22	10	8	22
81.	0,30	Duc d'Orange. Fleur orange bordée de jaune	21	10	6	
76.	0,20	Duc de Tholl ronge bordé de jaune citron (FLORE, XII, 87)	17	15		77
60.	0,30	Duc Voorhelm. Fleur rouge bordée de jaune d'or luisant	91	15	- 0	91
93.	0.30	Duchesse Duc. Fleur brune bordée de jaune	99	15	12	
78.	0.30	Duchesse de Parme. Magnifique fleur d'un rouge très-vif à large	*1		1~	"
		bord orange		10	6	32
96.	0.30	Eléonore. Fleur d'un gris violacé, légèrement bordé de gris	77	10	0	
	,	210 Moto. 1 fett d'un gris violace, legerement borde de gris	27	10	0	79
145.	0,30	Keizerskroon (Grand-Duc). Fleur très-grande, rouge vif bordé de				
		jaune citron		15	10	
		Junto Cittor	22	10	10	2)

Hauteur

200.

193.

194,

0,20

0,25

0,25

12 "

25 "

25 n

Pièce. Le cent.

d'ordre.	. en centil	m.	Fr.		Fr.	C.
139.	0,30	La remarquable. Fleur pourpre bordée de blanc	27	15	12	22
148.	0,25	Lac d'Asturie. Fleur d'un beau violet bordé de blanc pur	27	15	10	27
161.	0,25	Lak van Rhyn. Fleur violette reflétée de bleu, bordée de blanc argenté	77	10	6	33
186.	0,30	Madem. Marie Van Houtte. Fleur violet soncé, argenté sur les bords	77 5	50	27	77
190.	0,25	Ma plus aimable. Grande et belle fleur écarlate, largement bordée				
	,	dejaune citron	77	10	8	23
262.	0,30	Sidonie. Belle fleur carmin régulièrement bordé de blanc pur.		25	20	77
286.	0,30	Vander Helst. Fleur blanche bordée de rose		15	10	77
295.	0,35	Wapen van Leiden. Fleur blanche bordée de rose carminé	72	10	8	77
		PES SIMPLES HATIVES BORDÉES (BICOLORES) EN COLLECTI				
ASSOR	TIMENT	B. 100 ognons en 10 variétés à mon choix		fr.	10	
	-	" 50 — 10 — —		33	5	
	_	» 30 — 10 — — · · · · · · ·	٠	37	3	25
		3™° SÉRIE.				
	mrre		was to d	l ev		
		IPES SIMPLES HATIVES STRIÉES, FLAMMÉES, MARBRÉES,				
No No	Hauteur		Pièc Fr.		Le ce Fr.	
5.	0,15	Alida Maria. Très-jolie petite fleur rouge cerise flammé de blanc.	n n		8	n
31.	0,30	Bizard brillant. Fleur rouge nuancée d'orange, striée de jaune et	"	10	O	η
01.	0,00	marbrée de rouge sang, à odeur suave	20	25	20	77
24.	0.30	Bizard Pronkert. Fleur jaune striée de brun		10	8	77 77
30.	0,30	Bloemmaert. Fleur rose violacé, nettement bordé et strié de blanc			12	77
26.	0,25	Bruid van Haarlem. Très-grande et belle fleur carmin brillant,	"		1~	*/
201	0,20	panaché de blanc pur	22	20	15	29
19.	0.30	Brutus. Fleur d'un brun vif orangé, strié de jaune d'or.	77		12	77
35.	0,30	Caméléon (FLORE, XVI, 141). Fleur blanche finement striée et	"			"
00.	0,00	pointillée de carmin clair, pétales frangés	22	15	12	37
32.	0,30	Cerise gris de lin. Fleur violette striée de blanc		15	12	27
37.	0,30	Cerise rectifiée. Fleur rouge cerise finement strié de blanc argenté		10	8	27)
47.	0,30	Comte de Vergennes. Fleur rouge carminé panaché de blanc	27	20	15	77
52.	0,30	Constantine. Fleur rouge orangé strié de jaune sur les bords	22	20	15	22
57.	0,25	Dona Maria. Fleur blanche flammée de rouge.		20	15	17
59.	0,30	Dorothée. Fleur blanche finement striée de rouge	77	15	12	22
77.	0,20	Duc de Tholl rouge luisant panaché de jaune d'or	22	15	12	22
95.	0.30	Duchesse de Parme. Belle fleur rouge fortement striée de jaune .			15	22
87.	0,30	Drapeau de France. Fleur carmin panaché de blanc	22	15	12	27
97.	0,30	Ferdinand Bol. Fleur violette finement striée d'orange	22		20	27
134.	0,30	Gelber Prinz (FLORE, XVI, 139). Fleur d'un beau jaune, intérieur				
102.	0,00	fortement flammé de brun	77	10	6	77
109.	0,30	Globe de Rigaut. Fleur violette striée de blanc			10	מ
114.	0,30	Grand-Duc de Russie (Jacht van Rotterdam). Grande et superbe				
* * * *	0,00	fleur rouge violacé panaché de blanc	79	20	15	27
125.	0,25	Jachtclub. Fleur blanche striée de rouge	מ		25	22
137.	0,30	Joost van Vondel. Grande et belle fleur blanc de neige, finement	.,			
	0,00	strié de rouge sang	1	29	23	77
157.	0,30	La cour de France. Fleur d'un brun vif strié de jaune citron		10	8	27
188.	0,30	Mad. Louis Van Hontte. Fleur violet très-clair, strié de violet foncé	_	מ	ח	27
92.	0,35	Madem. Emma Lefebvre. Fleur rose clair strié de blanc	_	"	27	22
185,	0,25	Madem. Léonie Van Houtte. Très-belle fleur carmin finement strié	~	"	.,	
100,	0,20	madem. Leonie van Hougge, Tres-bene heur carmin internent stree	9			45

Minerva. Fleur brune striée de jaune . . . . .

et marbré de blanc . . . . . . . . . . . . . 2 »

Marie de Médicis. Fleur bien faite, écarlate vif strié de jaune canari n 15

Miaules. Belle fleur rouge seu strié de jaune orange . . . . . . . . 30

No	Hautenr	·	Pièce	. Le	cen	it.
d'ordre.	en centim.		Fr. C		Fr.	C.
210.	0,30	Paragon Guldebloem. Fleur violet foncé strié de jaune clair	27 l	0	8	32
216.	0,30	Paul Moreels. Fleur rouge striée de blanc argenté	n 3	30 2	25	22
222.	0,30	Pottebakker strie. Fleur jaune d'or panaché et strié de rouge foncé	27 }	5 ]	2	29
293.	0,20	Queen Victoria. Magnifique fleur rouge panachée de carmin vif.	_n 3	0 2	5	77
245.	0,25	Roi Pépin. Fleur rouge vif panaché de blanc pur	_n 5	0 4	5	27
251.	0,30	Rose brillante. Très-belle fleur blanche, légèrement striée de rose	1	33	35	33
301.	0,20	Standaard argent. Fleur blanche panachée de carmin très-vif	27 l	5 l	0	22
111.	0,20	Standaard or. Fleur jaune d'or panaché de carmin	7 2	0 1	7	22
265.	0,25	Superintendant. Fleur violette striée de blanc	n 3	0 2	5	23
296.	0,25	Wit met rood geboord. Fleur blanche bordée et striée de carmin .	n 1	5 1	0.	27
entit it	ADIC CIM	DIES HATIVES STRIÉES FLAMMÉES MARRRÉES ETC. EN	~~**	TI COMP.		

ASSORTIMENT	C.	100	ognons	en 25	variétés	à mon	choix					fr.	25	23
_	77	75		25			_					22	19	50
							-							
_	27	26		13			_					77	7	27

### TULIPES SIMPLES HATIVES DES 1re, 2me et 3me SÉRIES en collections:

Notre collection de Tulipes simples hâtives se compose d'un bien plus grand nombre de variétés que celles énumérées ci-dessus; mais nous la mettons toute entlère à contribution pour la composition des assortiments suivants :

ASS	ORTIMENT	μ.	190	ognons	en ou	varietes	a me	on c	noix	Χ.								ir.	20	77
	_	22	100		34	_												33	16	27
		37	75		25			-				٠					٠	99	12	50
		22	50		17	*****											٠	22	9	27
		99	24		8			_										23	5	27
		E.	100		10										٠			27	10	33
		29	50		10					٠								22	5	50
		33	30	_	10			-		٠				٠				27	3	50
EN	BEAU MÉLA	NGE.	100	arrend,	bien va	ariés .						٠	۰	۰	٠	٠		27	6	23
			50		****						٠					٠		27	3	50
	_		25	_											4		۰	27	2	77
			12	_											٠	٠	٠	22	1	25

### 4me SÉRIE.

#### TULIPES SIMPLES HATIVES A FEUILLES PANACHÉES.

Nº d'ordre.	Hauteur en centim.		Pièc Fr.		Le cer	
102.	0.30	Feu de l'Empire. Grande fleur rouge vis; feuilles bordées de jaune.	22	30	25	27
105.	0,30	Gelber Prinz. Fleur jaune frais; feuilles largement bordées de				
	,	jaune clair	3	22	22	27
155.	0,25	La belle alliance (Waterloo). Fleur à pétales frangés, rouge ver- millon brillant; feuilles érigées, régulièrement bordées				
		d'un large ruban jaune d'or	2 !	50	27	22
149.	0,35	Lac d'Asturie. Fleur d'un beau violet bordé de blanc; feuilles				
		panachées de jaune clair	27	25	20	22
177.	0,30	Lak van Rhyn (Flore, XVI, 145). Fleur violette reflétée de bleu,				
		bordée de blanc argenté; feuilles largement bordées de				
		jaune clair. ,	33	15	12	22
203.	0,20	Marie de Médicis. Fleur de forme parfaite, écarlate vif strié de				
		jaune canari; feuilles panachées de blanc argenté	29	40	35	32
179.	0,25	Newton. Belle fleur carmin; feuilles nettement panachées de jaune	4	27	n,	77

N° d'ordre.	Hauteur en centim	).	Pièce. F. C.	Le cent. Fr. C.
211.	0,30	Pottebakker jaune. Fleur jaune ; feuilles largement panachées de		
		jaune		27 27
234.	0,35	Purperkroon. Fleur rouge sang ; feuilles bien panachées de blanc		
		argenté		12 "
254.	0,30	Rozenkroon. Très-belle fleur carmin groseille strié de blanc;		
		feuilles élégamment panachées de blanc argenté		27 27
302.	0,20	Standaard argent. Fleur blanche striée de rose vif; feuilles bordées		
		de jaune	n 40	<i>ა</i> 55 <i>n</i>

#### 5me SÉRIE.

#### TULIPES SIMPLES TARDIVES PANACHÉES FINES, DITES D'AMATEUR.

#### Einfache späthe gestreifte feine Tulpen.

Choix de très-belles variétés à fond blanc pur ou Tulipes flamandes (ROSES ET VIOLETTES) et de superbes variétés à fond jaune (BIZARRES).

Aucun soin, aucune peine n'ont été épargnés pour réunir cette collection de Tulipes simples, dites d'amateur, sans contredit l'une des plus complètes de l'Europe. Commencée il y a plus de trente ans, elle a été successivement augmentée de toutes les nouveautés et épurée de toutes les variétés comparativement inférieures en mérite.

Asso	ORTIMENT	F.		100	ognons	en	100	belle	s va	rié	tės	stı	iées	з, е	tc.,	ave	e r	on	ıs	fr.	25	27
	gavana	77		50	_		50	_			-									27	13	27
	_	77		25			25				-	_					_		٠	27	7	27
	_	27		12	_		12				_	_								2)	4	27
	_	G.		Mél	ange de	be.	lles	variét	és 1	7iol	ette	es e	et r	ose	s à :	fon	d b	lan	C :			
	_	77		100	ognons	bie	n vai	riés		٠									1	29	10	22
		22		50																27	5	50
		22		25						٠					.,					22	3	77
	desired	22		12	*****				٠								٠	٠	٠	23	1	75
		H.	_	Mél	ange d	e b	elles	vari	étés	à	fon	d ;	jaui	10 (	(biz	arre	(8)					
	-	17		100	egnons	bie bie	n va	riés.												22	6	77
		73		<b>5</b> 0	_									,				٠		27	3	50
		27		25					٠									۰		17	2	77
	-	77		12				-		٠										33	1	25
		I.		Méla	inge de	e be	iles	varié	tés	à :	fon	d k	lan	C (2	viol	ettes	s et	t ro	ses)	)		
					* * *	et à	for	id jau	no	(bi	rari	res)	3-3			+4						
		23		100	ognons	s bie	n va	riés.		,	٠									22	8	2)
		33		50			-	**								٠				23	4	50
		22		25																22	2	50
	_	22		12	_															22	1	50

#### 6me SÉRIE.

#### TULIPES DOUBLES HATIVES.

#### Gefüllte frühe Tulpen.

Elles fleurissent en même temps que les Tulipes simples hâtives et sont préférables pour la culture forcée.

Nº d'ordre.	Hauteur en centim		Pièce. Fr. C.	Le cent. Fr. C.
432.		Couronne de roses (FLORE, XVI, 143). Magnifique fleur bien		
	,	double, rose vif satine		ໄວ້ ກ
446.	0,30	Duc de Bordeaux. Fleur rouge brunâtre largement hordée de		
		jaune	-n 15	12 n
			23	

		(1000 01).		
Nº d'ordre,	Hanteur en centir		Pièce.	Le cent.
440.	0,30	Duc d'York (Empereur Nicolas). Fleur très-double, rouge groseille	Fr. C.	Fr. C.
441.	0,30	bordé de nankin	» IO	6 n
443.	4	Duc de Tholl double. Fleur rouge bordée de jaune	n 10	6 ,
	0,25	Tieur protette	» 10	8 ,,
451.	0,35	Extremite d'or. Fleur brun rougeâtre et jaune	n 20	15 "
470.	0,35	Gloria solis (FLORE, XVI, 143). Fleur écarlate foncé largement bordé d'orange.		
480.	0,30	Helianthus. Très-grande fleur brune et jaune	n 10	6 "
485.	0.35	Imperator ruhrorum Flour possificants and in the contract of t	n 15	10 "
496.	0,30	Imperator rubrorum. Fleur pæoniforme vermillon éblouissant La candeur. Fleur très-double, blanc argenté.	n 15	10 "
508.	0,30	La citadalla Flaur rougo hann with and its	» 10	6 "
498.	0,35	La citadelle. Fleur rouge brun vif bordé d'orange	» 10	8 "
514.	0,30	Le blason. Fleur d'un beau rose lavé de blanc.	n 10	8 "
517.	0,30	Miaules. Fleur brune et jaune	n 15	10 "
540.	0,35	Murillo. Très-belle fleur rose et blanche.	» l5	12 n
552.		Purperkroon. Très-belle fleur rouge sang très-foncé	" 10	8 7
559.	0,35	Rex rubrorum (FLORE, XVI, 143). Fleur très-double, écarlate vif.	n 10	6 n
582.	0,30	Rosine. Fleur semi-double, d'un beau rose tendre lilacé	n 10	8 n
578.	0,00	Titien. Très-belle fleur brun rougeâtre bordé de jaune	n 10	8 "
	0,50	Tournesol. Fleur rouge bordée de jaune citron	15	12 "
579.	0,30	Tournesol jaune. Fleur jaune canari à reflet jaune orangé.	n 15	12 "
589.	0,30	Virgilius. Fleur rose carminé lavé de blanc sur les bords	n 10	8 ,,

## TULIPES DOUBLES HATIVES EN COLLECTIONS :

ASSORTIMENT	J.	100	ognons	en 10	belles	va	riét	és	à 1	mon	eh	oix						fr.	10	
distant.	77	50		10	_															
		อน		0														27		50
_	.,			_						-	-		e					22	3	99
En beau méla	NGE	.100		bien v	ariés			٠										.,	2	.,
out the contract of the contra		50		-											-	•	•	27	4	77 EO
		25	-																	
_		,		_														77	2	50
		12	-															22		

### 7m. SÉRIE.

## TULIPES DOUBLES HATIVES NOUVELLES OU RARES.

Quintessence des plus belles Tulipes à fleurs doubles, patiemment triées par un spécialiste des plus compétents. Elles sont aussi remarquables par la forme parfaite et la dimension de leurs fleurs que par l'extrême richesse et la diversité de leurs brillants coloris.

## Toutes ces variétés sont préférables pour culture forcée.

Nº d'ordre.	Hauteur en centim			ce.	Le cer	
			Fr.	C.	Fr.	C.
654.	0,20	Agnès. Très-grande fleur pæoniforme, très-double, vermillon vif.	32	35	30	22
405.	0,35	Albano. Belle fleur rose passant au blanc	27	15	12	22
406.	0,35	Amoureuse. Belle fleur blanche striée de rose violacé	1	22	37	99
637.	0,20	Arabella. Fleur carmin satiné; variété très-hâtive	22	15	12	
656.	0.20	Cochenille. Fleur d'un rouge éblouissant		75		27
438.	0,35	Cousine. Fleur violet amarantacé bordé de gris	77	20	15	
453.	0,30	Epaulette d'argent. Fleur blanche striée de violet	"	25		27
454.	0,30	Epaulette d'or. Fleur jaune d'or finement strié de rouge vif	7		n	.,
464.	0,25	Flammalar mantal Elements have the Males and		77		
		Fluweelen mantel. Fleur rouge brunâtre, légèrement bordé de jaune	22	30	25	22
494.	0,30	L'argenture. Fleur d'un blanc argenté, intérieurement flammé de				
		carmin vif; superbe variété	25	35	30	22
509.	0,30	Léonard de Vinci, Belle fleur rouge brunâtre et jaune.	22	35	30	22

### According to Prince of Wales. Fleur énorme, de forme parfaite, rouge laque varnissé à centre blanc	N°	Hauteur		Pièce.	Le cent.
varnissé à centre blanc			Prince of Wales. Fleur énorme, de forme parfaite, rouge laque	Fr. C.	Fr. C.
548. 0,30 Raphaß. Fleur énorme, pæoniforme, d'un beau rose tendre	040.	0,00	vernissé à centre blanc		
577.   0,30   Reine dos carisess. Fleur d'un blanc terne flammé de rouge cerise very l'intérieur			Queen Victoria. Grande fleur rouge cerise à centre blanc		
Vers   Finiferieur   1			Raphaël. Fleur énorme, pæoniforme, d'un beau rose tendre	n 10	10 n
567.   0,35	011.	0,30	vers l'intérieur	1 "	27 27
Social content   Soci	567.	0,35	Reine des roses. Très-belle fleur rose passant au blanc	n 20	
Secont	576.	0,25	Rose aimable. Grande fleur rose nuancée de blanc	" 50	
Same			Rose blanche. Fleur très-double et très-belle, blanc de neige		
Salvator Rosa. Très-jolle fleur rouge et rose			Ruhra mayima Fleur rouge foncé		
Triomphe de Bronstée. Magnifique et très-grande fleur d'un riche violet entièrement striolé de jaune clair					4.00
641. 0,20 Violet foncé. Superbe grande fleur du plus beau violet	586.		Triomphe de Bronstée. Magnifique et très-grande fleur d'un riche		0.15
### TULIPES DOUBLES HATIVES NOUVELLES OU RARES EN COLLECTIONS:  ASSORTIMENT K. 100 ognons en 12 variétés à mon choix	0.41	0.00	violet entièrement striolé de jaune clair	1 n	
TULIPES DOUBLES HATIVES NOUVELLES OU RARES EN COLLECTIONS:  ASSORTIMENT K. 100 ognons en 12 variétés à mon choix			Vuurbaak Flaur d'un brillant rouge orangé		
ASSORTIMENT K. 100 ognons en 12 variétés à mon choix	000.	0,20	eurogan. Fieur d dit billiant longo olango	- "	
ASSORTIMENT K. 100 ognons en 12 variétés à mon choix		TULIF	ES DOUBLES HATIVES NOUVELLES OU RARES EN COLLEC	TIONS:	
Smc SÉRIE.   TULIPES DOUBLES TARDIVES.	Assor	RTIMENT			0.1
Smo SÉRIE.   TULIPES DOUBLES TARDIVES.			" 04		
Smo SÉRIE.   TULIPES DOUBLES TARDIVES.		_	10		
TULIPES DOUBLES TARDIVES.  Elles fleurissent en même temps que les Tulipes simples tardives, dites d'amateur.  Nº Hauteur en centim.  10 6 7.  110 0,50 Bonaparte. Fleur d'un brun saumoné					
Elles fleurissent en même temps que les Tulípes simples tardives, dites d'amateur.  N° Hauteur d'ordre. en centim.  419. 0,50 Bonaparte. Fleur d'un brun saumoné			8mº SÉRIE.		
Ne d'ordre. en centim.  19. 0,50 Bonaparte. Fleur d'un brun saumoné			TULIPES DOUBLES TARDIVES.		
A cordrection	Elles	fleuriss	sent en même temps que les Tulipes simples tardives, dit		
419. 0,50 Bonaparte. Fleur d'un brun saumoné					
433. 0,50 Couronne impériale. Fleur rouge cerise vif à reflet bleuâtre, panaché de blanc			Bonaparte. Fleur d'un brun saumoné	, 10	
panaché de blanc			Bouquet doré. Fleur rouge vif, strié et flammé de jaune canari .	» 50	n n
450. 0,30 Eblonissante. Fleur rouge groseille	433.	0,50	Couronne impériale. Fleur rouge cerise vil à reflet bleuatre	, <u>, , , , , , , , , , , , , , , , , , </u>	18
490. 0,45 Kening der blauwe (Blaune vlag) (King of the Blues) (FLORE, XII, 83). Fleur bleuâtre violacée	450.	0.30			
501. 0,30 Luther. Fleur pourpre violacé bordé de blanc		,	Koning der blauwe (Blauwe vlag) (King of the Blues) (FLORE, XII	,	
512. 0,50 Mariage de ma fille (FLORE, XII, 85 et XVI, 243). Variété bien double, blanche largement flammée de rouge cerise foncé . n 20 18 n 513. 0,50 Mariage de ma fille extra. Fleur très-grande et très-double, blanche finement striée et bordée de rouge cerise clair . n 35 30 n 511. 0,50 Molière. Fleur violette nuancée de brun n 10 8 n 532. 0,35 Overwinnaar. Fleur très-double, blanche striée et marbrée de violet très-clair n 10 8 n 538. 0,30 Pioen goud. Fleur rouge pivoine panaché de jaune d'or n 10 8 n 538. 0,30 Pioen rood. Fleur rouge pivoine n 10 8 n 556. 0,50 Rhinocéros. Très-grande fleur double, pourpre amarantacé . n 10 8 n 556. 0,35 Rose jaune. Fleur d'un beau jaune vif, très-odorante n 10 6 n 583. 0,30 Socrate. Fleur jaune clair strié de rouge sang foncé			83). Fleur bleuâtre violacée	» 10	0
double, blanche largement flammée de rouge cerise foncé . , 20 18 , 513. 0,50 Mariage de ma fille extra. Fleur très-grande et très-double, blanche finement striée et bordée de rouge cerise clair . , 35 30 , 511. 0,50 Molière. Fleur violette nuancée de brun , 10 8 , 532. 0,35 Overwinnaar. Fleur très-double, blanche striée et marbrée de violet très-clair , 10 8 , 538. 0,30 Pioen goud. Fleur rouge pivoine panaché de jaune d'or , 10 8 , 538. 0,30 Pioen rood. Fleur rouge pivoine		,	Luther. Fleur pourpre violace borde de blanc	» 1U	0 %
513. 0,50 Mariage de ma fille extra. Fleur très-grande et très-double, blanche finement striée et bordée de rouge cerise clair	014.	0,00	double, blanche largement flammée de rouge cerise foncé	, , 20	18 "
blanche finement striée et bordée de rouge cerise clair	513.	0,50	Mariage de ma fille extra. Fleur très-grande et très-double	,	
532. 0,35 Overwinnaar. Fleur très-double, blanche striée et marbrée de violet très-clair			blanche finement striée et bordée de rouge cerise clair	. » 35	
violet très-clair		,	Molière. Fleur violette nuancee de brun	n IU	0 %
542. 0,30 Pioen goud. Fleur rouge pivoine panaché de jaune d'or	55%.	0,50	violet très-clair	. " 10	8 7
538. 0,30 Pioen rood. Fleur rouge pivoine	542.	0,30	Pioen goud. Fleur rouge pivoine panaché de jaune d'or	. "10	-
556. 0,35 Rose jaune. Fleur d'un beau jaune vif, très-odorante		,	Pigen road. Fleur rouge pivoine	, " 10	
TULIPES DOUBLES TARDIVES EN COLLECTIONS:  ASSORTIMENT L. 100 ognons en 10 variétés à mon choix			Rhinocéros. Très-grande fleur double, pour pre amarantace.		
TULIPES DOUBLES TARDIVES EN COLLECTIONS:  Assortiment L. 100 ognons en 10 variétés à mon choix			Socrate. Fleur jaune clair strié de rouge sang foncé		
ASSORTIMENT L. 100 ognons en 10 variétés à mon choix fr. 8 ,	000.	0,00			
FO 10					fr. 8 "
	Asso	RTIMENT	50		
_ " 30 - 10		guarant.	20 10		
En Beaumélange. 100 — bien variés	EN BI	EAU MÉL/	NGE. 100 — bien variés		
$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$					

	TULIPE	S DOUBLES ET SIMPLES, HATIVES ET TARDIVES EN BEAU	NS TOT	NOTE:
	100	ognons bien variés fr.	5 50	NGE:
	50		3 "	
	25 12		1 75	
	12		1 "	
		9 ^m ° SÉRIE.		
		ULIPES DOUBLES HATIVES A FEUILLES PANACHĖ	ES.	
No d'ordre	Hauteur		Pièce.	
448.	0,30	Duc de Tholl. Fleur rouge bordée de jaune; feuilles richement	Fr. C.	Fr. C.
447.	0,30	bordées d'un ruban blanc argenté	1 50	· · · · · ·
499.	0,30	légèrement panaché de jaune d'or.  La candeur. Fleur très-double, d'un blanc argenté; feuilles bordées	" 5(	) ""
568.	0,30	Rex rubrorum. Fleur écarlate nuancée de carmin feuilles fine-	1 ,	9 97 99
543.	0,35	ment bordées de blanc	» 30	25 "
FOF	Í	Rose jaune. Fleur d'un beau jaune, odorante; feuilles nettement bordées de jaune.	. 90	15 ,
587,	0,30	Tournesol. Fleur rouge bordée de jaune citron; feuilles légère- ment panachées de jaune		
			, <b>5</b> 0	45 "
		10 ^{me} SÉRIE.		
TU	LIPES A	PÉTALES LACINIÉS (PERROQUETS, MONSTRUEUSES, DRA	IGON	NF.C\
Nº d'ordre.	Hauteur		Pièce.	
620.	0,25	Amiral de Constantinonle Flaur pouco rif	Fr. C.	Fr. C.
621. 622.	0,25	Gioriouso (perfecta). Fleur jaune nuagée et striée de rouge	» 10	
	0,25 * 0,25	Grand Janne (lutea). Fleur jaune pur	" 10	8 n
624.	0,25	Markgraaf. Fleur jaune finement striée de rouge et de bistre. Rubra major. Fleur rouge foncé	" 10 " 50	434
En Mi	ÉLANGE.	100 ognons variés		40 n Tr. 6 n
	_	50		" 3 50
	Trongs.	20		n 2 n
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	•	n 1 25
		11™° SÉRIE.		
	T	ULIPES DIVERSES. — Espèces botaniques.		
Nº d'ordre,	Hauteur en centim.		Pièce.	Les douze.
4272.	0,30	carinata rubra. Fleur d'un beau rouge	Fr. C. n 25	Fr. C. 2 50
4273.	0,30	Clusiana. Fleur très-évasée, rose à l'extérieur, blanc transparent		~ 00
4274.	0,50	sur les bords et à l'intérieur . cornuta (stenopetata). Fleur à pétales lancéolés, jaunes à bouts		5 "
4277.	0,30	rouges.  Eichleri. Fleur rouge éblouissant.	, 15 2 ,	1 50
4279. 4280.	0,50	Tient Janua Citton, 8 Oublin Substa	n 25	" " 2 50
4283.	0,30 0,45	Augus. Fleur rouge tres-prillant.	n 25	2 50
4278.	0,40	Gesneriana (hortensis). Fleur cramoisi vif à œil bleu pensée  violacea. Fleur rouge violacé à œil bleu pensée.	n 15	1 50
<b>4</b> 284.	0,30	dieg. Fleur rouge orange à ceil noir et jaune feuilles tachées	_n 25	2 50
4281.	0,20	de brun	3 "	22 22
4282.	0,20	mageri. Fleur rouge pourpre foncé	l "	27 72
	,	ilionsis	2 "	27 27

15 n

Nº d'ordre.	Hauteur en centim.			C.	Les douze. Fr. C.
4285.	0,30	Kolpakowskyana lutea. Fleur jaune	4	27	77 79
4286.	0,30	rubra. Fleur rouge	4	27	n n
4287.	0,35	lutea. Espèce distinguée à fleur jaune d'or, de bonne forme.	מ	15	1 50
4288.	0,50	Oculis solis. Fleur rouge vermillon à ceil noir	27	15	1 50
4290.	0,20	persica. Fleur jaune, odorante	22	25	2 50
4292.	0,30	retroflexa. Fleur jaune canari	57	25	2 50
4293.	0,40	stellata. Petite fleur blanche, étoilée	3	27	27 29
4294.	0,25	sylvestris. Fleur jaune citron	22	25	2 50
4297.	0,20	tricolor	2	72	77 77
4295.	0,20	triphylla	2	23	27 <b>27</b>
4296.	0,40	turcica. Fleur jaune bordée de carmin luisant, pétales en			
		languettes laciniées	29	25	2 50
4298.	0,50	viridiflora. Fleur verte à reflet blanchâtre, très-curieuse	77	25	2 50

#### CROCUS.

Les Crocus sont d'une grande ressource pour la formation des bordures printanières; plantés symétriquement, en entremélant les couleurs, ils produisent un charmant effet. — On en tire aussi bon parti en les éparpillant cà et là dans les pelouses.

Leur culture en pleine terre, en plein air, ou en pots, pour forcer, est la même que celle des Jacinthes: voir à la page 156.

que celle des Jacinthes; voir à la page 156.		
Nº d'ordre.		e cent.
3. Albion (Flore, XVI, 137). Très-grande fleur violet bleuâtre strié de blanc		3 50
4. Amazone. Très-grande fleur bleu perle strié et panaché de lilas vif		3 "
17. Bleu d'azur. Bleu très-clair; riche et longue floraison	29	2 "
45. Drap d'argent. Blanc argenté strié de lilas	79	2 n
42. Drap d'or (FLORE, XVI, 135). Jaune d'or, revers des pétales noirâtre ; variété hâtive	22	3 "
43. Duc de Malakoff. Bleu clair nuancé de pourpre	22	3 "
46. Emma. Blanc finement strié de lilas	23	3 "
72. Grand jaune (FLORE, XVI, 135). Fleurs jaune d'or, formant tout un bouquet	32	2 50
73. Grand lilas. Lilas azuré	77	3 "
81. Hortense. Blanc grisâtre	11	3 50
95. La candeur. Blanc pur	29	2 50
98. La majestueuse. Belle fleur bleue striée de blanc	27	4 ,
100. Ia pucelle. Blanc pur		3 "
100. La pucelle. Blanc pur	37	3 50
121. Marie d'Ecosse. Bleu clair	19	2 50
l36. Nec plus ultra. Blanc nuagé et strié de lilas	93	3 n
162. Othello. Fleur pourpre, de belle forme	27	3 "
157. Prince Albert. Pourpre bleuâtre	11	3 "
109. Princesse Marianna. Blanc pur	29	3 "
159. Queen Victoria. Blanc pur	**	3 n
175. Rubens. Bleu foncé légèrement strié de pourpre	"	3 "
191. Sir Walter Scott. Bleu strié et panaché de blanc	27	3 50
214. Vulcain. Bleu ardoisé, lobes bien arrondis		2 ,,
All a waster block at doubt, loves blen at longis	11,	
CROCUS ci-dessus en collections:		
ASSORTIMENT A. 1000 bulbes en 10 variétés avec noms, à mon choix	29	25 n
- B. 500 - 10		13 "
- C. 100 - 10	"	3 "
Le cent	"т	e mille
Fr. C.		Fr. C.
En beau mélange. Blancs		18 "
- Bleus et pourpres 2 "		18 "
- Jaunes		18 "
— Striés et bordés		18 n

De toutes couleurs

#### CROCUS D'ÉLITE.

Les	assortime	nts	suivants	80	com	oser	it des	plu	s b	elles	variét	és qu'	existent,
et	qui sont	auss	i remar	quab.	les p	ar la	grand	leur	des	fleur	s que	par la	richesse
de	s coloris.												

ASSORTIMENT	D.	1000	bulbes	en 25	variétés	avec noms		٠	ŧ				fr.	40	92
on-min	E.	500	_	25									77		
				~~			٠				۰		30	5	23
	G.	50		13	ustops	_	٠	٠	۰	٠		٠	27	2	75

#### CROCUS DIVERS

Nº d'orde	:θ.							/T//		UK	י ר	T. A .	Ti Tr	Ю.									
5046. a	utumnali	s (sat	ivu!	s).	Esp	pèce	pr	odu	isa	int	le s	afra	n d	u (	commerce;	fle	ur	d'ur	ı bl	eu			
	clair, en	auto	mn	e.			٠	۰						٠	le cent.			٠			fr.	2	22
5050 đ	almationa														le mille	٠	٠	٠			27	18	
0000. u	аппансия	•	•	٠	۰	٠	٠	٠	٠		٠	٠	*	٠	pièce .	٠	٠		۰		77	22	25
5055 T	mnarati														les douze	٠	•		۰		27	2	50
0000. I	mporaur .	•	•	۰	۰										pièce .								
5060. n	udiflorus														les douze	•	۰	۰	٠	٠	27	Z	50
2000.		•	•	٠	۰		٠	•	٠	•				٠	pièce .								
5067. s	peciosns.	Flen	r hl	en (	de i	cial	an	201	nt a	mh	20.1	non	^		les douze								50
5070. S	tellani .			ou .	uo .	0101	, 011	bej	,,,	1111	10,	rar	С.	۰	le cent.							9	
		•	Ť		*		*	*	1	*	*	*	*	*									25
															les douze						27	6	50

### NARCISSUS.

Leur culture en pleine terre, en plein air, ou en pots, pour forcer, est la même que celle des Jacinthes; voir à la page 156.

## NARCISSES A BOUQUETS (TAZETTEN).

## Propres à forcer.

Tropios a forcor.				
Nº d'ordre.	Pièc		Le ce	
92. canariensis. Espèce de nouvelle introduction; bouquet de toutes petites fleurs	Fr.	C.	Fr.	C.
blanches A cour hours to introduction; boudget de toutes petites neurs	-			
blanches à cœur brunâtre, très-gracieuses	3	22	23	25
23. Double de Constantinople (orientalis flore pleno). Grand bouquet de fleurs				
blanches très-doubles, à odeur suave	n 2	20	15	22
25. aubius (papyraceus). Bouquet de fleurs simples, d'un blanc pur, à odeur très-				
forte; variété se forçant bien.	" 2	0.	15	23
30. gloriosus. Belle variété à très-grand bouquet de fleurs blanches et jaune d'or	n 2		20	27
33. Gouden arend. Bouquet de très-grandes fleurs jaune d'or.	n 2		20	13
35. Gonden ster. Bouquet de fleurs du plus beau jaune	n 2		20	
38. Grand monarque. Bouquet de très-grandes fleurs blanc pur, à cœur jaune	77 ~	U	20	22
citron clair; variété naine.	ຄ	12	O(1	
4) Grand soloil dear Grand house the Assession at	n 2	Ð		22
41. Grand soleil d'or. Grand bouquet de fleurs jaune d'or			20	33
45. Jaune suprême. Bouquet de fleurs du plus beau jaune, de premier ordre	n 5	_	45	77
46. Junon. Beau bouquet de fleurs jaune clair	n 2	อ	20	22
57. Luna. Très-grand bouquet de fleurs blanc pur, à cœur jaune soufre	n 2	5	20	27
67. orientalis (Trewianus). Bouquet de grandes fleurs blanches et jaunes	1	33	95	77
74. <b>Queen Victoria.</b> Beau bouquet de fleurs blanches à cœur jaune d'or.	. 5	.3	45	27
84. Staten generaal. Bouquet de très-belles fleurs blanches à cœur jaune	, 2	5	20	22
co. Willem II. Grand bouquet de fleurs blanches à cœur jaune d'or.	" 2	25	20	22
ASSORTIMENT A. 100 ognons en 25 variétés avec noms, à mon choix		fr.	25	n
- B. 50 - 25		273	13	27
- C. 26 - 13		27	7	22
- D. 12 - 12 -			4	.,
— IP 100	٠	27	20	22
EN MÉTANON 100 NIME 1	4			77
MARIEMANGE. 100 — Olen varies		ກ	10	22

## NARCISSUS.

#### Espèces et variétés diverses.

Nº d'ordre.		Pi	èce.	Les d	ouze.	Le ce	
150. albus odoratus (poeticus). Le Narcisse des poètes simple ou Œil faisan. Fleur blanc de neige à cœur bordé de carmin brunât	de	Æ.	r. u.	Fr.	. U,	Fr.	C.
très-odorante		77	10	n	77	3	22
gigantesque, très-double, très-odorante, d'un blanc argenté.		99	15	29	22	12	
152. angustifolius. Fleur d'un blanc pur, hâtive et inodore		ï		10	77	n	יי יי
blanche à cœur orange	ole.	54	15				1)
154. biflorus. Grande fleur simple, blanc de lait à cœur jaune clair .			10	27	17	12	37
155. bifrons (Etoile d'or). Fleurs d'un beau jaune d'or, genre Jonque formant un beau bouquet, à odeur suave	lle.				23		27
156. hraviflarna (dian) Plans & tube blane & limb tanna	۰		15	22	27	12	27
156. breviflorus (Ajax). Fleur à tube blanc, à limbe jaune 157. Bulbocodium (Corbularia). Espèce naine à feuillage ténu; no	m-	1	50	'n	n	27	77
breuses fleurs jaune d'or, en entonnoir, très-belles	re	72	50	5	27	2)	27
à fleur blanche	. 0 ,	2	33	20			
100. Emperor. Nouveauté. Grande et belle fleur jaune d'or en forme	de				77	n	n
trompette	ıbe	3	33	30	77	27	22
jaune	•	3	23	30	99	17	22
100. gracilis. Grande fleur jaune canari, très-odorante	•	1	77	10	22	27	27
161. heminalis. Grande fleur jaune, odorante	•		25		50	77	22
162. Horsfieldi. Grande fleur à tube blanc, à limbe jaune			22	20	29	25	29
163. incomparabilis flore pleno. Fleur jaune, très-grande et très-dou 164. intermedius (tenuifolius). Bouquet de belles petites fleurs blanch	les.		10	2)	23	6	73
lavées de jaune paille, à cœur citron, odeur suave	•		10	77	77	3	22
165. juncifolius. Fleur jaune clair, très-odorante.			10	79	77	3	22
166. lacticolor (Hermione). Grande fleur blanc de lait, centre orange. 167. Luna (Hermione). Grande fleur bien faite, blanc crème, centre jan	ine	77	50	5	η	n	27
foncé	de	1	50	27	77	17	77
trompette		2	77	20	79	n	13
169. major (Ajax luteus major) (Trompette major). Beau feuillage, granet magnifique fleur jaune d'or, en forme de trompette.		77	l5	77	29	10	"
170. major flore pleno (Ajax major flore pleno) (Trompette major dou (Von Sion double). Fleur jaune, double	ble)	44	10			6	
M. major maximus (Ajax major maximus) (Trompette major extra	z).	17	10	η	77		n
Très-grande fleur en forme de trompette, jaune d'or très-	711,		OF.			00	
très-large limbe contourné en dehors et ondulé	•	-	25	77	22	20	77
13. moschatus (Ajax moschatus) (Sulfer Trompette). Fleur simple, jan	ine		27	27	77	27	22
soufre clair, en forme de trompette	me	22	75	7	50	27	η
de trompette; espèce très-naine		22	25	2	50	77	22
15. præcox (Hermione) Grande fleur blanche, centre jaune citron.		23	50	27	77	27	η
10. Pseudo-Narcissus bicolor. Fleur à tube blanc, à limbe jaune			27	20	77	17	72
18. Queltia fœtidus. Fleur jaune soufre			27	20		72	77
19. ragulosus. Fleur jaune pur, odorante	ine	22	25	2	50	77	ກ
soufre clair		77	15	n	27	12	22
blanches à cœur jaune		2	η	η	27	77	72

No 313	Pièce. Les douze. Le cent.
N° d'ordre. 182. tenuior (Zilver Jonquil). Genre Jonquille, mais plus nain; fleur	Fr. C. Fr. C. Fr. C.
jaune paille	n 15 n n 12 n
	, 25 2 50 , »
184. Von Sion (Pseudo-Narcissus). Fleur moyenne, en forme de trom-	
pette, jaune clair; espèce très-florifère et hâtive	n 10 n n 6 n
Espèces et variétés (simples et doubles) en collec	ctions:
ASSORTIMENT F. 100 ognons en 25 sortes avec noms, à mon choix.	fr. 35 n
— G. 50 — 25 — — —	, 18 ,
En Beau Mélange. 100 — bien variés	, , , , , , , , , , , , , , , ,
_ 50	, 5 50
_ 25	_n 3 _n
***************************************	
JONQUILLES (JONQUILLEN).	
Leur culture en pleine terre, en plein air, ou en pots, po	
même que celle des Jacinthes; voir à la page	156.
N° d'ordre.	Pièce. Le cent. Fr. C. Fr. C.
250. A petites fleurs simples, jaune citron, odorantes, d'Italie	, 10 3 ,
251. A fleurs doubles, jaune d'or, odorantes, d'Italie	, 25 20 n
253. A fleurs jaunes, simples, à odeur suave; espèce naine, propre pour bo	rdures " 10 3 "
	•
0 1 T 1 T/MYTY 70 /	
GALANTHUS (PERCE-NEIGE).	77 0
N° d'ordre. 4301. Elwesii. Nouveauté à très-grandes clochettes blanc de neige. <i>pièce</i> .	Fr. C.
les douz	e 10 n
4305. Imperati. Nouveauté à très-longues et larges feuilles glauques, à cl de neige	
les douz	
4308. nivalis. Clochettes blanc de neige, se montrant en janvier-février.	9
le cent 4309. nivalis flore pleno. Identique au précédent, mais à clochettes bien d	
les dou	te 1 50
de cent 4312. plicatus. Clochettes blanc de neige, feuilles plissées pièce	
les douz	ie 5 n
4314. Redoutei. Nouveauté à très-larges feuilles d'un beau vert luisant, blanc de neige	2 alaahaddaa
The transfer of the transfer o	a crochettes
	1 50

#### FRITILLAIRES.

Couronnes impériales, — Kaiserkronen. — Fritillaria imperialis.

Les bulbes des Couronnes impériales ne s'améliorent pas en restant longtemps hors de terre; il est donc indispensable de les planter de bonne heure.

N° d'ordre.  Fr. C.   N° d'ordre.  28. Jaune simple 2 n   24. Rouge simple à feuilles panachées d	A
25. — double	3 50
Six forts ognons en 6 variétés avec noms, à mon choix : 10 fr. En beau mélange	

## FRITILLARIA MELEAGRIS (ŒUF-DE-VANNEAU).

100	ognons	en 25 va	ariété	S	٠			2					٠				fr.	50	27
50		25	-				٠		a		٠	۰	,		٠	٠	27	26	22
25	-	25																	
100		méla	nge			,											77	10	99
50	_	_																5	
25																		3	
				-			-		-			- 2	0	-			29	U	99

## FRITILLARIA. — ESPÈCES.

C.
50
27
77
27
22
22
22

## COLCHICUM.

OOLIO III.													
Nº d'ordre.	Pièce. Fr. C.	Les douze.											
			Fr. C.										
4337. autumnale.	n 10	l "	6 n										
Le Colchique ordinaire, à fleur rose lilacée.	٤												
4338. — flore albo	n 25	2 50	15 n										
Fleur blanche.													
4339. — — albo pleno	2 50	nn	22 22										
Fleur excessivement large, très-double, du plus beau blanc de neige.													
4340. — — rubro pleno	n 50	5 n	35 "										
Fleur rouge, double.													
4341. — maximum	2 "	20 n	ກຸ ກ										
Longue et large feuille, fleur lilas, carrelée, à lobes arrondis.													
4342. — multiflorum	" 25	2 50	l5 n										
Grande fleur simple, rose tendre.													
4343. — violaceum	n 25	2 50	15 n										
Belle fleur violette flammée de violet plus foncé.													
4348. Bivonæ	n 25	2 50	15 n										
Espèce très-florifère, à fleur lilas clair légèrement flammé de blanchâtre,													
		24											

	Pièce. Fr. C. n 50		Fr. C.											
Belle espèce à grandes et larges feuilles, à grande fleur rose violacée. 4352. hybridum	2 "	20 n	n n											
4354. lætum	n 25	2 50	15 n											
bouquets compactes. 4356. speciosum. Espèce de premier ordre, à fleur rose reflétée de lilas, à large centre	1 "	10 "	75 n											
blanc pur; lobes très-grands, arrondis. 4358. tigrinum	2 n	20 "	27 27											
4360. variegatum (Agrippinæ).  Le vrai Colchique Damier, à fleur blanc crème, carrelée de pourpre vernissé, de forme extraordinaire, à pétales lancéolés.	n 75	7 50	n n											
,	7777	וחד												
	ZVI,	131).												
ANÉMONES (Anemone coronaria) (FLORE, XVI, 131).  Disponibles depuis août jusqu'en mars.  No d'ordre.  1. Admiraal Zoutman. Belle fleur rose, bien double														
1. Admiraal Zoutman. Belle fleur rose, bien double		. 1 25												
2. Azur incomparable. Fleur d'un bleu foncé	• •	. 1 50	10 "											
4. Couleur de sang. Fleur écarlate très-vif		. ! "	6 n											
5. Duchesse de Lorraine. Grande fleur rouge, très-belle		. 1	6 n											
6. Feu incomparable. Fleur rouge vif strié de blanc		. 1 "	6 n											
7. Feu superbe. Fleur très-belle, très-double, rouge feu 8. Grandeur à merveille. Grande fleur d'un blanc rosé			12 "											
9. Agnarius. Très-grande fleur blanche.		. 1 %	6 n											
10. L'eclair. Très-grande fleur rouge éblouissant		. 1 25	8 ,											
11. Lord Palmerston. Très-grande et belle fleur bleu foncé		. 1 "	6 ,,											
12. Reine des Pays-Bas. Fleur blanche et rose  13. Rose à merveille. Fleur d'un beau rose.	• •	. 1 ,	6 "											
14. Kose surpassante. Fleur blanche striée de rouge		1	8 n											
15. Soliatare. Belle fleur rouge orangé pour pré et vert		1	6 "											
21. Thaile. Grande et belle fleur blanche.		. 1 "	6 n											
Anémones doubles ci-dessus en collections														
ASSORTIMENT A. 1000 pattes en 10 variétés à mon choix		fr	. 60 n											
d 100			32 "											
Anémones doubles en belles variétés avec non	· ·	• • 27	7 "											
- D. 100 pattes en 50 variétés.	,,,,		10 "											
- E. 100 - 25		• • "												
_ G 95		77	4 50											
H 24 19			0 80											
Anémones doubles en mélange :	• •	• • 77	2 00											
1000 pattes			d=											
500 —		• • 77	10											
100		17												
50 —		• • 77	2 25											
Anémones simples en mélange:														
1000 pattes		• • 27	35 n											
100 -		• • 27												
50 — , , , , , , , , , , , , , , , , , ,			4 " 2 25											
		• • 77	N 700											

## Anémones doubles à fleurs de Chrysanthème. - Nouvelles variétés.

Anemones doubles a neurs de Onlysantheme. — 1100000000 burtetts.
Nº d'ordre.  Nº d'ordre.  16. Gloire de Nantes. Grande et belle fleur bleu foncé
17. La brillante. Grande fleur rouge cramoisi
19. Rossini. Très-belle et grande fleur incarnate
Anémone simple écarlate.
1000 pattes fr. 54 n 500 — n 23 n 100 — n 6 n
3347. Anemone apennina. Belle espèce à nombreuses fleurs bleu clair, se forçant bien. fr. "20
les douze n 2 n le cent n 12 n
3349. — cærulea. Belle et grande fleur bleu de ciel
le cent " 10 " 3350. — fulgens. Belle fleur d'un rouge brillant. Parfaitement rustique en pleine
terre, l'Anemone fulgens peut rester deux années à la même place " 50
le cent
3351. — atrosanguinea. Grande fleur rouge sang foncé
3352. — — cærulea. Fleur d'un bleu violacé
les douze " 7 50
Anemone hortensis (Anémone simple des jardins).
100 pattes en 10 belles variétés à fleurs simples, avec noms
Mélange de magnifiques couleurs
les cinquante
Anemone hortensis flore pleno.
Variété de l'Anémone des jardins, à fleurs doubles, d'un rouge vif, le cent
les cinquante n 4 50 les vingt-cinq n 2 50
RENONCULES DE PERSE (FLORE, XVI, 133).
Les Renoncules de Perse sont admirables; leurs fleurs sont de forme exquise, très-pleines, de coloris brillants; elles sont disponibles depuis août jusqu'en mars.
Les douze. Le cent. N° d'ordre. Fr. C. Fr. C.
J. Cramoisi à cœur vert
2. Cramoisi superbe. Grande fleur de bonne forme
4. Jaune suprême. Jaune frais
5. Journalière. Rouge foncé
23. Marie de Médicis. Jaune orangé
7. Ophir. Jaune picoté de noir
8. Orange brillant. Jaune orange noirâtre
10. La Fontaine. Très-grande fleur blanche
11. Rose des dames. Rose

- B. 500 - 10 - C. 100 - 10

#### Renoncules de Perse ci-dessus en collections:

Assortiment A. 1000 griffes en 10 variétés, à mon choix. . . . . . . fr. 90 "

n 47 n
n 10 n

Renoncules de Perse avec noms:														
	100 griffes en 100 — 100 — 50 — 25 —	100 vai 50 25 25 25 25	riétés — — —	• •	•	• •	•	• •	•			22 29 29 27 27	12 n 10 n 8 n 4 25 2 50	
Variétés en beau i	mélange	• •	• •	• •	les le e	cent.	cents		٠	• •		n n n	18 " 10 " 2 25 1 25	
RENONCULES TURQUES.  Elles sont à forme de Pivoine, plus hâtives et plus grandes que les Renoncules de Perse.														
N° d'ordre.  13. Morveilleuse. J. 14. Pivoine rouge 15. Prince Galitzin 16. Séraphique d'A 17. Souci doré. Jau 18. Turban blanc 19. — carmin. Co 20. — doré. Jau 21. — noir. Brun	Jaune frais (Rouma). Roug 1. Jaune et noir. Iger. Jaune ci ine strié Hercule). Bland bloris très-vif.	e brilla tron . pur.	nt .				•	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •			Les de Fr. 1	ouze. 7. 25 25 75 50 25	E. Le cent. Fr. C. 7	
ASSORTIMENT I. 10  J. J. K.  Variétés en beau 1	000 griffes en 500 — 100 —	10 vari	etés	• •	•		le les	mille	cent.	s .	•	fr.  n  n  n  n	60 n 32 n 7 n 25 n 13 n 1 75	

Renoncules d'Asie. Variétés très-remarquables, à grandes fleurs en beau mélange . le cent . . . . " 5 "

les cinquante . . n

2 75

#### IRIS.

## Iris anglica (xiphioides).

Disponibles d'août en octobre.

100	hulhas a	n 95	belles v	ari	étés	. а	ve	e no	ms								٠			fr.	15	22
	Du1003 1	25				, .									۰					27	8	77
00			_											٠						27	4	bU
100												٠						٠		22	2	50
Trani	átás an	heau	mélange	. ·									le	cer	rt.				۰	27	Ö	23
1011	_												les	CZ	ngu	ant	c.			77	<b>'</b> #	90
		-											les	0	ingt	-cii	iq		٠	22	2	50
				•	. *	·						2.2		3 .	4	. To	11	 ~ 1	10	otto	ion	ent

Magnifiques Iris qu'on peut mettre au rang des plus belles plantes bulbeuses. Ils atteignent 60 centimètres environ de hauteur et portent à leur sommet de nombreuses fleurs très-grandes, de coloris brillants et très-distincts, et qui se succèdent de juin à juillet.

## Iris hispanica (Xiphium).

Disponibles d'août en octobre.

100 bulbes en 10 belles va	riétés	ave	ec 1	on	ıs.			 				٠	۰		٠		٠	fr.	6 "
50 — 10 —									, ,	,	•			٠	۰	0		22	3 90
Variétés en beau mélange								le c	ent.		٠							n	2 n
							٠	les o	cinq:	uar	ite		0		٠		۰	27	1 25
						٠		les t	ving	t-c	inq	y .		٠		٠		27	" 75

Les Iris hispanica fleurissent avant les Iris anglica; leurs fleurs sont de nuances riches et variées.

## IRIS. — Espèces et variétés.

Les Iris sont très-recherchés pour la formation des massifs ou des corbeilles en plein air; on peut les ranger parmi les plus belles plantes de pleine terre; ils donnent des fleurs en abondance, dans les coloris les plus diversifiés.

neurs en abblidance, dans les coloris les plus de l'estate
ASSORTIMENT A. 12 espèces et variétés à mon choix fr. 3 "
B. 100 plantes en 10 espèces et variétés
_ C. 50 _ 10
_ D ₁ 30 - 10 · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Espèces et variétés en beau mélange le cent
aspeces et varietes en neau merange.
- CO Congruence
les vingt-cinq 3 "
Pièce. Les douze Fr. G.
Nº d'ordre.
4364. Iris alba grandissima
4300. — albiensis alba.
4366. — — cærulea
25 2 30
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4369. — Sulphurea
Les Iris albiensis sont de stature naine et très-propres pour bordures ou pour
massifs; leurs fleurs sont blanches, bleues ou jaunes; elles se montrent au
premier printemps et répandent une suave odeur.
premier printemps to repaid on the sauto outsit.
4370. — calaminaris.
4371. — caucasica
Fleurs d'un jaune verdâtre, en avril.
4372. — cristata
Gentille petite espèce, très-hâtive; les divisions supérieures de sa fleur sont du
trentille nellie espece, tres-malive; les divisions superieures de sa neur sont du

Gentille petite espèce, très-hâtive; les divisions supérieures de sa fleur sont du plus beau bleu azuré; les divisions inférieures sont crispées, bleu de ciel, et ornées d'une macule blanche bordée de bleu indigo; au centre de chaque division règne une ligne médiane jaune partant du fond.

Nº d'ordre.	Pièce. Le	es douze. Fr. C.												
4375. Iris fœtidissima foliis albo-vittatis	_n 50	5 n												
Espèce très-rustique et très-recommandable par la belle panachure blanc														
d'ivoire sur fond vert foncé de ses feuilles. Propre à la décoration des appar- tements en hiver.														
1000	3 "	22 27												
4380. — gramines		2 50												
4381. — Güldenstædtii		22 27												
	" 50	23 23												
4383. — — cærulea	" 25	22 27												
4387. — hæmatophylla	" 25	2 50												
4388. — heterophylla	1 "	10 "												
4390. — iberica (FLORE, XIX, 51)	1 50	15 n												
Fleurs gris perle, réticulées et tachetées de brun noirâtre.														
4392. — japonica	l n	27 27												
4409. — Kolpakowskyana	2 n	23 23												
4391. — Nikorali	1 22	22 27												
4395. — notha	1 22	77 27												
4396. — Pavonia (Vieusseuxia glaucopis) (FLORE, IV, 423)		1 "												
Exquise petite espèce à fleurs d'un blanc pur; chaque division porte à sa base														
un triangle du bleu de ciel le plus tendre. Cet Iris fleurit longtemps et peut être cultivé en pots ou en pleine terre ; il doit être rentré l'hiver.														
4397. — — cærulea	1	23 23												
Nouveauté à fleurs bleu de ciel.	<b>1</b> //	// 1/												
4398. — persica (Flore, X, 189)	75	7 50												
Espèce très-précoce, rustique, très-naine, à fleur blanche reflétée de bleu azuré,	7) 10	, 00												
à divisions inférieures maculées de pourpre velouté vers le sommet, lignées														
de jaune orangé et ponctuées de pourpre.														
4399. — Pseudacorus	" 25	2 50												
La Flambe d'eau, à fleurs jaunes, fait l'ornement des étangs et des ruisseaux.														
4400. — — foliis variegatis	2 "	27 27												
L'espèce précédente, mais à feuilles rubanées de blanc; rare.														
4401. — pulchella	n 25	2 50												
4402. — pumila atrocærulea	" 50	5 ກ												
4403. — — azurea	_n 50	5 n												
4405. — — cærulea		5 ,"												
4406. — — cœlestis		5 n												
4407. — — maculata		27 27												
4403. — — flava maculata		5 ,,												
4410. — — gracilis	" 25	2 50												
Espèce très-florifère; fleurs d'un blanc terne à reflet bronzé, de longue durée.  4412. — lutescens	95	2 50												
4413. — — obscura	,, 1	n n												
Les Iris pumila sont très-propres pour bordures et très-recherchés pour leur	77	77 14												
riche floraison hâtive et pour la longue durée de leurs feuilles; celles-ci sont														
d'un beau vert et restent naines ainsi que les fleurs.														
4414. — Reichenbachiana	2 "	27 27												
4415. — reticulata (FLORE, V, 507-9°)	1 50	15 "												
Charmante espèce fleurissant dans les premiers jours de mars; belles fleurs														
violettes reflétées de bleu, tigrées de blanc, de jaune d'or et de noir.														
4416. — — Krelagei	2 50	n n												
	50	5 n												
4417. — rathenica	" 50	Ә п												
reticulées de blanc; odeur suave.														
4420. — scorpioides	n 75	7 50												
Magnifique espèce naine à grandes fleurs bleu de ciel, ornées d'un ruban jaune	77 10	, 00												
au centre de chaque division inférieure; floraison en automne.														

Pièca. Les donze

Pièce. Les douze. N° d'ordre. Fr. C. Fr. C.														
4418. Iris setosa														
Fleurs d'un bleu grisâtre.														
4419. — — atroviolacea														
Fleurs d'un bleu violacé foncé.														
4421. — sibirica														
4422. — — alba														
4423. — — violacea														
4424. — atropurpurea														
4426. — — Calliope														
4427. — cyanea														
4428. — — Euterpe														
4430. — — flore pleno														
4431. —— lactea														
1.001														
4435. — — Polymnie														
Les Iris sibirica sont très-florifères; leurs fleurs, de coloris blanc, bleu clair, bleu foncé, lilas, pourpre, etc., ont une longue durée.														
4439. — spuria														
4440. — subbiflora														
Grandes fleurs bleu clair.														
4441. — susiana (Flore, XI, 23)														
Grandes et superbes fleurs gris perle, veinées et mouchetées de noir.														
444. — tectorum (FLORE, XXII, 23)														
Très-belle espèce à fleurs plates, d'un bleu foncé, à large crête et à macules														
d'un bleu sombre.														
4445. — tuberosa (Flore, XI, 15)														
Espèce très-hâtive, à cultiver en pots ou sous châssis. Ses grandes fleurs sont														
des plus bizarres : leurs divisions intérieures sont exclusivement vertes ; les														
extérieures sont d'un noir velouté bordé de vert foncé.														
4446. — unguicularis (stylosa)														
Charmante espèce à fleurs d'un bleu lavande, en hiver; feuilles d'un beau vert.														
4448. — versicolor														
4449. — violacea														
Fleur violette.														
4450. — virginica														
Très-jolie fleur d'un rose lilacé.														
Tros John Hour & RE Fold Hadde														
IRIS KÆMPFERI.														
Ces Iris sont d'une beauté tout à fait exceptionnelle, tant par l'extrême grandeur que par														
la forme et les spiendides coloris de leurs fleurs; ce sont des plantes de grand effet, qui														
fleurissent après toutes les autres sortes d'Iris. Nous recommandons tout spécialement les nou-														
pour south apres toutes tos autros sortes a rivis. Nous recommendante tout operations recommendante														
velles variétés GAGNÉES DANS L'ÉTABLISSEMENT; elles sont de tout point hors ligne.														
Y d'ordre.  4159 Tris Kemmferi														
TOW, III I I I I I I I I I I I I I I I I I														
Le type, à fleur bleu pâle.														
4453. — Alexander von Humboldt (Siebold) (FLORE, XX, 45)														
Fleur d'un blanc pur avec un ruban jaune au milieu de chaque pétale.														
4454. — — Alph. Lavallée (L. Van Houtte)														
A Total Hambursh (L. Fall House).														
460. — Benjamin Davies (L. Van Houtte)														
chaque pétale, centre bleu clair.														
chaque petate, centre nieu ciair.														

100
No d'ordre
Charmante fleur d'un pourpre foncé velouté, centre blanc crème mêlé de bleu de ciel.  4466. — Dr Ed. Regel (L. Van Houtte)
4466. — — Dr Ed. Regel (L. Van Houtte)
4468. — — Duchesse de Belcourt (Siebold)
4473. — — A. Carrière (L. Van Houtte)
Fleur d'un bleu lilacé ligné de bleu foncé, centre bleu pâle ligné de jaune d'œuf sur chaque pétale.
4475. — — E. G. Henderson (L. Van Houtte)
4476. — — Ed. Ortgies (L. Van Houtte)
Fleur amarante striée et marbrée de blanc et de pourpre, centre jaune pâle, à double couronne; variété hors ligne.
4478. — — Ernst Moritz Arndt (Siebold)
4484. — Gahrielle de Nocker (L. Van Houtte)
Fleur amarante lignée de blanc et de pourpre, ornée d'une étroite bande jaune canari au
milieu de chaque pétale.  4486. — Gustave Guilmot (L. Van Houtte)
4487. — G. Van Eeckhaute (L. Van Houtte)
Fleur d'un bleu amarantacé, orné d'une ligne jaune foncé au milieu de chaque pétale, centre bleu d'azur.
4491. — Helene von Siebold (Siebold)
4494. —       —       James Duncan (L. Van Houtte)
Fleur d'un beau rose lilacé, centre bleu de ciel, orné d'une ligne jaune foncé au milieu de chaque pétale.
4496. — — Jean Andries (L. Van Houtte)
Fleur blanche passant au bleu grisâtre, lignée de bleu foncé.
4497. — Jos. Broome (L. Van Houtte)
ligne jaune d'or au milieu de chaque pétale.
4500. — — lævigata
4501. — Louis Van Houtte (Leichtlin)
4502. — — Mad. A. Lemoinier (L. Van Houtte)
Grande et belle fleur bleu de ciel, reflété et marbré de rose lilacé.
4504. — — Mad. Langaard (L. Van Houtte)
Fleur blanche reflétée de bleu lilacé, lignée de rose lilacé, centre lilas foncé.  4505. — Mad. Legrelle-Dhanis
4505. — — Mad. Legrelle-Dhanis
4511. — Nippon (Siebold)
4514. — Oswald de Kerchove de Denterghem (L. Van Houtte) 2 50
4517. — Paul de Nocker (L. Van Houtte)
milieu de chaque pétale.  4518. — — pendula
Nouveauté à fleur pendante, très-double, d'un bleu lilacé tendre.
4519. — Philipp Franz von Siebold (Siebold) (FLORE, XX, 45)
C'est par erreur que cette variété figure dans la Flore sous le nom d'Alexandre von Siebold; fleur lilas violacé foncé, nuagé de bleu, avec une macule jaune d'or à la nais-
sance de chaque pétale.  4520. — Professeur de Vriese (Siebold) (FLORE, XX, 45)
4520. — Professeur de Vriese (Siebold) (Flore, XX, 45)
4524. — Rutherford Alcock (Siebold)

Nº d'ordre.														Fr.	
4527. Iris K	æmpferi S	Souvenir	(Siebold)	(FLORE, XX	47).				4					1	77
4527. Iris Kæmpferi Souvenir (Siebold) (FLORE, XX, 47)															
de chaque pétale inférieur.															
				an Houtte)										2	
									·	•	Ť	•	·	~	"
				el, striée de l										ก	
				r (L. Van H	outte)		* .	•	•	*	٠	•	۰	4	27
Fleur d'ur	blanc ros	é reflété d	'amaran	te.											
19 Tuic Ki	emnferi	en 12 hel	les varié	tés, à mon	choix.									15	22
25 —		25		_	_										
50 —		25	_	-	_										
•															
100		25		***			.,.								
Variétés de	semis en l	beau méla	nge												
						les	douze		-		0	4		1	DO

#### IRIS A RHIZOMES. — IRIS GERMANICA.

Aucun soin, aucune peine n'ont été épargnés pour réunir cette collection, sans contredit l'une des plus complètes et des plus belles qui existent. Commencée il y a près de quarante ans, elle a été successivement augmentée de toutes les nouveautés et épurée des variétés inférieures en mérite.

ASSORTIMENT	E.	50	rhizo	mes	en	50	belle	es v	ari	étés						٠		٠	٠	fr.	15	27
_	F.					10										-			٠	77	25	22
	G.	50		-		10		_											٠	22	13	37
	H.	30	_			10		_						۰		۰	۰	٠		27	7	50
Au choix de l'	ama	ateur	١٠									pie	èce.				۰	•		37	27	50
Variétés en be	eau	mél	ange									les	do	uze	٠			٠		27	2	50
,			**									le	cen	t.		٠	٠	٠	٠	27	15	n

Nº d'ordre.

- 4536. Amabilis. Divisions supérieures lilas clair, divisions inférieures pourpre réticulé de blanc.
- 4537. Amélie. Divisions supérieures violet bleuâtre, divisions inférieures pourpre velouté.
- 4538. Antiope. Divisions supérieures bleu d'acier, divisions inférieures pourpre clair réticulé de blanc jaunâtre.
- 4539. Apollon. Divisions supérieures jaunes, divisions inférieures cramoisi réticulé de blanc.
- 4540. Arlequin malinois. Divisions supérieures bleu d'azur maculé et strié de pourpre, divisions inférieures pourpre foncé velouté réticulé de blanc.
- 4541. Atroviolacea. Divisions supérieures violet pourpré, divisions inférieures violet pourpré velouté.
- 4542. Augustina. Divisions supérieures cuivre bronzé, divisions inférieures jaune réticulé de rouge brunâtre et ombré de noir.
- 4543. Augustus. Divisions supérieures bleu d'azur, divisions inférieures bleu foncé à milieu blanc.
- 4544. Aurea. Divisions supérieures jaune de chrome, divisions inférieures jaune plus clair.
- 4550. Bariensis. Divisions supérieures et inférieures blanches, bordées de lilas.
- 4551. Bélisaire. Divisions supérieures blanc pur, divisions inférieures violet pourpré foncé réficulé de blanc.
- 4552. Bossuet. Divisions supérieures bronze, parfois flammé de pourpre, divisions inférieures violet pourpré réticulé de blanc.
- 4553. Britannicus. Divisions supérieures bleu violacé bronzé, divisions inférieures violet rosé réticulé de blanc.
- 4557. Calypso. Divisions supérieures blanches, divisions inférieures blanc réticulé de bleu violacé.
- 4558. Caméléon. Divisions supérieures bleu flammé de bleu plus foncé, divisions inférieures violet pourpré réticulé de blanc.
- 4559. Céleste. Unicolore, bleu tendre satiné.
- 4560. Cerbère. Divisions supérieures jaune paille, divisions inférieures pourpre amarantacé ombré de noir et réticulé de blanc crème.
- 4561. Chênedollé. Divisions supérieures jaune cuivré, divisions inférieures blanc réticulé de brun rougeêtre velouté.

Nº d'ordre.

4562. Cléopâtre. Divisions supérieures jaune chamois, divisions inférieures cramoisi noirâtre velouté réticulé de blanc.

4563. Comte de Saint-Clair. Divisions supérieures blanc reflété de lilas, divisions inférieures violet pourpré réticulé de blanc pur.

4564. Conqueror. Divisions supérieures jaune foncé, divisions inférieures brun noirâtre velouté

à milieu jaune. 4565. Cornélie. Divisions supérieures lilas, divisions inférieures pourpre velouté réticulé de blanc.

4571. Duc d'York. Unicolore, bleu pourpré satiné.

4574. Edina. Divisions supérieures bleu clair satiné, divisions inférieures violet bordé de bleu pâle et réticulé de blanc.

4576. Fénélon. Divisions supérieures cuivre, extrémités bronze, divisions inférieures pourpre réticulé de jaune d'or.

4577. Florentine. Divisions supérieures blanc pur, divisions inférieures blanches à milieu jaune. 4580. Gédéon. Divisions supérieures cuivre bronzé, divisions inférieures pourpre noirâtre velouté

réticulé de jaune paille.

4582. Héricart de Thury. Divisions supérieures cuivre bronzé, divisions inférieures pourpre amarantacé réticulé de blanc.

4583. Hortense. Divisions supérieures jaune clair, divisions inférieures blanches réticulées de brun. 4584. Hugh Block. Divisions supérieures cuivre à reflet métallique, divisions inférieures bleu lilacé réticulé de blanc.

4587. Ignace. Divisions supérieures bleu clair, divisions inférieures pourpre réticulé de blanc.

4589. Jordaens. Divisions supérieures rouge lilacé, divisions inférieures lilas réticulées de blanc. 4590. Judith. Divisions supérieures jaune nankin, divisions inférieures cramoisi et marron réti-

culé de jaune paille. 4591, Jules César. Divisions supérieures jaune clair, divisions inférieures pourpre noirâtre

velouté à milieu blanc. 4592. Juliette. Divisions supérieures blanc satiné reflété de violet, divisions inférieures bleu indig o

nuancé de blanc. 4598. Lady Stanhope. Divisions supérieures bleu clair, divisions inférieures violet pourpré.

4599. Lelienr. Divisions supérieures jaunes, divisions inférieures jaune clair strié de marron.

4600. Liabaud. Divisions supérieures jaune d'or, divisions inférieures cramoisi reticulé de jaune.

4601. Lord Gray. Divisions supérieures cuivre bronzé, divisions inférieures nankin ombré de violet. 4606. Mad. Chereau. Blanc de lait bordé de bleu d'azur sur toutes les divisions.

4607. Madame Sonntag. Divisions supérieures bleu lavande, divisions inférieures violet pensée réticulé de blanc.

4608. Maguet. Divisions supérieures jaune canari, divisions inférieures rouge ombré de noir et réticulé de jaune au milieu.

4609. Maria Theresia. Divisions supérieures jaune isabelle, divisions inférieures pourpre amarantacé réticulé de jaune.

4610. Memnon. Divisions supérieures cuivre bronzé à reflet rougeâtre, divisions inférieures rouge clair réticulé de blanc.

4611. Minerve. Divisions supérieures violet bronzé, divisions inférieures violet pourpré velouté réticulé de blanc.

4612. Minos. Divisions supérieures jaunes, divisions inférieures cramoisi réticulé de blanc.

4613. Muta. Divisions supérieures lilas reflété de pourpre clair, divisions inférieures pourpre satiné. 4619. Orphée. Divisions supérieures jaune vif, divisions inférieures blanc strié de rouge brunâtre.

4621. Pallida speciosa. Divisions supérieures rouge violacé, divisions inférieures pourpres.

4622. Pancrace. Divisions supérieures jaune d'or, divisions inférieures réticulées de blanc et bordées de jaune.

4623. Pharaon. Divisions supérieures bleu lilacé, divisions inférieures plus foncées à milieu blanc.

4624. Phidias. Divisions supérieures cuivre bronzé, divisions inférieures rouge brunâtre velouté réticulé de jaunâtre.

4625. Pluton. Divisions supérieures violet bronzé, divisions inférieures lilas bleuâtre.

4626. Poiteau. Divisions supérieures blanc glacé, extrémités bleuâtres, divisions inférieures pourpre noirâtre velouté réticulé de blanc.

4632. Raphaël. Divisions supérieures jaune nankin clair, divisions inférieures pourpre violacé velouté réticulé de blanc.

4633. Rebecca. Divisions supérieures jaune chamois, divisions inférieures cramoisi velouté réticulé de blanc.

Pièce. Les douze.

No d'ordre.

4634. Rolandiana. Divisions supérieures blanc pur, extrémités maculées de violet bleuâtre, divisions inférieures bleu indigo noirâtre velouté réticulé de blanc au milieu.

4638. Sambucina major. Divisions supérieures lilas, divisions inférieures pourpre réticulé de jaune. 4639. Samson. Divisions supérieures jaune d'or, divisions inférieures cramoisi velouté réticulé de blanc.

4640. Sapho. Divisions supérieures bleu d'azur, divisions inférieures pourpre foncé velouté réticulé de blanc.

4641. Spectabilis. Unicolore, pourpre velouté ombré de noir.

4642. Sultane. Divisions supérieures jaune nankin, divisions inférieures cramoisi réticulé de blanc. 4643. Sylvie. Divisions supérieures blanc lilacé réticulé de bleuâtre, divisions inférieures bleu

indigo foncé velouté réticulé de blanc.

4649. Teresita. Divisions supérieures lilas, divisions inférieures pour pre velouté réticulé de blanc. 4651. Variegata major. Divisions supérieures jaune d'or, divisions inférieures rouge bronzé réti-

culé de jaune clair.

4652. Vénus. Divisions supérieures rouge cuivre, divisions inférieures blanches réticulées de violet pourpré velouté. 4653. Virgile. Divisions supérieures rouge bronzé, divisions inférieures rouge lilacé réticulé de

jaune paille.

4656. Wallneriana. Divisions supérieures rouge cuivre, extrémités bleu violacé, divisions inférieures jaune clair réticulé de brun, extrémités bleu clair.

4657. Walter Scott. Divisions supérieures jaune isabelle à reflet bronzé, divisions inférieures

blanches réticulés de pourpre brunâtre velouté.

Les deux assortiments d'Iris A (12 espèces) et E (50 variétés d'Iris germanica), à mon choix, pris ensemble: 17 francs.

#### LILIUM. — LIS. — Lilien.

Les LIS sont disponibles de septembre en mars.

A l'Exposition internationale de Gand, en 1878, l'Établissement L. VAN HOUTTE a obtenu la première distinction, une MÉDAILLE DE YERMEIL de première classe, pour 12 LILIUM en fleurs.

	Fr.	C.	Fr. (	3.
N° d'ordre. 4661. albanum	10	77	27	17
4001. aloanum				
Nouveauté à fleur d'un jaune orangé.	3.5	90	à 50	
4662. auratum (Flore, XV, 57) suivant la force 2		<i>"</i>	0.00	"
Magnifique fleur extraordinairement grande, d'un blanc d'ivoire moucheté et				
ponctué de cramoisi noirâtre, avec un large ruban jaune d'or au milieu et				
dans toute la longueur de chaque pétale. Ce Lis superbe ne demande d'autres				
soins que ceux que l'on donne aux L. lancifolium.	_			
4663 - macranthum	7	27	72	22
La même que le précédent, mais à fleur plus grande et à pétales plus larges.				
4684. — rubro-vittatum	25	27	37	77
Le même que l'auratum ordinaire, mais avec un large ruban rouge au				
milieu de chaque pétale. Très-belle nouveauté.				
4667, Batemanæ	. 10	27	27	77
Très-jolies fleurs disposées en ombelle, d'un orange vif.				
4669. Browni (Flore, I, 257 et XXI, 151).	. 6	77	27	77
4569. Browni (FLORE, I, 257 et AAI, 151)		.,		
Ce magnifique Lis est tout à fait rustique, Quand son bulbe est arrivé à				
l'apogée de sa croissance, il produit de fortes tiges de quatre pieds de hau-				
teur, terminées par des fleurs horizontales trois fois plus grandes que celles				
du Lis blanc; elles sont d'un blanc crème à l'intérieur, ombré de brun				
sombre à l'extérieur; ses étamines sont brunes.	-		10	
4670. bulbiferum	. 1	99	10	77
Fleur jaune tigrée de brun.				
• "				

N° d'ordre.		_	Les douze
4673. californicum (pardalinum).	. 5	. O.	50 z
rieur a petales enroules, rouge et jaune figre de hrijn			
4674. callosum (FLORE, III, 230)	. 6	33	73 27
4675. canadense			
Fleur pendante, jaune nankin tacheté de brun, bouts des pétales rougeâtres,	. 3	27	30 "
enroules.			
4676. — flavum (FLORE, XI, 203).	. 3		30 "
			50 n
4680. candidum  Le Lis blanc ordinaire. Phonneur de tous les porteurs.	2)	25	2 50
Le Lis blanc ordinaire, l'honneur de tous les parterres, à odeur suave.  4681. — flore pleno .  Lis blanc à double correlle			
			7 50
4682. — — foliis aureo-marginatis.	3 =		
Lis blanc à double corolle et à feuilles marginées de jaune d'or.	. 10	25	79 22
1000 MOTO PHI PHI OU TRI ORE VII 1/4/1	. 77	75	7 50
witter at pour pic.			. 00
4687. carniolicum .	. 2	2)	20 "
Fleur d'un rouge orangé, divisions réfléchies vers l'extérieur.  4688. Catesbæi  Fleur d'un rouge orangé marqué de points purpuring			
			10 "
4689. chalcedonicum	1		10 "
Fleur écarlate, pendante, à pétales enroulés.		37	10 11
colchicum, voir Szowitzianum.			
4692. Columbianum .	. 5	33	50 "
			70 //
4693. cordifolium (Flore, III, 216).  Feuilles cordiformes; fleur en tube, blanche à l'intérieur, striée de violet à	10	77	n n
l'extérieur.			
4694. Coridion	=		50
Onas manto miniature a neur d'un nean jaine canavi nointille de mais			5() »
4695. croceum		50	5 »
			0 "
4700. dauricum.	1	50	15 n
Fleur rouge foncé passant au jaune à la base des pétales, tout pointillé de noir.  excelsum, voir testaceum.			
4703. eximium (Flore, III, pl. 283-284) Fleur blane de neige longues divisions appealing (			
Trous and and and and all the state of the s			30 n
4706. giganteum (FLORE, VIII, 59) de l à			
	10	2)	27 29
Dis gigantesque atteignant 2 12 a 5 metres de hanteur: femilles condiformes	19	27	22 27
neurs au nombre de 10 a 20, longues, pendantes blanches à l'artérieur et			
rubanées de rouge violacé foncé à l'intérieur.			
4709. Hansoni	15	33	n n
Jolie fleur orange parsemée de points brunâtres au milieu des pétales. 4710. Humboldti (Flore, XIX, 65). Fleur orange pointillée de brun.			
Fleur orange pointillée de brun.	10	33	33 33
isabellinum, voir testaceum.			
4713. Jama-Juri (Takesima).	,		
Tige d'un brun noirâtre luisant : très grande et ball. du 11	1	27	10 n
1710. Ramischauceuse (Narana)	3	27	30 "
	,	7)	00 n
4717. Krameri (FLORE, XX, 31).  Fleur moyenne, horizontale, d'un blanc conné à leure.	5	22	50 "
Fleur moyenne, horizontale, d'un blanc carné, à douce odeur.			"
4720. lancifolium album		22	10 "
Amnosim , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	22	75	7 50

	Dia	00 F	es douz	
% d'ordre		C.	Fr.	
4722. lancifolium album præcox	3		n	n
4726. — punctatum	1 :		15	77
4727. — fasciculatum corymbosum	5		n	77
4730. — roseum fasciculatum corymbosum	1			77
4731 rubrum (speciosum) (FLORE, III, 276).	22	DU	5	22
le cent : 35 francs. 4732. — atropurpureum (Schrynnaekeri)	,	~0	15	
Les Lilium lancifolium ont des fleurs grandes, à divisions enroulées, blan-	1	50	15	17
ches, ou roses, ou rouges, ou pourpres, ou ponctuées, et munies de papilles				
glanduleuses au milieu des pétales. Les variétés ci-dessus sont les plus belles.				
4735. Leichtlini (Flore, XVII, 39)	15	11		22
Fleur à pétales révolutés, jaune serin clair ponctué de brun pourpré.		"	"	
4736. longiflorum (FLORE, III, pl. 270)	37	25	2 5	50
Très-longue fleur blanche, divisions peu recourbées, étamines jaunes.				
4737. — Liu-Kiu	1	75	10	22
Fleur assez longue, légèrement penchée, blanche, à odeur de fleur d'oranger.				
4740. Martagon	27	25	2 !	50
Bouquet pyramidal de nombreuses fleurs à pétales enroulés, d'un rose violacé.				
4741. — dalmaticum (Flore, XX, 121)	8	77	27	27
Fleur rouge sang noirâtre, à pétales enroulés.	_			
4742. — flore albo	5	27	50	27
Fleur blanche, à pétales enroulés.  4743. — pleno	C			
4743. — — pleno	6	33	22	27
Fleur presque pleine, d'un rose violacé, à pétales enroulés.  4744. — punctatum	3		<b>3</b> 0	
Bouquet pyramidal de fleurs d'un rose violacé ponctué de pourpre foncé, à	J	27	90	n
pétales enroulés.				
4749. Maximowiczi	10	33	23	77
Fleur rouge orangé pointillé de brun noirâtre.		"		
4750. Michauxianum	6	22	60	22
Fleur pendante, jaune citron rougeâtre.				
	25	22	33	23
Fleur très-longue, d'un beau jaune de miel, divisions enroulées; très-rare.				
nigrum, voir Kamtschatcense.				
4757. parvum	5	22	50	27
Très-belle espèce à clochettes jaune d'or tigré de points brun foncé.	-		-20	
4758. philadelphicum	2	23	20	77
Jolie fleur d'un rouge brique, fond de la corolle parsemé de points noirâtres.	1	F0	15"	
4761. pomponium luteum	1	DU	15	27
Fleur jaune, pendante, à divisions enroulées.	1	50	15	22
4762. — rubrum	L	00	10	27
Fleur rouge, pendante, à divisions enroulées.	5	33	50	_
4765. puberulum	อิ	37	90	77
Fleur jaune citron, centre pointillé de brun, bouts des pétales rougeâtres. 4766. pulchellum	3	79	30	27
Fleur rouge clair pointillé de brun.	J	77	00	"
4767. — Buschianum	5	22	50	27
Charmante miniature à fleur érigée, vermillon pointillé de noir.				
roseum, voir Thomsonianum.				
speciosum, voir lancifolium rubrum.				
4771. superbum pyramidale (FLORE, X, 121)	1	27	10	22
Atteint 5 à 7 pieds de hauteur; fleurs nombreuses, longuement pédicellées,				
à divisions enroulées, orange maculé de brun, bouts des pétales rouges.				
4772. Szowitzianum (colchicum) (Flore, V, 507-9)		22	20	77
L'un des plus beaux Lis de notre collection, atteignant jusqu'à 4 1/2 pieds de				
hauteur; grandes fleurs pendantes, à divisions relevées, disposées en				
long thyrse, d'un jaune citron vif parsemé de points noirâtres.				

10 P 4		e. Les c		
N° d'ordre.  Takesima, voir Jama-Juri.			rı. C	,de
4775. Talsta-Juri	10	27	27	22
Fleur orange; espèce très-florifère, atteignant 2 à 3 pieds de hauteur.	9		20	
4776. tenuifoliam (Flore, XIV, 213)	~	n ~	.0	23
4777. testaceum (excelsum, isabellinum) (FLORE, I, 221)	1 8	50 1	เอ็	37
4780. Thomsonianum (roseum) (Flore, IX, 29)	n E	50	5	37
4782. Thunbergianum atrofulgevs	2	n 2	20	37
4784. — atrosanguineum (fulgens)	3	n 5	3()	27
	1	n 1	10	22
Grande fleur rouge sang très-foncé.  4786. — maculatum			10 7 5	
4790. — aurantiacum multiflorum (biligulatum)		เอ	, .	,0
4792. — aureum nigro-maculatum (Flore, XVI, 33)	ກີ	75	7 5	50
finement ponctué de noir.				
4793. — — — grandiflorum	2	n		
4796. — citrinum	3	n	30	33
4797. — cruentum	i	n	10	n
4800. — flammplum	3	37 4	30	22
Fleur jaune d'or panaché de rouge orangé et pointillé de noir.				
4802. — flore pleno			27	25
4803. — formosum	1	27 -	10	37
Fleur rouge feu nuancé de jaune.  4806. — macranthum fulgens	ر،		30	
Tude-granda flaur rouga lagua tierá da noir divisions trac-larges		n ·	50	23
4807. — marmoratum grandiflorum	3	22 9	30	77
4810. — pictum	2	n 5	20	22
rieur rouge striee et nammee de jaune d'or.			<b>-</b> :	=0
4812. — Prince d'Orange	27	19	7 :	DU
4814. — punctatissimum	30	25	2 3	50
Grande fleur rouge vif tout tigré de noir			~	
4815. — punctatum	5	n	27	77
4818 sanguineum	1	22 .	10	37
4820. — Van Houttei	5	27	50	22
Grande fleur rouge sang foncé.				
4822. — venustum (elegans)				13
4824. — — compactum	2	37	20	27
Fleur moyenne, jaune orangé clair, pétales compactes.  4826. — grandiflorum citrinum	1	50	15	27
4828. — macranthum	2	27	20	77
The form of the form of the first of the fir				

		20-
Nº d'ordre.		Les douze.
4832. Thunbergianum versicolor		Fr. C.
Fleur jaune chamois clair panaché de brun acajou et pointillé de noir.	3 ,	30 "
Figur Jaune chamois ciair panache de ordinacajou et potitime de noir.		
4834. — vitellinum maculatum	2 n	20 n
Fleur très-ouverte, jaune d'œuf orangé tacheté de noir.		
4836. — rariétés en mélange	27 27	5 n
4837. tigrinum	" 20	2 n
le cent: 15 francs.		
Belle espèce atteignant 4 pieds de hauteur; fleur rouge orangé moucheté de		
noir, divisions enroulées; tige violette, laineuse, bulbifère.		
4840. — flore pleno (FLORE, XIX, 113)	2 "	20 п
Grande fleur orange mouchetée de noir, triple rangée de pétales étalés, couverts		,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
de nombreuses papilles noirâtres.		
4841 Fortanei	n 50	5 "
Variété tardive à fleur rouge orangé moucheté de noir; pédoncules et boutons	7 00	· "
de fleurs recouverts d'une substance laineuse.		
4846. — latifolium	75	9 50
	» 75	7 50
Fleur rouge orangé tacheté de brun noirâtre; feuilles larges.	0	00
4848. — macranthum	2 "	20 n
Fleur très-grande, rouge orangé tacheté de noir.	_	
4849. — præcox erectum (Materi)	ð n	50 n
Lis de stature naine, à fleur érigée, peu enroulée, d'un rouge tigré de noir.		
4853. — splendens (Leopoldi) (Flore, XVIII, 48 et XIX, 5)	l n	10 "
le cent: 75 francs.		
Lis superbe à tige des plus solides, atteignant 6 pieds de hauteur, se garnissant		
de plus de 25 grandes fleurs disposées pyramidalement, d'un rouge très-		
vif parsemé de points noirâtres saillants.		
4856. umbellatum atrosanguineum.	1	10 n
Beau bouquet de grandes fleurs rouge sang pointillé de noir, de grand effet.	- "	20 ,,
4858. — bicolor	n 50	5 m
Très-jolie variété à grande fleur mi-jaune, mi-rouge.	" <b>0</b> 0	0 "
	" 50	5 ,
4860. — falgidum	n 00	υ ₇₇
Fleur rouge orangé.	1	10
4863. — incomparabile	1 "	10 "
Variété très-florifère et très-belle, à fleur d'un rouge foncé, centre orange.	43	
4866. — nanum (Prince of Wales)	3 "	30 "
Fleur rouge flammée de rouge sang.		
4868. — splendens	n 50	5 n
Fleur rouge orangé flammé et maculé de rouge sang.		
4870. – rariétés en mélange	27 13	2 50
le cent: 15 francs.		
Belles variétés à larges ombelles de grandes fleurs, de coloris rouges et oranges,		
atteignant 21/2 à 3 pieds de hauteur, de bel effet en massifs.		
venustum, voir Thunbergianum venustum.		
4874. Wallichianum (FLORE, VI, 247 et XIX, 139)	50 n	77 27
Grande et superbe fleur blanche, penchée, exhalant une odeur suave.		
4876. Washingtonianum (Flore, XIX, 69)	5 "	50 n
	5 11	.,
Fleur blanche, à odeur suave.  4877. — purpureum (Species Eel River)	10 -	11 22
4877. — purpuroum (Species Kel River)	-0 11	" "
Jolie petite fleur d'un blanc violacé glacé, parsemé de petits points purpurins.		

### ORCHIDÉES DE PLEINE TERRE.

A l'Exposition internationale de Gand, en 1878, l'Établissement L. VAN HOUTTE a obtenu la première distinction, une MÉDAILLE de première classe, pour 15 ORCHIDÉES DE PLEINE TERRE en fleurs.

	Pièce. Les douze.	I E	Piàna.	Les don	178
Nº d'ordre.	Fr. C. Fr. C.	N° d'ordre. F	r. C.		
4882. Aplectrum hyemale (Coral-		4925. Habenaria dilatata (Orchis)	3 "	30	27
lorrhiza)	3 " 30 "	4926. — fimbriata ( n )	3 "	30	27
4881. Arethusa bulhosa	2 50 25 n	4927. — fœtida ( ¬ )	3 "	30	22
4883. Bletia hyacinthina	3 n n n	4928. — Hookeri 3	3 "	30	37
4884. — verecunda	5 " " "	4929. — lacera ( " )	3 "	30	27
4885. Calopogon pulchellus		4930. — orbiculata ( n )	3 ,	30	99
(FLORE, X, 171).	1 50 15 "		3 n	30	21
Espèce très-rustique; épi de grandes fi	eurs rose foncé, à		3 "	30	27
labelle très-orné.			3 "	30	72
4886. Calypso borealis	3 " 30 "		3 n	30	99
4887. Cypripedium acaule (hu-	D 00	4937. Listera ovata (Neottia) .	, 50	5	99
mile) (FLORE, X, 208).		Fleurs vertes.	,		"
4888. — arietinum(FL., XX,73)		4940. Ophrys anthropophora			
Espèce très-rare, dont la fleur blanche de carmin sur les bords.	a le labelle strié	(Aceras)	2 "	20	32
4891. — Calceolus(FL.,XV,121)	" 50 5 "		1 ",	10	n
4892. — candidum	5 n n n	Ses fleurs simulent des abeilles.	_ //		**
	2 50 25 "		1 ,,	10	59
4896. — pubescens (FL., X, 201)			l n	10	77
4899. — spectabile (FL., V, 430).		Ses fleurs simulent des araignées.	1. 71	10	77
Nombreuses et grandes fleurs blanches,			2 "		
cochenille, de toute beauté.			6)	20	22
Nos Cypripedium sont d'une force exce sains; nous les avons importés du pays na	ptionnelle et très-		2 n 2 n	20	77
4904. Epipactis gigantea	5 » » »	2001	_ ,,		
4905. — latifolia	n 25 2 50		2 ,	20	77
4907. — palustris	, 25 2 50	Charmantes fleurs jaunes, simulant des gui	spes.		
4909. — rubiginosa.	" 25 2 50	4955. — myodes (muscifera)	1	10	
4911. Goodyera Menziesii	0		1 27	10	27
Feuilles allongées, d'un vert foncé à		Ses fleurs simulent des mouches.	ถ		
bordee de blanc pur.			2 "		22
4912. — pubescens	2 50 25 "		ົວ ກ		77
Nervures médiane et latérales d'un blanc	argenté, entre les-		2 ,,		22
quelles règne un réseau de nervures secconieur, le tout sur fond vert glauque.	undaires de même		2 ,		73
4913. — repens	3 , 30 ,	10010	1 50		27
La plus jolie des trois espèces, Nervure	s prisătres sauf la		" 75		50
INCUIADO CUI OSI VARIATRAS DAS NARVIRAS ES	remifient of wan-	4968. — chlorantha $(n)$ .	n 50	) 5	77
vrent toute la feuille d'un réseau grisatre s Ces trois belles espèces sont rarem	ent obtenues dans	10001	ວົ ກ	27	22
toute leur beauté, ce qu'il faut attribuer à	nne culture malen-	4970. — fragrans	1 "	22	27
tendue. Au lieu de les mettre en serre te nous les tenons, hiver comme été, en pots	enterrés dans une	10111	1 50	77	77
Dacue non channes, mais abrites, dans l	a mauvaise saison	20.00	2 ,	2 22	22
par un châssis qui sert plutôt à les gara que du froid. En été, nous ombrageous,	ntir de l'humidité		» 50		27
quon na pas pranques en hiver, doivant	tra assaz frágnante	4977. — latifolia	n 25	2	50
pour que la terre soit sraiche pendant la Le compost qui leur convient le mieux r	période d'activité.	4979. — laxiflora	1 27	10	27
ties de terre de brilvera nnement temis	AA nna nartia da	4981. — longicornu (picta).	5 "	72	27
sable et une de Sphagnum haché. Traités	de cette facon les	4982. — — punctulata	1 50	) 77	33
Goodyera n'ont rien à envier aux Anachaude, et ont, de plus, l'avantage de ne	pas réclamar des	4986. — maculata	n 25	2	50
soins extraordinaires.		4987. — mascula	n 50	) 5	27
4916. Gymnadenia albida (Orchis)	n 75 7 50	4990. — militaris	1 "	, 10	33
4918. — conopsea	" 50 5 "	4992. — Morio	" 25	5 2	50
4921. — odoratissima	" 50 5 "	4993. — — flore albo	2 ,	7 22	22
4923. Habenaria blephariglottis		5000. — pallens (sulphurea) .	n 50	) 5	22
(Orchis)	3 " 30 "	5002. — provincialis	2 ,	77	77
4924. — ciliaris ( » )	3 , 30 ,	5004. — pyramidalis	1 50	) 27	27

No d'ordre. 5007. Orchis Robertiana Magnifique espèce à grand thyrse de odeur snave.	1 " 10 "	N° d'ordre. 5027. † Satyrium carneum. 5028. † — erectum 5031. Serapias cordigera (Orchis)	2 " " "
5010. — sambucina	, 75 7 50	5032. — Lingua	» 50 5 »
5011. — — carnea		5033. — occultata	
5013. — — lutea	l " 10 "	5035. Spiranthes autumnalis.	1 " ""
5017. — Simia	5 , , ,	5036 cernua	2 , , ,
5021. — ustulata		5037. — gracilis	
5024. Paris quadrifolia	n 25 2 50	5011. — Romanzoffiana	2 " " "

# AUTRES BULBES, TUBERCULES, RHIZOMES, ETC., DE PLEINE TERRE.

Les sortes qui demandent un abri pendant l'hiver, soit le châssis froid, soit la serre froide, sont marquées d'une :

N° d'ordre.	Pièce. Fr. C.	Les donze.	
3201. Adonis vernalis.	я 25	Fr. C. 2 50	Fr. C. 15 "
Espèce à grandes fleurs jaune d'or, à beau seuillage, de bel effet en groupe, dans les endroits humides.	η 20	2 00	15 n
3204. † Agapanthus minor Mooreanus	" 50	5 n	35 "
3205. + - Saundersianus	5 "	27 27	77 27
3208. † — umbellatus.	1 ,	10 n	77 29
3209. † flore albo.	1 50	77 29	
3210. † monstrosus	" 75	7 50	" " 55 "
3211. + bicolori	9	. 00	
3212. † — foliis albo-vittatis	0	n n 20 n	27 27
Variété à beau fouillage rubané de blanc.	2 ,,	20 n	27 27
3213. † — foliis aureo-vittatis	15		
Variété à beau feuillage rubané de jaune.	15 "	nn	27 77
3214. † — — maximus	2 50	25 "	
Variété à feuilles, à fleurs et à bouquets plus amples que chez les autres sortes.	2 00	Z0 n	27 27
3215. + flore albo	5 "		
2010 Albrea Cartiniate	7	"" 10 "	27 27
Corymbe de fleurs blanches portées sur de longs pédoncules,	1 77	10 %	77 99
3222. Allium acuminatum (Flore, VI, 339)	" 50	5 n	35 "
Espèce des Montagnes-Rocheuses, à fleurs d'un pourpre violacé.	n 00	O n	30 n
3223. — album	, 15	1.50	10 "
Espèce très-florifère, atteignant deux pieds de hauteur; fleurs en ombelle, d'un blanc pur,		1 00	10 "
propres pour bouquets.			
3224. — azureum (Flore, III, 300)	1 2	10 "	מ מ
Corymbe sphérique de fleurs d'un bleu d'azur foncé.			
3225. — canadense	1 "	27 27	27 77
3226. – cydni	n 25	2 50	15 "
Espèce lilliputienne très-jolie, à fleurs blanches en ombelle.			
3229. — descendens	n 15	1 50	10 "
Belle espèce élevée, à fleurs mi-pourpre, mi-verte, en corymbe sphérique très-compacte,			"
excellente pour messifs.			
3230 Douglasii	1 "	10 "	22 22
Espèce très-naîne.			
3231. — flavum	" 25	2 50	15 "
3232. — fragrans	" 25	2 50	15 "
3235. — magicum	n 15	1 50	10 "
Espèce ornementale par ses fleurs d'un blanc verdâtre disposées en large ombelle, odorantes, et par ses grandes (cuilles.			
3236. — Moly	, 15	1 50	10 "
Espèce atteignant un pied de hauteur, à feuillage ornemental; helle ombelle de fleurs Jaune d'o			. "
3237. — Murrayanum	n 50	5 n	35 n
		26	

100	`	,	
Nº d'ordre.	Pièce Fr. C		Fr. C.
3238. Allium mutabile	l "	n n	27 27
Espèce nouvelle très-belle, à fleurs blanches.  3240. — narcissifiorum	" 25	2 50	15 "
3241. — pedemontanum	3 "		n n
Espèce très-naine à fleurs d'un beau rose.	F0	-	
3242. — Porrum	" 50 " 15		10 "
Fleurs d'un beau rose foncé.	<i>"</i>	2 00	20 //
3245. — rubellum	<b>"</b> 50	5 n	39 37
Fleurs d'un beau rose vil, en ombelle compacte, atteignant un pied et demi de hauteur.	50	<b>#</b>	
3248. — Scorodoprasum	າ 50 າ 25		"" 15 "
3250. — sphærocephalum	, 25	2 50	15 "
Espèce élevée à fleurs d'un pourpre violacé, disposées en corymbe ovoïde.			
3251. — subhirsutum	_n 15	1 50	10 "
Ail inodore à fleurs blanches en ombelle, excellentes pour bouquets.	1	10 "	
3256. — tricoccum	n 25	2 50	n n 15 n
Espèce à fleurs pendantes, en forme de clochettes, d'un blanc pur ligné de vert au milieu de			
chaque pétale; pédoncule triangulaire.  3258. — validum	1 50	21 27	27 22
3258. — validum	1 00	n "	77 27
Les Allium méritent d'être plus employés dans l'ornementation des jardins où ils feront bonne figure; les uns sont de forme sphérique, les autres en ombelle, tous des couleurs			
les plus diverses, bleues, blanches, roses, jaunes, pourpres, etc. Les Allium album, Moly			
et roseum sont d'une valeur exceptionnelle pour massifs en amphithéatre; ils sont de hauteurs différentes et fleurissent en même temps et abondamment; l'album peut se placer			
an centre, puis le roscum et enfin le Moly comme bordure.			
Alstromeria. L'expérience a prouvé qu'en plantant les racines des Alstromères suivantes à un pied de			
profondeur, celles—ci sont tout à fait rustiques. Elles fleurissent même mieux dans une planche, sans aucun préservatif contre le froid, qu'elles ne le font dans nos baches couvertes de panneaux pendant l'hiver.			
3260. † — acutifolia (Bomarea)	4 n	n n	27 27
Fleurs orange nuancé de vert à l'extérieur, légèrement pointillé de noir; floraison très-abon- dante jusqu'aux premières gelées.			
323]. — aurantiaca	n 10	1 "	6 "
Très-belle espèce à fleurs très-nombreuses, orange moucheté de carmin; à planter en groupes		=	
3262. — — flava	» 50	ð n	n n
3265. — brasiliensis	n 10	1 "	6 "
Espèce très-vigoureuse et très-rustique, atteignant 3 pieds de hauteur; fleurs en gros houquets,			
d'un rouge amarante strié de brun acejou et tigré de noir, à bouts verts.  3268. — chilensis (FLORE, I, 231)	_n 15	1 50	10 "
3268. — chilensis (FLORE, 1, 231)	,,	- 00	
Les Alstræmères du Chili s'élèvent à 2 pieds et demi.	೧೯	0.50	1 =
3271. † — Errembaulti (FLORE, III, 252)	, 25 , 25	2 50 2 50	15 n
3273. † — hæmantha	" 25	2 50	15 "
3280. + - peregrina (FLORE, XXII, 45)	2 ,	20 "	22 22
3281. † alba (Flore, XXII, 45)	3 "	30 "	n n
3282. — psittacina	n 25	2 50 2 50	15 n
3283. † — pulchella	, 25 , 25	<b>2</b> 50	15 n
3288. — versicolor (peruviana) (Flore, XVI, 63)	" 25	2 50	15 "
De nuances très-variées, dans les tons rouges, blancs, verdâtres, diversement pointillés. En les plantant profondément, c'est à peine s'il leur faut une légère converture de feuilles pendant les plus fortes gelées.			
3289. — — foliis variegatis	3 "	27 27	n n
	10 "	27 77	n n
Très-rare espèce à belles seurs jaune d'or.  3293. — Belladonna	1	10 n	27 23
3294. — blanda	1 50	15 "	77 77

BULBES, TUBERCULES, RHIZOMES, ETC., DE PLEINE TERRE (1880-81).	197
Pièce, Les donze, Les	ent.
Nº d'ordre.	n
3297. Amaryina Bonadonna ininiata speciosa.	27
3300. — rosea perfecta	27
Variété à fleurs d'un rouge vif, la plus belle qui ait été obtenue jusqu'ici.	
3303. — spectabilis bicolor	
3500. T = Colamea (Drawsleya).	
3307. † — corusca (Nerine)	22
Charmant bouquet de petites fleurs roses à pétales ondulés.	
3309. + - curvifolia (Nerine) 5 " " " "	
3311. + — falcata (Brunswigia)	
3312. † — nexuosa (Nervie)	
3313. † — Forthergillii (Nerine)	2 22
Trage-gros bulba amettant une hampe de 2 à 3 pieds de bauteur, portant une vaste ombelle	
de 3 pieds de diamètre, composée de 50 à 60 fleurs de près de 8 pouces de circonférence chacune, d'un cramoisi vif en dedans, d'un orange pourpré en dehors.	
3316. — lutea (Sternbergia)	) n
Fleurs jaune citron en automne.  3318. + — multiflora (Brunswigia)	2 22
3318. + — multiflora (Brunswigia)	י מי
3322 + - procera (Flore, XX, 53) de 10 à 25 " " "	7) 7)
Amaryllis à fleur bleue. Les bulbes de nos exemplaires ont d'un à 3 pieds de hauteur. A planter en terre légère, en orangerie près du jour en hiver; tenir presque sec jusqu'en	
mai: enterrer alors au pied d'un mur, denors, au sud, jusqu'au commencement de sop	
tembre; puis rentrer de nouveau en orangerie.  3323. + — pumila (Brunswigia)	27 27
3325. T = pullita (Di witsiriya)	27
3325. $\dagger$ — major (Vallota)	n n
3329. + — radiata (Lycoris)	מ מ ממ
3331. † — sarmensis (verme) (FLORE, IA, 45)	n 11
Belle espèce à fleurs d'un très-beau carmin satiné.  3333. + — solandræflora (FLORE, VI, II) 2 n n n	n n
3336. + — undulata (Nerine) 1 50 15 "	n n
3354. Anemone nemorosa bracteata nore pieno	5 n 5 n
3355. — — Fubro	ວ ກ ວົກ
3358. — paimata (100ata)	
Anémone à fleur simple, jaune.  3359. — — flore albo	27 29
Flour d'un blanc pur.	n 11
3360. — Reginæ	35 n
3362. — stellata	
3369. Anomatheca cruenta (Lapeyrousea)	l5 »
Mignonne Iridée à fleurs d'un rouge brillant, à cultiver en potés de six bulbes.	
3371. † Antholyza æthiopica	27 27
3372. † — Cunonia	15 "
33/0. Apios tuberosa	27 77
2270 + ringens (FLORE XI. 167)	27 29
3380, † — serotinum	3 <b>5</b> n
3381. + - Sieboldi	n n
3382. — triphyllum viride	7) 77
3383. — zebrinum	22 22
3388. Arum albispathum	35 _ო
Très-curiense espèce à feuilles en fer de lance et à fleurs blanches.	
3389. — alpinum $\dots \dots \dots$	77 27
3390. — Arisarum	n n
3393. — canariense	

																			~ - /	*	
	ordre. . Arum con	ostrictum	(Biaru	m)													Pièce. Fr. C. 2 n	F	r. C.	e. Le F	cent. r. C.
3396		rsicum, f		. ,										•			. "	2(	,	3	? ??
3397	. — cri	nitum (F	LORE, V	. 445	-46)											,	, zo	](	. "	77	9 99
d	ne des plante ont laciniées, : e rouge, et e elées.	s les plus ses fleors, d'	étranges	du règ	ne v	régét	al;	8a. 1	lige							3	50	13	) _n	2;	'n
3401.	. — Dr	acunculus	š													,	50	=			
gi	e Aroïdée sim rande fleur noi roupe de six o	u douze plan	ar rusuqu	e, tout	ter er	re er	Lou	ta e:	KDOS	11101	nilla Llui	ge la	acin ieni	ié, ient	rės-		, 00	5		זז	n
3404. Espé	ce s'élevant à	licum . 2 1/2 pieds;	grandes fe	uilles	en fe	r de	lane	e,zé	brée	s de	jauu	e,de	long	ue d	urée	31	25	2	50	15	17
3406.		culatum.								,							50	5		35	
3407.	. — ma	rmoratur	n													ĺ		10			. "
3408.			macro	hyll	um			٠					i.		•	ì	.,		, ,,	75	77
3411.	- Nic	ekelii .											·		•	2	)	10		27	25
3412.	- nur	nidicum										•	•	•		2	. "	20		27	27
3414.	— ori	entale .				·		·		•	•	•	٠	•				20	23	23	
Espè	ce atteignant i		auteur: f	enilles	en f	er de	o lan	49.43	e flores	w hw					•	77	50	5	33	35	73
3418.	- spe	ctabile.														ຄ		///			
	ifique espèce					•	٠	٠		٠	٠	۰			٠	2	27	20	73	79	22
3421.		uifolium																			
3422.		natum .		٠, ٠	۰	•	•	۰	٠	9	4	٠	٠			23	75	7	50	37	22
3425.		iolatum			٠	٠	۰		*		•					21	75	7	50	n	33
3428.			* *	• •	٠		٠		٠							-1	50	15	23	77	))
		ebori .		* .	٠		۰	٠		y		٠				2	2)	20	23		
	Beilia trit															23	25			27	77
3435.	Bellevalia	a abortiva	a											•					<b>5</b> 0	15	29
3437.	_	comosa		21	•	•	•	•	٠	4	•		۰	٠	٠	77		1	~ 0	10	33
Petit	e Jacinthe à f	leur chevelu	18.	, .	•	•	٠	•	*	٠	٠	-	-	۰	٠	23	25	2	50	15	23
3438.			atrocæi	ealtr	1310	1000	ma*1														
3439.	_		monstr	oon (	Marc	vocu	rej	٠	•	+	۰	•	•		٠	37	25	2	50	15	22
3440.				usa (	us us	car	2).		•							27	25	2	50	15	n
3443.		onorool.		p	lum	osa	(111	use	cara	9).		٠				23	25	2	50	15	22
	d'un vert te	suaveole	ens (mu	scarı	) •	۰		۰								22	75	7	50	22	27
3444.	dun vois te.	. 1104	luto	. / 11/.																*/	*1
	701			a ( <i>Mi</i>		ri	٠								۰	1	27	10	22	22	77
Fleur	Bloomeria				) .	٠	٠	٠	٠	٠	٠	•	٠	٠	٠	1	50	15	77	27	27
3452. Nomb	Bobartia a	urantiaca l'un rouge o	(Home	riα).	d ini	, n				٠		٠		٠		33	25	2	50	15	27
3454	Bongardia	Ranwolf	i		. ]	12 0															
2450	Dotawanth			•	•	•		٠	*	٠	4	•		٠	٠	6	29	33	29	2)	73
2400.	Botryanth						٠	٠							,	33	25	2	50	15	
3461.			atus rac	emos	sus											22	15		59	10	2)
3463.		neglect														22	15		50		37
3464.			mult	ifloru	s.									•			50			10	27
3465.			zianus .								-	Ť	•	•	•	-	00	5	77	35	23
	s très-florifère	, à fleur ble	u de ciel.					•		•	•	-	•	٠		3	27	35	27	27	23
3466.		vulgari	s														15	, ,	-0	1.0	
3467.	*******		cærule	us n	naic	n			•	•	•	•	*	*	*		15	1 :	_	10	22
3468.			flore a			•	•	•	•	0	*	•		4			25		0	15	37
3469.	-			eucoj	· ·h···		•	•	*	•	*	•	•	•	*	77		2 3	50	15	33
Variét	é naine à nom	breuses flear	a d'an ori	e cand	ATTSE	0	•	•	•		٠,		٠.	•	•	27	50	5	27	35	22
3470.		_	n	ollid	16, 6	n bo	mpo	пру	rran	oida)	; fe	uilles	gla	nqu	95.						
Les Bo form gris,	tryanthus sont ent de petits etc.; floraiso	des miniato pompons ser n en avril.	- p res très-p rrés de co	ropres	por vari	• ir bo ées,	· order bleu	les	• peti eu l	ts m	assii , bl	fs; le eu ele	eurs air,	fleu blan	rs c,	23	50	5	27	35	"
3482. I	Brodiæa cal	ifornica f	ore all	0													- ^	_			
3483. +	co	ccinea (B)	renonnti	7) /17	. 0.53	,	7 T TZ		-	٠						77 8			22	35	22
	charmante à	fleurs rone	es. panda	ntoc [F]	LURI	E, 2	XIX	, 9	)							27 1	5	7 5	0	55	33
3484.	- cor	igesta.	, Pends	MIES,	ell 10	rme	ae	cloc	nett	es.											
	à fleurs bleue	en bouquet	t, très-flor	ifère.	•	•	•	•	٠	٠	٠	*		•		27 - 1	25	2 5	0	15	27

DIII DEG MIDEROEU DG ****			
BULBES, TUBERCULES, RHIZOMES, ETC., DE PLEINE TE	RRE (	880-81).	199
	Pièca.	Les donze.	Le cent.
No d'ordre.	Fr. C.	Fr. C.	Fr. C.
3485. Brodima congesta flore albo	1 50	15 "	n n
Nouveauté à belles fleurs blanches, formant bouquet, très-florifère.  3486. — hybrida	ΩP°	0.50	15
3486. — hybrida	n 25	2 50	15 _n
la sorte la plus précoce du genre.			
3488. — gracilis	3 "	27 27	22 22
Espèce naine à fleur jaune.			
3489. — grandiflora	» 25	2 50	15 "
Espèce naine se couvrant de gros bouquets de grandes fleurs bleu indigo.  3492. — multiflora	~=	~ ~ ~	
3492. — multiflora	n 75	7 50	<b>5</b> 5 »
Très-gros houquets de fleurs roses, se montrant au sommet de pédoucules spiralés de 7 à 8 pieds	3 "	30 "	27 27
de longueur.			
3501. Bulbocodium vernum (FLORE, XI, 153)	n 25	2 50	15 »
Colchicacée printanière fleurissant rez-terre avant l'apparition du feuillage, de beaucoup d'effet par le coloris rose lilacé vif de ses fleurs.			
3502. — — foliis albo-marginatis	1	10	
Variété à feuilles rubanées de blanc jaunatre.	1 "	10 "	77 77
3505. + Buphone ciliaris	10 »	23 27	22 22
3507. † - toxicaria	12 "	n n	27 27 27 29
3508. † major	20 r	77 77	27 27 29 27
3511. Calliprora lutea (flava)	" 25	2 50	15 "
Beau bouquet de fleurs jaune d'or.			,,
3516. Calochortus elegans	3 "	30 "	77 27
3518. † - Leichtlini	4 "	40 n.	27 27
3519. + — lilacinus	" 50	· 5 n	35 n
3520. + - luteus (Flore, II, mai, pl. 1)	2 "	20 "	27 27
3525. — splendens (Flore, II, mai, pl. l)	2 "	20 »	27 27
3527. † - venustus (Flore, II, mai, pl. 1)	2 "	20 "	22 22
3528. † — — lilacinellus	3 "	30 "	ກ່າ
Charmantes Liliacées de coloris variés, requérant le chassis froid et ne demandant pas plus de soins que les Ixia, les Sparaxis, etc.			
3536. Camassia esculenta (FLORE, III, 275)	n 25	2 50	15 "
Belle Liliacée à grandes fleurs d'un bleu violacé, bien étalées, formant une granne	11 20	~ 00	10 %
pyramidale; elle fleurit au printemps.			
3537. — alba	5 n	27 27	ກ ກັ
Nouvelle variété pyramidale à grandes fleurs blanc crème.  338. — atrocærulea	50	E	125
2525	я 50 2 п	້ວ ກ	35 "
542. — præcox	9	20 " 30 "	27 27
Grandes fleurs d'un beau bleu foncé.	3 n	50 n	מ מ
3545. † Canarina Campanula (FLORE, X1, 37).	2 ,	27 22	ກ ກ
Campanulaçõe vivaçe à racines charques, se reposant pendant l'hiver et moutrent on été ses	"	″ ″	11 11
grandes ciochettes oranges rubances de rouge.			
3550. Chelidoniam japonicum.	<b>» 5</b> 0	5 "	27 27
Sorte d'Anémone à fleurs jaune d'or.  3551. Chionodoxa Luciliæ	10		
Nouveauté de premier ordre; fleurs bleu indigo à centre blanc pur.	10 n	n n	27 27
554. + Coburgia flava	3 "	30	
3555. † — incarnata	3 n 2 n	30 n 20 n	27 27
Amaryllidées du Pérou, la première à fleurs jaunes, la seconde à fleurs incarnates.	20	20 n	27 27
3556. † — miniata	3 "	30 "	27 27
368. Convallaria majalis, de force à fleurir	27 19	1 "	7 ,
fortes touffes	1 25	12 50	n n
Le Muguet, ou Lis des Vallees, dont les petites clochettes blanches ont une odeur si suave.			,, ,,
509. — flore pleno	" 50	5 "	35 "
auguet a fleurs doubles, blanches.			
570. — — roseo	" 50	5 _n	35 »
AUPTIRE E TIGHT'S POSTOR			
	0	00	
374. † Cooperia Drummondi.	2 "	20 n	n n
	2 n 2 n	20 n	n n n n

P- A	Les douze. Fr. C.	Le cent. Fr. C.
17 4 014 01		
Office Office of the Control of the	" " 1 50	10 "
00101	1 00	10 "
Excellente espèce pour bordures.  3581. — cava alba	27 27	
0.000		27 27
11000	n n 15 n	27 29
0001.	10 n	27 27
3595. † Crinum americanum	11 11	n n
Variété très-rare à larges fleurs blanches, odorantes.		
3596. † — brachynema (FLORE, XXII, 63) 5 à 15 n	27 27	27 25
Fleurs blanches à odeur suave.	2 50	15 n
3598. — capense, très-fort	=	
3599. — — album $\frac{7}{2}$ 50	5 n	27 27
3601. + — crassifolium	35 37	77 27
3604. — Moorei	n "	n n
Le Crinum Moorei est rustique et se cultive en plein air comme le Crinum capense, auquel il est supérieur par le port, le feuillage et le coloris; ses larges feuilles sont bizarre-		
ment veinées et out 20 pouces environ de longueur; ses grandes et belles fleurs sont		
d'un rose tendre; son bulbe est très-long et atteint parfois 18 pouces.		
3606. † — ornatum insigne	27 27	22 22
3608. † — scabrum (FLORE, XXI, 133) 8 à 20 n	27 27	29 29
Magnifique espèce requérant la serre tempérée, à nombreuses fleurs blanches rubanées de		
carmin, très-odorantes.	10	
3615. Cucumis perennis	10 "	22 23
Cucurbitacée à très-grosse racine vivace, dont le superbe feuillage est très-propre pour garnir des murailles, des tounelles, etc.		
	30 »	
	<i>30 "</i>	מ מ
Jolies clochettes d'un beau bleu tigré de noir.  3620. + Cyclamen coum (Flore, XXII, 169)	7 50	55 "
(120111)	10	
	2 50	n n
out optoballity is a second of the second of	2 00	15 n
A planter peu profondément dans les bosquets, au nord, sur les racines mêmes des arbustes.		
9.000	" " 15 "	<i>17 77</i>
		n n 35 n
		tal he.
3633. † - hybr. Atkinsi (ibericum album) (FLORE, XXII, 169) . 1 ,	10 n	
3634. + — — carneum	15 n	n n
3636. † — — ibericum roseum	5 m	35 "
3637. + rubrum	10 "	27 27
3640. † — macrophyllum (africanum) (FLORE, VIII, 137) 2 n	20 n	22 27
3642.† — nobile	15 n	n n
3644. † — persicum album (FLORE, XXII, 169)	<b>7 5</b> 0	55 n
3645. † – – candidissimum (aleppicum) (Flore,		
XXII, 169) 2 n	20 n	22 21
3646. + - roseum (FLORE, XXII, 169) 2 "	20 n	27 27
3647. + giganteum 5 n	27 27	22 27
3650. + - repandum (ficariæfolium)	10 "	75 n
3651. † — — album	15 n	27 27
3656. † Cyclobothra alba (Fi.ore, XI, 195) 2 7	20 »	72 27
0000. 1 03000000000000000000000000000000	20 "	
	_	35 n
3680. Cypella Herberti (Tigridia) (FLORE, V, 537)	Э n	30 n
3662. † Cyrtanthus coccineus 4 "	27 33	17 27
$3663. \dagger$ — collinus	n "1	29 23
3668. † — Mac Owani 5 n	22 27	n n
3670. + - obliquus 5 »	33 27	27 22
3671.† — odorus	22 27	27 27
3674. † — species du Népaul	5 n	35 "
3679. Czackia Liliastrum (Anthericum)	l5 "	27 27
Charmantes fleurs ressemblant à de petits Lis blancs.		
3681. Dielytra Cucullaria	2 50	15 n

														Di.	١,,,	T on d	0220	T = ==	- 6
Nº d'ordre.															C.		C.	Le cei	
3688. Dodecatheor	albiflorum	minus	s.											1	22	77	22	77	7)
3689. —	carneum													l	72	27	22	n	77
3692.	integrifoli													l	27	10	29	77	17
3693.	Jeffrevi (F							·						2	27	n	17	77	22
Très-grande espèce à								téas :	sur d	e la lon	es n	• •édo	n-	~	"	"	"	27	11
cules, en ombelles,	d'un beau car	min. La	plar	nte f	orme	une	pelle	touff	e qu	i, ru	e d	e lo	in						
quand elle est en f	leurs en juin, c	onstit <b>ue</b>	un	gract	teux i	aisco	eau.								~^				
3695. —	Meadia.		•					4	٠	•			٠		50	5	77	77	77
3696. —	— ele	gans							٠	•	•			27	75	7	50	27	27
3697.	flor	e albo						•	•	•	٠			1	22	27	n	77	77
3698. —	— lila	cinum							٠			٠		1	29	27	27	27	27
3706. Eranthis hy	vemalis .													22	10	27	75	4	77
Belle plante pour bor	dures, à fleurs	jaunes	en fé	vrier	r-ma	rs.							1	10					
3708. Eremurus r			٠	•		• •		•	٠	٠	•	*	• .	W	77	27	n Eo	"	27
3714. Erythroniu	m american	um.						٠	٠	•	•	٠		77	15	1	50	10	27
Très-jolies fleurs jau															อะ	ຄ	50	15	
3716.	Dens can	is flor	e al						٠	•	۰	•	٠		25 50		50	15	27
3717. —	-		-		maj						•	•	٠		50	5	n FO	77	39
3718. —			pu	ırpu			LORE	, vi	11,	213)	•	•	*		25	_	50	15	33
3719.				-			jus.	•		•	•				50	5	n	277	n
3720.			ro	seo	(FL	ORE	e, VI	11, 2	73)				٠	77	25	2	50	15	77
Les Erythronium son	t de petites ple	intes tre	ès-gr	acier	ases,	qui	98 m	ontre	ntai	pre	mier	pri:	Ω λ						
temps; leurs feui pétales relevés, de	illes sont marb a coloris blanc.	rees de . ianne.	rong	e br	urbre	re; i a. et	c., et	prod	nise	nt ni	be	d of	let						
en pot aussi bien q	u'en pleine te	rre.	1 000	, Po	u.p.	,	.,	F											
3727. —		- en	bea	u m	élan	ge o	de se	mis						22	22	1	50	10	17
3723. —	giganteu	m.												3	77	22	23	77	77
3722. —	grandific									٠				2	77	77	33	77	77
3724. —	Nuttallia								٠					2	77	27	79	22	77
01W 21														per					
3711 Eurvangini	m Sumbul													5	27	27	27	27	77
3711. Euryangiu		 eds de l	ongu				 pied e	t de	mi .	de la	rget	1r;	sa	Э	27	"	n	27	77
Les feuilles de cette souche, qui forme	plante ont 3 pie un gros rhizome	eds de l	ongu	eur	sur	un 1	pied e	t de	mi	de la connu	rger	ır; Russ	sa io	Э	n	27	n	27	77
Les feuilles de cette souche, qui forme sous le nom de Sus	plante ont 3 pie un gros rhizome mbul.	eds de l	ongu it un	eur	sur	un 1	pied e	t de	mi	de la connu	rger	ar; Russ	sa ie	5					
Les feuilles de cette souche, qui forme sous le nom de Sur 3745. Ferraria un	plante ont 3 pie un gros rhizome mbul. ndulata ( <i>Tig</i>	eds de l e, produ pridia)	ongu it un	eur parf	sur	un 1	pied e	t de	mi	de la	en :	r; Russ	sa io	1	n	n	27	n	n
Les feuilles de cette souche, qui forme sous le nom de Su 3745. Ferraria ui 3748. Ficaria ran	plante ont 3 pie un gros rhizome mbul. ndulata ( <i>Tig</i>	eds de l e, produ <i>ridia</i> ) lore a	ongu it un	eur parf	sur	un 1	pied e	t de	mi	de la	rget en :	ur; Russ	10	1 "	75	7	" 50	n	n
Les feuilles de cette souche, qui forme sous le nom de Su 3745. Ferraria un 3748. Ficaria ran 3749.	plante ont 3 pioun gros rhizome mbul. ndulata ( <i>Tig</i> unculoides i	eds de l e, produ <i>ridia</i> ) lore a	ongu it un	eur parf	sur	un 1	pied e	t de	mi	de la connu	erger	ar; Russ		1 "	75 25	" 7 2	50 50	" " 15	n n
Les feuilles de cette souche, qui forme sons le nom de Sui 3745. Ferraria ui 3748. Ficaria ran 3749. — 3751. † Freesia L	plante ont 3 pie un gros rhizome mbul. ndulata ( <i>Tig</i> unculoides i — eichtlini.	eds de l e, produ <i>ridia</i> ) lore a	ongu it un	eur parf	sur	un 1	pied e	t de	mi	de la	en i	ur; Russ	sa ie	1 " " 1	75 25	7 2 10	7 50 50	" " 15	n n n
Les feuilles de cette souche, qui forme sous le nom de Su 3745. Ferraria un 3748. Ficaria ran 3749.	plante ont 3 pie un gros rhizome mbul. ndulata ( <i>Tig</i> unculoides i — eichtlini.	eds de l e, produ <i>ridia</i> ) lore a	ongu it un	eur parf	sur	un 1	pied e	t de	mi	de la	en i	ur; Russ	sa iie	1 "	75 25	" 7 2	50 50 7	" 15	n n n
Les feuilles de cette souche, qui forme sons le nom de Sui 3745. Ferraria ui 3748. Ficaria ran 3749. — 3751. † Freesia L	plante ont 3 pie un gros rhizome mbul. ndulata ( <i>Tig</i> unculoides i — eichtlini.	eds de l e, produ <i>ridia</i> ) lore a	ongu it un	eur parf	sur	un 1	pied e	t de	mi	de la connu	erger	ar; Russ	. sa. iio	1 " " 1	75 25	7 2 10	7 50 50	" " 15	n n n
Les feuilles de cette souche, qui forme sous le nom de Sui 3745. Ferraria ui 3748. Ficaria ran 3749.  3751. † Freesia I 3755. Geissorrhiz	plante ont 3 pie un gros rhizome mbul, ndulata ( <i>Tig</i> unculoides i — .eichtlini . :a alba . Hookeri	eds de l e, produ v <i>ridia</i> ) lore a	ongu it un	eur parf	sur	un 1	pied e	t de	mi	de la connu	erger	ur; Russ	. sa.	1 " " 1 1 " " "	75 25 "	7 2 10 10	50 50 7 50	" 15 " 10	n n n n
Les feuilles de cette souche, qui forme sous le nom de Sui 3745. Ferraria ui 3748. Ficaria ran 3749.  3751. † Freesia L 3755. Geissorrhiz 3756.	plante ont 3 pie un gros rhizome mbul. ndulata ( <i>Tig</i> unculoides i — .eichtlini . a alba . Hookeri r.	eds de las, produs rridia) dore a p	ongu it un	eur parf	sur	un 1	pied e	t de	mi	de la	en i	ar; Russ	sa iio	1 " " 1 1 " " 1	75 25 " 15	7 2 10 10 1	50 50 50 7	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	n n n n
Les feuilles de cette souche, qui forme sous le nom de Sui 3745. Ferraria un 3749. — 3751. † Freesia L 3755. Geissorrhiz 3756. — Fleurs d'un blanc pur	plante ont 3 pie un gros rhizome mbul. ndulata ( <i>Tig</i> unculoides i — .eichtlini . ta alba . Hookeri	eds de las, produs rridia) dore a p	ongu it un	eur parf	sur	un 1	pied e	t de	mi	de la	en :	ar; Russ	sa iie	1 " " 1 1 " " "	75 25 n 15	7 2 10 10 1 1 10 10	50 50 50 7 50	" 15 " 10	n n n n
Les feuilles de cette souche, qui forme sous le nom de Sus 3745. Ferraria un 3749. — 3751. † Freesia L 3755. Geissorrhiz 3756. — Fleurs d'un blanc pur 3757. —	plante ont 3 pie un gros rhizome mbul. ndulata ( <i>Tig</i> unculoides i — .eichtlini . :a alba . Hookeri r. rochensis violacea	eds de la produce pridia) dore a produce pridia	onguit un	eur parf	sur um s	un jembl	pied e	t de	mi	de la	en :	ar; Russ	sa iio	1 " " 1 1 " " 1	75 25 7 15	7 2 10 10 1	50 50 50 50 7 50	" 15 " 10 " " 10 " " 10	n n n n
Les feuilles de cette souche, qui forme sons le nom de Swi 3745. Ferraria un 3748. Ficaria ran 3749.  3751. † Freesia I 3755. Geissorrhiz 3756.  Fleurs d'un blanc pur 3757.  3758.  3765. Gladiolus C 3766.	plante ont 3 pie un gros rhizome mbul, ndulata ( <i>Tig</i> unculoides i —eichtlini . ta alba . Hookeri r. rochensis violacea Colvilli (FLO	eds de 1 e, produi rridia) dore a p 	onguit un  lbo lenc	enr parf	sur um s	un j embi	pied e	et de	mi se, (			ur; Russ	sa iio	1 " " 1 1 1 1	75 25 n 15	7 2 10 10 1 1 10 10	50 50 50 7 50	" 15 " 10	n n n n n
Les feuilles de cette souche, qui forme sons le nom de Swi 3745. Ferraria un 3748. Ficaria ran 3749.  3751. † Freesia I 3755. Geissorrhiz 3756.  Fleurs d'un blanc pur 3757.  3758.  3765. Gladiolus C 3766.  Belles fleurs en juin-	plante ont 3 pie un gros rhizome mbul. ndulata ( <i>Tig</i> unculoides i —eichtlini . a alba . Hookeri r. rochensis violacea Colvilli (FLO — albus juillet, d'un bli	eds de la produce de la produc	ongu it un	enr parf	sur um s	un j embi	pied e	et de	mi se, (			ar; Russ	sa iio	1 n 1 1 1 1 n	75 25 7 15 7 15	7 2 10 10 1 1 10 10 10	50 50 7 50 7 50	" 15 " 10 " 10 10	n n n n n n n
Les feuilles de cette souche, qui forme sons le nom de Sui 3745. Ferraria un 3748. Ficaria ran 3749.  3751. † Freesia L 3755. Geissorrhiz 3756.  Fleurs d'un blanc pur 3757.  3758.  3765. Gladiolus C 3766.  Belles fleurs en juin-3767.	plante ont 3 pie un gros rhizome mbul, ndulata ( <i>Tig</i> unculoides i —eichtlini . ta alba . Hookeri r. rochensis violacea Colvilli (FLO	eds de la produce de la produc	ongu it un	enr parf	sur um s	un j embi	pied e	et de	mi se, (			ar; Russ	sa iio	1 " " 1 1 " " " " " " " " " " " " " " "	75 25 7 15 7 15	7 2 10 10 1 1 10 10	50 50 50 7 50 7 50 50	" 15 " 10 " 10 10 10	n n n n n n n n n n n n n n n n n n n
Les feuilles de cette souche, qui forme sons le nom de Sui 3745. Ferraria un 3748. Ficaria ran 3749.  3751. † Freesia L 3755. Geissorrhiz 3756.  Fleurs d'un blanc pur 3757.  3758.  3766. Gladiolus C 3766.  Belles fleurs en juin-3767.	plante ont 3 pie un gros rhizome mbul. ndulata ( <i>Tig</i> unculoides i —eichtlini . a alba . Hookeri r. rochensis violacea Colvilli (FLO — albus juillet, d'un bli	eds de la produce de la produc	ongu	eur parf	sur um s	un j embi	pied e	et de	mi se, (			ar; Russ		1 n 1 1 1 1 n	75 25 7 15 7 15 15	77 22 100 10 1 10 10 11 1 1 1 1	50 50 50 7 7 50 50 50	" 15 " 10 " 10 10 10 6	11 11 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 1
Les feuilles de cette souche, qui forme sous le nom de Sui 3745. Ferraria un 3748. Ficaria ran 3749.  3751. † Freesia L 3755. Geissorrhiz 3756.  Fleurs d'un blanc pur 3757.  3758.  3765. Gladiolus C 3766.  Belles fleurs en juin-3767.  3768.  3769.	plante ont 3 pie un gros rhizome mbul. ndulata ( <i>Tig</i> unculoides i —eichtlini . a alba . Hookeri r. rochensis violacea Colvilli (FLO — albus juillet, d'un bli	eds de la produita pridua prid	onguitun iX, RE, très	eur parf	sur um s	un j embi	pied e	et de	mi se, (			ar; Russ		1	75 25 7 15 7 15 15 15 10 25	77 2 10 10 10 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 2 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	" 50 50 50 " " 50 50 50	" 15 " 10 " 10 10 10 10 6 15	n n n n n n n n n n n n n n n n n n n
Les feuilles de cette souche, qui forme sons le nom de Sus 3745. Ferraria un 3748. Ficaria ran 3749.  \$\text{351.} \phase \text{Freesia L} 3755. \text{Geissorrhiz} 3756.  Fleurs d'un blanc pus 3757.  \$\text{3765.} \text{Gladiolus C} 3766.  Belles fleurs en juin-3767.  \$\text{3768.} \text{Gladiolus C} 3768.  \$\text{3769.} \text{3770.}	plante ont 3 pie un gros rhizome mbul. ndulata ( <i>Tig</i> unculoides i —eichtlini . a alba . Hookeri r. rochensis violacea Colvilli (FLO — albus juillet, d'un bli	eds de la produita pridua prid	ongu	eur parf	sur um s	un j embi	pied e	et de	mi se, (			ar; Russ	. sa. iio	1	75 25 715 715 115 115 125 10	7 7 2 100 10 10 10 10 11 1 1 1 1 2 1	50 50 50 50 50 50 50	" 15 " 10 " 10 10 10 6 15 6	n n n n n n n n n n n n n n n n n n n
Les feuilles de cette souche, qui forme sous le nom de Sui 3745. Ferraria un 3748. Ficaria ran 3749.  3751. † Freesia L 3755. Geissorrhiz 3756.  Fleurs d'un blanc pur 3757.  3758.  3765. Gladiolus C 3766.  Belles fleurs en juin-3767.  3768.  3769.  3770.	plante ont 3 pie un gros rhizome mbul. ndulata ( <i>Tig</i> unculoides i —eichtlini . a alba . Hookeri r. rochensis violacea Colvilli (FLO — albus juillet, d'un bli	eds de la produita pridua prid	onguitun iX, RE, très	eur parf	sur um s	un j embi	pied e dable a	et de	mi se, (			ar; Russ	sa iio	1	75 25 7 15 7 15 15 15 10 25	77 2 100 10 10 10 10 11 1 1 1 2 1 5 5	50 50 50 50 50 50 50 50	"" 15 "" 10 10 10 6 15 6 ""	n n n n n n n n n n n n n n n n n n n
Les feuilles de cette souche, qui forme sons le nom de Sus 3745. Ferraria un 3748. Ficaria ran 3749.  \$\text{351.} \phase \text{Freesia L} 3755. \text{Geissorrhiz} 3756.  Fleurs d'un blanc pur 3757.  \$\text{3758.} \text{Gladiolus C} 3766.  Belles fleurs en juin-3767.  \$\text{3768.} \text{Gladiolus C} 3768.  \$\text{3769.} \text{Gladiolus C} 3769.  \$\text{3770.} \text{Gladiolus C} 3774.	plante ont 3 pie un gros rhizome mbul. ndulata ( <i>Tig</i> unculoides i —eichtlini ta alba . Hookeri r. rochensis violacea Colvilli (FLO — albus juillet, d'un ble	eds de la produita pridua prid	onguitun iX, RE, très	eur parf	sur um s	un j embi	pied e dable a	et de	mi se, (			ar; Russ	sa iio	1	75 25 715 715 115 115 125 10	77 72 100 10 10 10 11 1 1 1 2 1 5 10	50 50 50 7 50 50 50 50	" 15 " 10 " 10 10 10 6 15 6	n n n n n n n n n n n n n n n n n n n
Les feuilles de cette souche, qui forme sons le nom de Sus 3745. Ferraria un 3748. Ficaria ran 3749.  3751. † Freesia L 3755. Geissorrhiz 3756.  Fleurs d'un blanc pur 3757.  3758.  3765. Gladiolus C 3766.  Belles fleurs en juin-3767.  3768.  3769.  3770.  3771.	plante ont 3 pie un gros rhizome mbul.  ndulata (Tigunculoides i eichtlini .  ta alba .  Hookeri  rochensis  violacea Colvilli (FLO  albus juillet, d'un blucommunis flo	eds de la produita pridua prid	onguitun iX, RE, très	eur parf	sur um s	un j embi	pied e dable a	et de	mi se, (			ar; Russ	sa ito	1	75 25 " 15 15 15 10 25 10 50	77 2 100 10 10 10 10 11 1 1 1 1 2 1 5 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	50 50 50 50 50 50 50 50	"" 15 "" 10 10 10 6 15 6 "" ""	n n n n n n n n n n n n n n n n n n n
Les feuilles de cette souche, qui forme sons le nom de Sus 3745. Ferraria un 3748. Ficaria ran 3749.  3751. † Freesia L 3755. Geissorrhiz 3756.  Fleurs d'un blanc pur 3757.  3758.  3765. Gladiolus C 3766.  Belles fleurs en juin-3767.  3768.  3769.  3770.  3771.  3781. † § 3783. † I	plante ont 3 pie un gros rhizome mbul.  ndulata (Tigunculoides in the control of	eds de la produita pridua prid	onguitun iX, RE, très	eur parf	sur um s	un j embi	pied e dable a	et de	mi se, (			ar; Russ	sa.iie	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	75 25 75 15 15 15 10 25 10 50	77 2 100 10 10 10 11 1 1 1 2 1 5 100 10 10	50 50 50 7 50 50 50 7 50 50 7 7 7	15	11 11 12 12 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13
Les feuilles de cette souche, qui forme sons le nom de Sus 3745. Ferraria un 3748. Ficaria ran 3749.  3751. † Freesia I 3755. Geissorrhiz 3756. — Fleurs d'un blanc pur 3757. — 3758. — 3765. Gladiolus C 3766. — Belles fleurs en juin-3767. — 3768. — 3770. — 3774. — 3781. † — 3783. † — 1386. † — 1386. † — 1386. † — 1386. † — 1386. † — 1386. † — 1386. † — 1386. † — 1386. † — 1386. † — 1386. † — 1386. † — 1386. † — 1386. † — 1386. † — 1386. † — 1386. † — 1386. † — 1386. † — 1386. † — 1386. † — 1386. † — 1386. † — 1386. † — 1386. † — 1386. † — 1386. † — 1386. † — 1386. † — 1386. † — 1386. † — 1386. † — 1386. † — 1386. † — 1386. † — 1386. † — 1386. † — 1386. † — 1386. † — 1386. † — 1386. † — 1386. † — 1386. † — 1386. † — 1386. † — 1386. † — 1386. † — 1386. † — 1386. † — 1386. † — 1386. † — 1386. † — 1386. † — 1386. † — 1386. † — 1386. † — 1386. † — 1386. † — 1386. † — 1386. † — 1386. † — 1386. † — 1386. † — 1386. † — 1386. † — 1386. † — 1386. † — 1386. † — 1386. † — 1386. † — 1386. † — 1386. † — 1386. † — 1386. † — 1386. † — 1386. † — 1386. † — 1386. † — 1386. † — 1386. † — 1386. † — 1386. † — 1386. † — 1386. † — 1386. † — 1386. † — 1386. † — 1386. † — 1386. † — 1386. † — 1386. † — 1386. † — 1386. † — 1386. † — 1386. † — 1386. † — 1386. † — 1386. † — 1386. † — 1386. † — 1386. † — 1386. † — 1386. † — 1386. † — 1386. † — 1386. † — 1386. † — 1386. † — 1386. † — 1386. † — 1386. † — 1386. † — 1386. † — 1386. † — 1386. † — 1386. † — 1386. † — 1386. † — 1386. † — 1386. † — 1386. † — 1386. † — 1386. † — 1386. † — 1386. † — 1386. † — 1386. † — 1386. † — 1386. † — 1386. † — 1386. † — 1386. † — 1386. † — 1386. † — 1386. † — 1386. † — 1386. † — 1386. † — 1386. † — 1386. † — 1386. † — 1386. † — 1386. † — 1386. † — 1386. † — 1386. † — 1386. † — 1386. † — 1386. † — 1386. † — 1386. † — 1386. † — 1386. † — 1386. † — 1386. † — 1386. † — 1386. † — 1386. † — 1386. † — 1386. † — 1386. † — 1386. † — 1386. † — 1386. † — 1386. † — 1386. † — 1386. † — 1386. † — 1386. † — 1386. † — 1386. † — 1386. † — 1386. † — 1386. † — 1386. † — 1386. † — 13	plante ont 3 pie un gros rhizome mbul. ndulata (Tigunculoides i — eichtlini . a alba . Hookeri rochensis violacea Colvilli (FLO — albus juillet, d'un blicommunis flores de crispus . gracilis . hirsutus .	eds de la produce de la produc	ongu ongu it un ilbo llenc iX, RE, très bo seo 1 bro	eur parf	sur um s	un jembi	pied e alabie a	et de	mi se, (			ar; Russ	salie	1	75 25 75 15 7 15 15 10 25 10 50	77 2 100 10 10 10 11 1 1 1 2 1 5 100 10 10	50 50 50 7 50 50 50 50 7 7	"" 15 "" 10 10 10 6 15 6 "" ""	11 11 11 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 1
Les feuilles de cette souche, qui forme sons le nom de Sus 3745. Ferraria un 3748. Ficaria ran 3749.  3751. † Freesia I 3755. Geissorrhiz 3756. — Fleurs d'un blanc pur 3757. — 3758. — 3765. Gladiolus C 3766. — Belles fleurs en juin-3767. — 3768. — 3770. — 3774. — 3781. † — 3783. † — 1386. † — 1386. † — 1386. † — 1386. † — 1386. † — 1386. † — 1386. † — 1386. † — 1386. † — 1386. † — 1386. † — 1386. † — 1386. † — 1386. † — 1386. † — 1386. † — 1386. † — 1386. † — 1386. † — 1386. † — 1386. † — 1386. † — 1386. † — 1386. † — 1386. † — 1386. † — 1386. † — 1386. † — 1386. † — 1386. † — 1386. † — 1386. † — 1386. † — 1386. † — 1386. † — 1386. † — 1386. † — 1386. † — 1386. † — 1386. † — 1386. † — 1386. † — 1386. † — 1386. † — 1386. † — 1386. † — 1386. † — 1386. † — 1386. † — 1386. † — 1386. † — 1386. † — 1386. † — 1386. † — 1386. † — 1386. † — 1386. † — 1386. † — 1386. † — 1386. † — 1386. † — 1386. † — 1386. † — 1386. † — 1386. † — 1386. † — 1386. † — 1386. † — 1386. † — 1386. † — 1386. † — 1386. † — 1386. † — 1386. † — 1386. † — 1386. † — 1386. † — 1386. † — 1386. † — 1386. † — 1386. † — 1386. † — 1386. † — 1386. † — 1386. † — 1386. † — 1386. † — 1386. † — 1386. † — 1386. † — 1386. † — 1386. † — 1386. † — 1386. † — 1386. † — 1386. † — 1386. † — 1386. † — 1386. † — 1386. † — 1386. † — 1386. † — 1386. † — 1386. † — 1386. † — 1386. † — 1386. † — 1386. † — 1386. † — 1386. † — 1386. † — 1386. † — 1386. † — 1386. † — 1386. † — 1386. † — 1386. † — 1386. † — 1386. † — 1386. † — 1386. † — 1386. † — 1386. † — 1386. † — 1386. † — 1386. † — 1386. † — 1386. † — 1386. † — 1386. † — 1386. † — 1386. † — 1386. † — 1386. † — 1386. † — 1386. † — 1386. † — 1386. † — 1386. † — 1386. † — 1386. † — 1386. † — 1386. † — 1386. † — 1386. † — 1386. † — 1386. † — 1386. † — 1386. † — 1386. † — 1386. † — 1386. † — 1386. † — 1386. † — 1386. † — 1386. † — 1386. † — 1386. † — 1386. † — 1386. † — 1386. † — 1386. † — 1386. † — 1386. † — 1386. † — 1386. † — 1386. † — 1386. † — 1386. † — 1386. † — 1386. † — 1386. † — 1386. † — 1386. † — 1386. † — 1386. † — 13	plante ont 3 pie un gros rhizome mbul. ndulata (Tigunculoides i eichtlini a alba . Hookeri rochensis violacea Colvilli (FLO albus juillet, d'un blus juillet, d'un blus gracilis hirsutus præcox purpureo-au	eds de la produce de la produc	ongu ongu it un ilbo llenc iX, RE, très bo seo 1 bro	eur parf	sur um s	un jembi	pied e alabie a	et de	mi se, (			ar; Russ		1	75 25 75 15 7 15 15 10 25 10 50 7	77 2 100 10 10 10 10 11 1 1 1 2 1 5 100 100 10 2 2	50 50 50 7 8 50 50 50 7 7 7 8 7 8 7 8 7 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9	15	77 77 77 77 77 77 77 77 77
Les feuilles de cette souche, qui forme sons le nom de Sui 3745. Ferraria un 3748. Ficaria ran 3749.  3751. † Freesia I 3755. Geissorrhiz 3756.  Fleurs d'un blanc pur 3757.  3758.  3765. Gladiolus C 3766.  Belles fleurs en juin-3767.  3768.  3769.  3770.  3774.  3781. †  3783. †  3786. †  3787.  Fleurs jaunes à mace	plante ont 3 pie un gros rhizome mbul. ndulata (Tigunculoides i eichtlini a alba . Hookeri rochensis violacea Colvilli (FLO albus juillet, d'un blus juillet, d'un blus gracilis hirsutus præcox purpureo-au	eds de la produce de la produc	onguit un  lbo lenc	eur parf	sur um s	un jembi	pied e alabie a	et de	mi se, (			ar; Russ		1	75 25 75 15 7 15 15 10 25 10 50	77 2 100 10 10 10 10 11 1 1 1 2 1 5 100 100 10 2 2	50 50 50 7 50 50 50 7 50 50 7 7 7	15	n n n n n n n n n n n n n n n n n n n
Les feuilles de cette souche, qui forme sons le nom de Sui 3745. Ferraria un 3748. Ficaria ran 3749.  3751. † Freesia I 3755. Geissorrhiz 3756.  Fleurs d'un blanc pur 3757.  3758.  3765. Gladiolus C 3766.  Belles fleurs en juin-3767.  3768.  3769.  3770.  3774.  3781. †  3783. †  3786. †  3787.  Fleurs jaunes à mace	plante ont 3 pie un gros rhizome mbul.  ndulata (Tigunculoides in eichtlini .  a alba .  Hookeri r.  rochensis violacea Colvilli (FLO — albus juillet, d'un blus gracilis .  crispus .  gracilis .  hirsutus .  præcox .  purpureo-au ules pourpre foquadrangula	eds de la produita de la produita de la composición del composición de la composición de la composición de la composición de la composición del composición de la composición del composició	onguit un  lbo lenc  .  IX, RE, très bo seo  1 bro (FL	eur parf	sur um s	un jembi	pied e alabie a	et de	mi se, (			ar; Russ		1	75 25 715 715 115 115 115 115 115 110 110 110 110 1	77 2 100 10 10 10 10 11 1 1 1 1 5 10 10 10 2 2 2	50 50 50 7 50 50 50 50 50 50 50 50	15	17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17
Les feuilles de cette souche, qui forme sons le nom de Sus 3745. Ferraria un 3748. Ficaria ran 3749.  351. † Freesia L 3755. Geissorrhiz 3756.  Fleurs d'un blanc pur 3757.  3768. — 3765. Gladiolus C 3766.  Belles fleurs en juin-3767. — C 3768. — 3770. — 3774. — C 3781. † — 3781. † — 3781. † — 3783. † — 3786. † — 3787. — C 3789. — 3770. — 3774. — C 3781. † — 3787. — C 3789. † — 3781. † — 3787. — C 3789. † — 3789. † — 3789. † — 3789. † — 3789. † — 3789. † — 3789. † — 3789. † — 3789. † — 3789. † — 3789. † — 3789. † — 3789. † — 3789. † — 3789. † — 3789. — C Belle espèce à fleurs	plante ont 3 pie un gros rhizome mbul.  ndulata (Tigunculoides in eichtlini .  a alba .  Hookeri r.  rochensis violacea Colvilli (FLO — albus juillet, d'un blus gracilis .  crispus .  gracilis .  hirsutus .  præcox .  purpureo-au ules pourpre foquadrangula	eds de la produita pr	onguit un  lbo lenc  .  IX, RE, très bo seo  1 bro (FL	eur parf	sur um s	un jembi	pied e alabie a	et de	mi se, (			Russ		1	75 25 " 15 15 15 10 25 10 50 " " 25 25 "	77 2 100 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 2 2 2 2	50 50 50 7 50 50 50 50 7 7 50 50 50 50	15	17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17
Les feuilles de cette souche, qui forme sons le nom de Sus 3745. Ferraria un 3748. Ficaria ran 3749.  3751. † Freesia L 3755. Geissorrhiz 3756.  Fleurs d'un blanc pur 3757.  3758.  3765. Gladiolus C 3766.  Belles fleurs en juin-3767.  3768.  3769.  3770.  3774.  3781. † — 3783. † — 3786. † — 3787.  Fleurs jaunes à maei 3790.  Belle espèce à fleurs 3791. † — 3781.	plante ont 3 pie un gros rhizome mbul.  ndulata (Tigunculoides in the cichtlini and	eds de la produita pr	onguit un  lbo lenc  .  IX, RE, très bo seo  1 bro (FL	eur parf	sur um s	un jembi	pied e alabie a	et de	mi se, (			Russ		1	75 25 715 715 115 115 115 115 115 110 110 110 110 1	77 2 100 10 10 10 10 10 10 10 10 10 2 2 20 15 5	50 50 50 7 50 50 50 50 7 7 7 50 50 50	15	11 11 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 1
Les feuilles de cette souche, qui forme sons le nom de Sus 3745. Ferraria un 3748. Ficaria ran 3749.  3751. † Freesia L 3755. Geissorrhiz 3756. — Fleurs d'un blanc pur 3757.  3758. — 3765. Gladiolus C 3766. — Belles fleurs en juin-3767. — C 3769. — 3774. — C 3769. — 3774. — C 3783. † — 1 3786. † — 1 3787. — Fleurs jaunes à maci 3790. — G Belle espèce à fleurs 3791. † — 1 3795. — 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	plante ont 3 pie un gros rhizome mbul.  ndulata (Tigunculoides in the control of	eds de la produita pr	onguit un  lbo lenc  .  IX, RE, très bo seo  1 bro (FL	eur parf	sur um s	un jembi	pied e alabie a	et de	mi se, (			Russ		1	75 25 " 15 15 15 10 25 10 50 " " 25 25 "	77 2 100 100 11 110 110 110 110 110 110 11	50 50 50 7 50 50 50 50 7 7 50 50 50 50	15	11 11 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 1
Les feuilles de cette souche, qui forme sons le nom de Sus 3745. Ferraria un 3748. Ficaria ran 3749.  3751. † Freesia I 3755. Geissorrhiz 3756. — Eleurs d'un blanc pur 3757. — 3768. — Belles fleurs en juin-3767. — Constant de la companya del companya de la companya de la companya del companya de la compan	plante ont 3 pie un gros rhizome mbul.  ndulata (Tigunculoides funculoides fun	eds de la produita del produita de la produita del produita de la produita del produita del produita de la produita de la produita del	onguit un  lbo lenc	eur parf	sur um s	un jembi	pied e alabie a	et de	mi se, (			Russ		1	75 225 715 10 115 115 110 115 110 110 110 110 11	77 2 100 10 10 10 10 10 10 10 10 10 2 2 20 15 5	50 50 50 7 50 50 50 50 7 7 7 50 50 50	15	11 11 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 1

Pièce. Les douze. Le cent.																
Nº d'ordre.												Pièc Fr.		douz		
3801. + Gladiolus Watsonianus			۰										n ](		7)	77
Fleurs rouge minium.												1	* .			
3803. † — xanthophyllus .				•	•	•	4		٠.	•			n I(		75	77
3806. † Habranthus coccineus		٠		*	7			4				n 7	ō :	7 50	55	27
3807. + — pratensis		•	٠			4		•				1	n 10	) "	75	27
Splendide fleur d'un beau rouge orangé.													1.0			
3808. † — roseus		•	•	•	•	٠			٠	•	•	L ;	, 10	17	75	23
Jolie petite Amaryllidée à fleurs d'un rose vif.													_			
3812. † Hæmanthus coccineus	•	٠	٠	٠	٠	۰	*			•		2 50			27	9
3815. † — intermedius			-	•	۰			٠				2 5	0 23	) 11	27	27
00277	•	•	٠	٠		•				٠			27 2	22	22	25
3819. † — pubescens		•	•		٠	4	•			۰			77 1	2 22	27	27
3820. † — puniceus	٠			٠									,, 3(	) 11	77	27
3823. † — tigrinus			٠		٠.		٠					25	0 2	5 "	19	77
3825. † — virescens albiflos	8 .		٠		*							2	n 20	) "	27	22
3828. Hesperoscordum lacteum												, l	5	50	10	22
Fleurs blanches, odorantes.																
3831. Hessea spiralis			٠									1 5	0 1	) n	27	22
Fleurs hivernales d'un blanc rosé à revers ro										•	•			, ,,	"	"
3842. + Hypoxis elegans												1	77 1			
3843. † — erecta						•				Ĭ		2	" 20		17	33
3844. † - stellata (FLORE, X,	155)						•	•		•	*		" ~ ~ (	`	27	23
Grandes fleurs tricolores en étoile, très-belles												4	27 11	Jn	מ	22
3845. † - villosa												, 2	5 9	50	27	-
Belles fleurs jaune d'or.							•	•	•			, ~			77	7)
3850. + Ismene Amancaes (FLORE, V	. 44	9).									. 1	n	22 1			
Grandes fleurs jaune citron à ruban vert.	,	0,0	•	•	•	•	•	•	•	٠		•	27 7	2 22	, 27	72
3851. + - calathina												5	27 :	7 77	40	
Grandes fleurs blanches.													**	, ,,	21	27
			6		ı						. 1	0	77 1	2 23	22	22
Grandes fleurs blanches à collerettes, de toute												_	.,	, ,,	,,	14
3853. † — viridiflora				۰					4	9	. 1	0	27 2	, ,,	29	27
3857. Ixiolirion Pallasi (FLORE, XXII	, 9)		۰		٠						٠	5	27	7 27	77	22
Espèce magnifique et florifère, à grandes fleurs	d'un	blei	ı vio	lacé,	dis	osé	es en	oml	belle							**
3859. + Lachenalia contaminata												1 5	0 1	5 27	59	35
3860. † - fragrans												1 5			17	22
3862. † — luteola												, 7			77	
3864. † — pendula (FLORE, )	(VII	[. ]6	31)										n 10			22
3865. † - pustulata violacea												1 5			27	22
3868. † - tigrina										•		2	» 20		27	"
3869. † — tricolor										*		, 7		50	n	27
3872. + — versicolor					۰	*	•	•	۰	•		1 5	_		27	27
0084 1	•				۰	٠	•	۰	0	•		1 5		, ,	27	27
									۰	•					77	27
3878. Leucoium estivum		* * * * * * * * * * * * * * * * * * *									-	" 2		2 50	15	22
3879. — autumnale (Acis) (FL	ORE	XI	Χ,	89)		4	٠	٠	٠	٠	•	n 7	<b>b</b> '	7 50	27	17
Charmante miniature à nombreuses clochette bordures et petits massifs, et y produisant un	s blai tràs	chel	s pas effet	sant	au	rose	, tre	s-pr	opr	в ро	ur					
3881 pulchellum												,, 2	5 9	50	15	
3884 vernum (Flore, XI,	57)	•	•	•	•	•	•	•	•	٠	•	" ~ " 2		2 50	15	22
Nivéole de printemps à fleurs pendantes, blan	ches.	è son	omei	e VAI	o ote	4	•	*	۰		•	n ~	U (	00	15	77
3885. — — flore pleno .		., 501		.5 101								3	99		de	
3893. + Medeola asparagoides						Ť						7		7 77	27	27
Forme de jolies guirlandes en serre froide, l'hi	van.	0 0000	ione	9 77 0 11	dunc	· Dor		0	do	·		Ī	» l	Jn	77	29
3894. — virginica					uure	pou	r pa	rure	(10)	аще	٥.	1				
	•		۰	•		•	0		,	0	•			"	23	22
3896. Milla capitata (Brodica)		0	٠	٠		۰		0	۰	¥		_n 2	_	2 50		77
3898. — uniflora (Triteleia) Espèce très-florifère, excellente pour bordures		4	4	•	٠						P	n 1	0 :	, 50	2	27
3899. — violacea (Triteleia												1	**	F0	10	
Fleur d'un bleu porcelaine violacé.	1 .		•	•		•	•	•	1			27 I	J .	1 50	10	77
production production violace,																

BULBES, TUBERCULES, RHIZOMES, ETC., DE PLEINE TERRE (18	880-81). 203
Pièce	
N° d'ordre. Fr. C. 3901. Montbretia Pottsii (Gladiolus)	Fr. C. Fr. C.
Nouveauté à belles et grandes fleurs d'un rouge orangé, étagées pyramidalement.	E
3902. † Moræa edulis	5 n n n
3906. † — longifolia	5 n n n
3908. + — papilionacea	5 n n n
3910. † - Sisyrinchium	2 50 " "
Charmante Iridée à fleurs bleu de ciel, dont chaque division porte une macule blanc d'ivoire. Floraison en mai.	
3913. + Nemastylis geminiflora (FLORE, XXI, 45)	10 , 75 ,
3916 † Ornithogalum arabicum	5 n n n
Thyrse de grandes fleurs blanches, marquées à la base d'une tache brune et jaunâtre.	
3917. + — atticum	5 n 35 n
3918. † - aureum (FLORE, II, février, pl. IV) 2 "	n n n
3921. † - junceum	2 50 15 "
0004 d	5 n 35 n
2027	5 " " " " 7 50 " " "
3928. † - nutans	1 50 15
3931. † — pyramidale	1 5U 15 n
3933. † — revolutum	n n n n
3935. † - sulphureum 2 50	מ מ מ מ
3937. — umbellatum	_n 50 3 _n
La Belle-de-onze-heures à fleurs blanches à l'intérieur, vertes à l'extérieur.	
3941. † Ovieda corymbosa	15 n n n
3944. Oxalis arborea	5 n 35 n
Espèce à grandes et combreuses fleurs d'un rose vif.	
3945. — — alba grandiflora	20 " " "
Très-belle nouveauté à grandes fleurs blauches.	
3946. — — carnea	20 n n n
3947. — — maculata	15 " " "
1010	10 " " "
3949. † — Ortgiesi	10 n n n
3953. — bipunctata	2 50 15 "
Espèce très-naine, florifère, à grandes fleurs rouge foncé.	2 DU 1D n
3954. † — Bowiei	2 50 15 "
Grandes fleurs d'un rose vif, larges feuilles trifoliées.	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
3957. † — cernua	2 50 15 "
Très-grandes fieurs jaune canari, très-belles.	
3958. † — — flore pleno	2 50 15 n
Page 1 11.16.1	0.80.18
3962. † — digitata	2 50 15 "
2000 daribanda	2 50 15 "
3067	5 n 35 n
3901. — — aloa	5 n 35 n 5 n
Les Oxalis floribunda sont robustes, touffus et donnent de nombreuses fleurs blanches, incare	5 n 35 n
nates et roses, qui s'épanouissent depuis juin jusqu'aux premières gelées.	
3971. — hirta rosea	2 50 15 "
3974. — lactiflora	2 50 15 "
2000 laminidalia	0.50 15
noen t	2 50 15 » 2 50 15 »
Magnifique espèce à cultiver en petits pots, en serre froide; fleurs roses pendant tout l'été.	2 50 15 "
feuilles en roseite compacte.	
3980. + purpurea	9.50 15

. . . . . . . . . . 25 2 50 15 n . . . . . . . . . . . . . 25 2 50 15 n

27

			w .
210 251	Pièce Fr. C.	Les douze. Fr. C.	Le cent. Fr. C.
Nº d'ordre.	" 25	2 50	15 n
3982. + Oxalis rosacea violacea			
3986. † — Schlachteri	3 "	27 27	n n
Dans le genre de l'arborea, à fleurs blanches; floraison continue.	05	2 50	15
3987. † — speciosa	" 25	2 50	15 n
3992. † — venusta (latifolia)	" 25	2 50	15 "
Profusion de grandes et belles fleurs rose vif, en omhelle, se montrant d'avril jusqu'en été.			
3993. † — versicolor (FLORE, VIII, 231)	n 25	2 50	15 n
Exquise espèce à fleurs blanches bordées de vermillon.			
3997. Pancratium illyricum	1 "	10 %	27 27
Amaryllidée à fleurs blanches, odorantes.			
3999. — maritimum	n 50	5 n	23 27
4001. – parviflorum	" 50	5 n	27 27
4005. + Pelargonium radiatum	n 50	5 n	27 27
Nombreuses fleurs d'un rose lilacé, très-belles.			
4004. – triste	, 50	5 n	35 n
Fleurs jaune pale taché de brun, répandant, la nuit, une odeur suave.			
4008. † Pentlandia miniata	1 "	10 »	n n
4011. † Phædranassa chloracra (FLORE, I, 151)	" 50	5 n	35 "
	» 50	5 "	35 n
4014. † Phycolla corusca	5 n	מ מ	77 77
4015. † — purpurea	5 n	27 21	77 27
4019. Polianthes tuberosa foliis variegatis	2 "	77 77	27 27
Tubérense à seuilles bordées de jaune; sleurs très-odorantes.		10	
4024. Polygonatum macrophyllum	1 "	10 "	77 77
4025. — multiflorum	_n 25	2 50	15 n
4026. — foliis variegatis	" 50	5 »	27 27
4028. — roseum	" 25	2 50	15 "
4034. † Puschkinia scilloides	1 50	15 n	27 27
	2 50	25 n	22 22
4031. † — sicula (FLORE, XXI, 117)	200	,	" "
Charmante miniature tres-rare et tres-normere, a neurs pieu de ciel renele de mas.			
	೧೯	ວ ຮຸດ	15
4041. Ranunculus illyricus	" 25	2 50	15 n
	" 25		15 »
4041. Ranunculus illyricus	" 25 1 "	2 50 10 "	15 n
4041. Ranunculus illyricus	" 25 1 "		
4041. Ranunculus illyricus	, 25 l , 4		
4041. Ranunculus illyricus	l "	10 n	n n
4041. Ranunculus illyricus	1 n 4 n 50	10 n	n n
4041. Ranunculus illyricus	1 n 4 n 50 n 25	10 n  n 5 n	n n n n n
4041. Ranunculus illyricus	1 n 4 n 50 n 25	10 n  n 5 n	n n n n n
4041. Ranunculus illyricus	1 n 4 n 50 n 25	10 n  n 5 n	n n n n n
4041. Ranunculus illyricus	1 n 4 n 50 n 25	10 n  n 5 n 2 50	" " " " " " " "
4041. Ranunculus illyricus	1 " 4 " 50 25 250 1 "	10 n  10 n  5 n 2 50  25 n 10 n	" " " 15 " " " " " " " " " " " " " " " "
4041. Ranunculus illyricus	1 n 4 n 50 n 25	10 n  n 5 n 2 50	" " " 15 " " " " " " " " " " " " " " " "
4041. Ranunculus illyricus  Fleurs jaune citron, feuillage cotonneux.  4043. — plantagineus	1 " 4 " 50 25 250 1 "	10 n  10 n  5 n 2 50  25 n 10 n	" " " 15 " " " " " " " " " " " " " " " "
4041. Ranunculus illyricus  Fleurs jaune citron, feuillage cotonneux.  4043. — plantagineus	1 " 4 " 50 25 250 1 "	10 n  10 n  5 n 2 50  25 n 10 n	" " " 15 " " " " " " " " " " " " " " " "
4041. Ranunculus illyricus	1 n 4 n 50 n 25 2 50 1 n 2 n	10 " 5 " 2 50 25 " 10 " 20 "	" " " " " 15 " " " " " " " " " " " " "
4041. Ranunculus illyricus  Fleurs jaune citron, feuillage cotonneux.  4043. — plantagineus	1 " 4 " 50 25 250 1 "	10 n  10 n  5 n 2 50  25 n 10 n	" " " 15 " " " " " " " " " " " " " " " "
4041. Ranunculus illyricus  Fleurs jaune citron, feuillage cotonneux.  4043. — plantagineus	1 " 4 " 50" 25  2 50 1 " 2 "	10 " 5 " 2 50 25 " 10 " 20 "	" " " " " 15 " " " " " " " " " " " " "
4041. Ranunculus illyricus  Fleurs jaune citron, feuillage cotonneux.  4043. — plantagineus	1 " 4 " 50" 25  2 50 1 " 2 " 50 " 50 " 50	10 " 5 " 2 50 25 " 10 " 20 "	" " " 15 " " " " " " " " " " " " " " " "
4041. Ranunculus illyricus  Fleurs jaune citron, feuillage cotonneux.  4043. — plantagineus	1 " 4 " 50" 25  2 50 1 " 2 "  50 7 50	10 " 5 " 2 50 25 " 10 " 20 "	" " " 15 " " " " " " " " " " " " " " " "
### 1041. Ranunculus illyricus  Fleurs faune citron, feuillage cotonneux.  ### 1043. — plantagineus  Espèce très-florifère, à fleurs blanches et à feuilles d'un vert glauque.  ### 1046. Rhinopetalum Karelini  ### 1049. † Richardia africana (Calla)  ### 1050. † — albo-maculata (Calla) (FLORE, XXI, 165).  Charmante Aroidée dont les feuilles, d'un vert vernissé, sont maculées de blanc; spathe blanche, en cornet, spadice jaune.  ### 1053. † — hastata  ### 1056. † Rigidella immaculata  ### 1056. † Rigidella immaculata  ### 1058. † — orthantha (FLORE, I, 251)  ### 176-grandes fleurs dont les trois segments externes sont d'un minium carminé brillant en dessus, strié de petites lignes pourpres, qui, en dessous, sont plus apparentes sur un fond rouge orangé vif, et les trois internes, jaunes à la base, blanchâtres au milieu, et orangés ponctués de pourpre vers le sommet.  #### 1063. Sanguinaria canadensis  #### 1063. Sanguinaria canadensis  #### 1064. ** Schizostylis coccinea (FLORE, XVI, 55)  Nombreuses fleurs rouge sang, fort belles, en octobre et novembre. On met 3 ou 4 de ses rhizomes par pot. Cette brillante espèce peut également se cultiver en pleine terre, en plein air, en plantant ses rhizomes à un pied et demi de profondeur.	1	10 " " " 5 " 2 50  25 " 10 " 20 "	" " " 15 " " " " " " " " " " " " " " " "
4041. Ranunculus illyricus  Fleurs faune citron, feuillage cotonneux.  4043. — plantagineus  Espèce très-florifère, à fleurs blanches et à feuilles d'un vert glauque.  4046. Rhinopetalum Karelini  4049. † Richardia africana (Calla)  4050. † — albo-maculata (Calla) (FLORE, XXI, 165).  Charmante Aroldée dont les feuilles, d'un vert vernissé, sont maculées de blanc; spathe blanche, en cornet, spadice jaune.  4053. † — hastata  4056. † Rigidella immaculata  4058. † — orthantha (FLORE, I, 251)  Très-grandes fleurs dont les trois segments externes sont d'un minium carminé brillant en dessus, strié de petites lignes pourpres, qui, en dessous, sont plus apparentes sur un fond rouge orangé vif, et les trois internes, jaunes à la base, blanchâtres au milieu, et orangés ponctués de pourpre vers le sommet.  4063. Sanguinaria canadensis  4069. † Schizostylis coccinea (FLORE, XVI, 55)  Nombreuses fleurs rouge sang, fort belles, en octobre et novembre. On met 3 on 4 de ses rhizomes par pot. Cette brillante espèce peut également se cultiver en pleine terre, en plein air, en plantant ses rhizomes à un pied et demi de profondeur.  4072. Scilla amethystina	1	10 " " " 5 " 2 50  25 " 10 " 20 "  5 " 5 "	" " " 15 " " " " " " " " " " " " " " " "
4041. Ranunculus illyricus  Fleurs jaune citron, feuillage cotonneux.  4043. — plantagineus.  Espèce très-florifère, à fleurs blanches et à feuilles d'un vert glauque.  4046. Rhinopetalum Karelini.  4049. † Richardia africana (Calla).  Charmante Aroldée dont les feuilles, d'un vert vernissé, sont maculées de blanc; spathe blanche, en cornet, spadice jaune.  4050. † — hastata.  4053. † — hastata.  4056. † Rigidella immaculata.  4058. † — orthantha (FLORE, I, 251).  Très-grandes fleurs dont les trois segments externes sont d'un minium carminé brillant en dessus, strié de petites lignes pourpres, qui, en dessous, sont plus apparentes sur un fond rouge orangé vif, et les trois internes, jaunes à la base, blanchâtres au milieu, et orangés ponctués de pourpre vers le sommet.  4063. Sanguinaria canadensis  4069. † Schizostylis coccinea (FLORE, XVI, 55).  Nombréuses fleurs rouge sang, fort belles, en octobre et novembre. On met 3 ou 4 de ses rhizomes par pot. Cette brillante espèce peut également se cultiver en pleine terre, en plein air, en plantant ses rhizomes à un pied et demi de profondeur.  4072. Scilla amethystina.  4073. — flore albo.	1	10 " " " 5 " 2 50  25 " 10 " 20 "  5 " 5 "	" " " 15 " " " " " " " " " " " " " " " "
### 1041. Ranunculus illyricus  Fleurs jaune citron, feuillage cotonneux.  ### 1043. — plantagineus.  Espèce très-florifère, à fleurs blanches et à feuilles d'un vert glauque.  ### 1046. Rhinopetalum Karelini.  ### 1049. † Richardia africana (Calla)  ### 1050. † — albo-maculata (Calla) (FLORE, XXI, 165).  Charmante Aroïdée dont les feuilles, d'un vert vernissé, sont maculées de blanc; spathe blanche, en cornet, spadice jaune.  #### 1053. † — hastata.  ### 1056. † Rigidella immaculata.  ### 1058. † — orthantha (FLORE, I, 251)  Très-grandes fleurs dont les trois segments externes sont d'un minium carminé brillant en dessus, strié de petites lignes pourpres, qui, en dessous, sont plus apparentes sur un fond rouge orangé vif, et les trois internes, jaunes à la base, blanchâtres au milieu, et orangés ponctués de pourpre vers le sommet.  #### 1063. Sanguinaria canadensis  #### 1069. † Schizostylis coccinea (FLORE, XVI, 55)  Nombreuses fleurs rouge sang, fort belles, en octobre et novembre. On met 3 ou 4 de ses rhizomes par pot. Cette brillante espèce peut également se cultiver en pleine terre, en plein air, en plantant ses rhizomes à un pied et demi de profondeur.  ###################################	1 " 4 " 50" 250 1 " 50" 50" 50" 150	10 " 5 " 2 50 25 " 10 " 20 "	" " " " " " " " " " " " " " " " " " "
## 1041. Ranunculus illyricus  Fleurs jaune citron, feuillage cotonneux.  ## 1043. — plantagineus.  Espèce très-florifère, à fleurs blanches et à feuilles d'un vert glauque.  ## 1046. Rhinopetalum Karelini.  ## 1049. † Richardia africana (Calla)  ## 1050. † — albo-maculata (Calla) (FLORE, XXI, 165).  Charmante Aroïdée dont les feuilles, d'un vert vernissé, sont maculées de blanc; spathe blanche, en cornet, spadice jaune.  ## 1053. † — hastata.  ## 1056. † Rigidella immaculata.  ## 1058. † — orthantha (FLORE, I, 251)  ## 1058. † — orthantha (FLORE, I, 251)  ## 1058. † ** Très-grandes fleurs dont les trois segments externes sont d'un minium carminé brillant en dessus, strié de petites lignes pourpres, qui, en dessous, sont plus apparentes sur un fond rouge orangé vif, et les trois internes, jaunes à la base, blanchâtres au milieu, et orangés ponctuée de pourpre vers le sommet.  ## 1063. Sanguinaria canadensis  ## 1069. † Schizostylis coccinea (FLORE, XVI, 55)  Nombreuses fleurs rouge sang, fort belles, en octobre et novembre. On met 3 ou 4 de ses rhizomes par pot. Cette brillante espèce peut également se cultiver en pleine terre, en plein air, en plantant ses rhizomes à un pied et demi de profondeur.  ## 1072. Scilla amethystina  ## 1073. — flore albo  Nouveauté à fleurs blanc de neige, rare.  ## 1074. — amœna	1 " 4 " 50" 250 1 " 50" 50" 500 1 500 1 500 1 500	10 " 5 " 2 50  25 " 10 " 20 " 5 " 5 " 5 " 5 "	" " " 15 " " " " " " " " " " " " " " " "
4041. Ranunculus illyricus  Fleurs jaune citron, feuillage cotonneux.  4043. — plantagineus.  Espèce très-florifère, à fleurs blanches et à feuilles d'un vert glauque.  4046. Rhinopetalum Karelini.  4049. † Richardia africana (Calla).  Charmaute Aroidée dont les feuilles, d'un vert vernissé, sont maculées de blanc; spathe blanche, en cornet, spadice jaune.  4050. † — hastata.  4053. † — hastata.  4056. † Rigidella immaculata.  4058. † — orthantha (FLORE, I, 251).  Très-grandes fleurs dont les trois segments externes sont d'un minium carminé brillant en dessus, strié de petites lignes pourpres, qui, en dessous, sont plus apparentes sur un fond rouge orangé vif, et les trois internes, jaunes à la base, blanchâtres au milieu, et orangés ponctués de pourpre vers le sommet.  4063. Sanguinaria canadensis.  4069. † Schizostylis coccinea (FLORE, XVI, 55).  Nombreuses fleurs rouge sang, fort belles, en octobre et novembre. On met 3 ou 4 de ses rhizomes par pot. Cette brillante espèce peut également se cultiver en pleine terre, en plein air, en plantant ses rhizomes à un pied et demi de profondeur.  4072. Scilla amethystina.  Nouveauté à fleurs blanc de neige, rare.	1	10 " 5 " 2 50  25 " 10 " 20 " 5 " 5 " 7 50	" " " " " " " " " " " " " " " " " " "
## 1041. Ranunculus illyricus  Fleurs jaune citron, feuillage cotonneux.  ## 1043. — plantagineus.  Espèce très-florifère, à fleurs blanches et à feuilles d'un vert glauque.  ## 1046. Rhinopetalum Karelini.  ## 1049. † Richardia africana (Calla)  ## 1050. † — albo-maculata (Calla) (FLORE, XXI, 165).  Charmante Aroïdée dont les feuilles, d'un vert vernissé, sont maculées de blane; spathe blanche, en cornet, spadice jaune.  ## 1053. † — hastata.  ## 1056. † Rigidella immaculata.  ## 1058. † — orthantha (FLORE, I, 251)  Très-grandes fleurs dont les trois segments externes sont d'un minium carminé brillant en dessus, strié de petites lignes pourpres, qui, en dessous, sont plus apparentes sur un fond rouge orangé vif, et les trois internes, jaunes à la base, blanchâtres au milieu, et orangés ponctués de pourpre vers le sommet.  ## 1063. Sanguinaria canadensis  ## 1069. † Schizostylis coccinea (FLORE, XVI, 55)  Nombreuses fleurs rouge sang, fort belles, en octobre et novembre. On met 3 ou 4 de ses rhizomes par pot. Cette brillante espèce peut également se cultiver en pleine terre, en plein air, en plauntant ses rhizomes à un pied et demi de profondeur.  ## 1072. Scilla amethystina  ## 1073. — flore albo  Nouveauté à fleurs blanc de neige, rare.  ## 1074. — amœna	1 " 4 " 50" 250 1 " 50" 50" 50" 150"	10 " 5 " 2 50  25 " 10 " 20 " 5 " 5 " 7 50	" " " " " " " " " " " " " " " " " " "
## 1041. Ranunculus illyricus  Fleurs jaune citron, feuillage cotonneux.  ## 1043. — plantagineus.  Espèce très-florifère, à fleurs blanches et à feuilles d'un vert glauque.  ## 1046. Rhinopetalum Karelini.  ## 1049. † Richardia africana (Calla)  ## 1050. † — albo-maculata (Calla) (FLORE, XXI, 165).  Charmante Aroïdée dont les feuilles, d'un vert vernissé, sont maculées de blane; spathe blanche, en cornet, spadice jaune.  ## 1053. † — hastata.  ## 1056. † Rigidella immaculata.  ## 1058. † — orthantha (FLORE, I, 251)  Très-grandes fleurs dont les trois segments externes sont d'un minium carminé brillant en dessus, strié de petites lignes pourpres, qui, en dessous, sont plus apparentes sur un fond rouge orangé vif, et les trois internes, jaunes à la base, blanchâtres au milieu, et orangés ponctués de pourpre vers le sommet.  ## 1063. Sanguinaria canadensis  ## 1069. † Schizostylis coccinea (FLORE, XVI, 55)  Nombreuses fleurs rouge sang, fort belles, en octobre et novembre. On met 3 ou 4 de ses rhizomes par pot. Cette brillante espèce peut également se cultiver en pleine terre, en plein air, en plauntant ses rhizomes à un pied et demi de profondeur.  ## 1072. Scilla amethystina  ## 1073. — flore albo  Nouveauté à fleurs blanc de neige, rare.  ## 1075. — præcox	1	10 " 5 " 2 50  25 " 10 " 20 " 5 " 5 " 7 50	" " " " " " " " " " " " " " " " " " "
Fleurs faune citron, feuillage cotonneux.  4043. — plantagineus.  Espèce très-florifère, à fleurs blanches et à feuilles d'un vert glauque.  4046. Rhinopetalum Karelini.  4049. † Richardia africana (Calla).  4050. † — albo-maculata (Calla) (FLORE, XXI, 165).  Charmante Aroidée dont les feuilles, d'un vert vernissé, sont maculées de blanc; spathe blanche, en cornet, spadice jaune.  4053. † — hastata.  4056. † Rigidella immaculata.  4058. † — orthantha (FLORE, I, 251).  Très-grandes fleurs dont les trois segments externes sont d'un minium carminé brillant en dessus, strié de petites lignes pourpres, qui, en dessous, sont plus apparentes sur un fond rouge orangé vit, et les trois internes, jaunes à la base, blanchàtres au milieu, et orangés ponctués de pourpre vers le sommet.  4063. Sanguinaria canadensis  4089. † Schizostylis coccinea (FLORE, XVI, 55).  Nombreuses fleurs rouge sang, fort belles, en octobre et novembre. On met 3 ou 4 de ses rhizomes par pot. Cette brillante espèce peut également se cultiver en pleine terre, en plein air, en plantant ses rhizomes à un pied et demi de profondeur.  4072. Scilla amethystina  4073. — flore albo  Nouveauté à fleurs blance de neige, rare.  4074. — amœna.  4076. — autumnalis  Espèce lillipatienne donnant des fleurs bleues en automne.	1	10 " " " 5 " 2 50  25 " 10 " 20 "  5 " 7 50 5 "	" " " " " " " " " " " " " " " " " " "
Fleurs faune citron, feuillage cotonneux.  4043. — plantagineus.  Espèce très-florifère, à fleurs blanches et à feuilles d'un vert glauque.  4046. Rhinopetalum Karelini.  4049. † Richardia africana (Calla).  4050. † — albo-maculata (Calla) (FLORE, XXI, 165).  Charmante Aroidée dont les feuilles, d'un vert vernissé, sont maculées de blanc; spathe blanche, en cornet, spadice jaune.  4053. † — hastata.  4056. † Rigidella immaculata.  4058. † — orthantha (FLORE, I, 251).  Très-grandes fleurs dont les trois segments externes sont d'un minium carminé brillant en dessus, strié de petites lignes pourpres, qui, en dessous, sont plus apparentes sur un fond ronge orangé vit, et les trois internes, jaunes à la base, blanchàtres au milieu, et orangés ponctués de pourpre vers le sommet.  4063. Sanguinaria canadensis  4039. † Schizostylis coccinea (FLORE, XVI, 55).  Nombreuses fleurs rouge sang, fort belles, en octobre et novembre. On met 3 ou 4 de ses rhizomes par pot. Cette brillante espèce peut également se cultiver en pleine terre, en plein air, en plantant ses rhizomes à un pied et demi de profondeur.  4072. Scilla amethystina  4073. — flore albo  Nouveauté à fleurs blanc de nelge, rare.  4076. — autumnalis  Espèce lillipatienne donnant des fleurs bleues en automne.  4079. — bifolia (FLORE, I1, août, pl. 3).	1	10 " " " 5 " 2 50  25 " 10 " 20 "  5 " 15 " 15 " 7 50 5 " 5 " 5 "	" " " " " " " " " " " " " " " " " " "
Fleurs faune citron, feuillage cotonneux.  4043. — plantagineus.  Espèce très-florifère, à fleurs blanches et à feuilles d'un vert glauque.  4046. Rhinopetalum Karelini.  4049. † Richardia africana (Calla).  4050. † — albo-maculata (Calla) (FLORE, XXI, 165).  Charmante Aroidée dont les feuilles, d'un vert vernissé, sont maculées de blanc; spathe blanche, en cornet, spadice jaune.  4053. † — hastata.  4056. † Rigidella immaculata.  4058. † — orthantha (FLORE, I, 251).  Très-grandes fleurs dont les trois segments externes sont d'un minium carminé brillant en dessus, strié de petites lignes pourpres, qui, en dessous, sont plus apparentes sur un fond rouge orangé vit, et les trois internes, jaunes à la base, blanchâtres au milieu, et orangés ponctués de pourpre vers le sommet.  4063. Sanguinaria canadensis.  4069. † Schizostylis coccinea (FLORE, XVI, 55).  Nombreuses fleurs rouge sang, fort belles, en octobre et novembre. On met 3 on 4 de ses rhizomes par pot. Cette brillante espèce peut également se cultiver en pleine terre, en plein air, en plantant ses rhizomes à un pied et demi de profondeur.  4072. Scilla amethystina.  4073. — flore albo  Nouveauté à fleurs blanc de neige, rare.  4074. — amcena.  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1	10 " " " 5 " 2 50  25 " 10 " 20 "  5 " 7 50 5 "	" " " " " " " " " " " " " " " " " " "

BULBES, TUBERCULES, RHIZOMES, ETC., DE PLEINE TE	RRE (1880-81). 205
	Pièce. Les douze. Le cent.
11 01 01 00	Fr. C. Fr. C. Fr. C.
4082. Scilla bifolia grandiflora	2 n 20 n n n 1 50 15 n n n
4083. — — pallida	9 90
Les Scilla bifolia sont des miniatures qui montrent leurs fleurs en même temps que les Perce-	3 n 30 n n n
neige; elles sont blanches, bleues, carnées, roses, etc., et se cultivent aussi en pots, pour	
appartements.	, 15 1 50 10 ,
4087. — campanulata	15 1 50 10
4088. — — alba	05 050 15
4090. — rosea	n 20 2 50 10 n n 50 5 n n n
Charmante variété à nombreuses fleurs roses, excellente pour bordure printanière ou pour	" oo o " " " "
culture en pots dans les appartements.	
4093. — ciliaris	1 » 10 » » »
Espèce d'Algérie à fieurs grises.	1 50 15
4094. — — lutescens	150 15 " " "
Variété à fleurs d'un blanc jaunâtre.  4095. — corsica. aros ognon	1 " 10 " " "
4095. — corsica, gros ognon	I n 10 n n n
4099. — hyacinthoides	n 25 2 50 15 n
4101. † — japonica rosea (Barnardia scilloides)	» 25 2 50 15 »
Fleurit en automne.	
4103. — maritima, fort	3 , , , , , , ,
4105. — nivalis	1 n 10 n n n
4106. — nutans (Agraphis)	n 10 1 n 6 n
4107. — — alba	n 10 i n 6 n
4108. — — carnea	n 10 1 n 6 n
4109. — rosea	n 25 2 50 15 »
4110. — nutans et campanulata en métange.	n $n$ $1$ $n$ $6$ $n$
Ces différentes espèces de Scilla sont autant de petites Jacinthes à fleurs simples, de diverses couleurs, qui ont bien leur mérite comme fleurs printanières; elles sont surtout très-	
propres pour bordures, où, entremélées, elles produisent beaucoup d'effet.	mm m m0
4114. — parviflora	» 75 7 50 » »
Petites fleurs amarantes, pyramidalement disposées en grappes et se montrant en automne.  4115. — patula	» 15 1 50 10 »
4115. — patula	" 10 1 00 10 "
4116. — peruviana (Clusiana)	n 50 5 n 35 n
4117. — alba	» 50 5 » 35 »
4118. — — bicolor	2 n n n n n
Les Scilla, dites du Pérou, ont de grands corymbes hémisphériques de fleurs bleues, ou	
blanches, ou bicolores, d'une grande richesse. 4121. — sibirica (FLORE, XVI, 129)	» 15 1 50 8 »
Charmante miniature montrant, au premier printemps, de petits racèmes de clochettes du	
plus riche bleu azuré.	FO F OF
4129. Stenomesson aurantiacum	n 50 5 n 35 n
4132. † — Hartwegi	» 50 5 » 35 »
4134. † — stramineum	n 50 5 n 35 n 25 2 50 15 n
4146. Thalictrum anemonoides	a 80
4147. — flore pleno	2 n 20 n n n
blanc argenté.	
4168. Trichonema racemiflorum	» 50 5 » » »
4169. — roseum	, 25 2 50 15 n
4172. — speciosum (Romulea Celsi) (FLORE, VIII, 133)	n 10 1 n 6 n
Espèce à grandes fleurs rose vif satiné; à planter par touffes, en pots, ou en pleine terre, en plein soleil.	
4173. — flore albo	1 n 10 n n n
4174. — species	» 50 5 » 35 »
Grande fleur d'un bleu violacé.	1 10
478. Trillium atropurpureum	1 n 10 n n n n n 3 n 30 n n n
4180. — cernuum	0 0)
4183. — erectum	3 n 30 n n
erythrocarpun	~ " ~ " " "

Pièce. Les douze. Le cent.												
		r. C. Fr.	C.									
	1 " 10	) _n 75	37									
Grandes et belles fleurs blanches.												
4189. — nivale	3 " "	2 22 22	27									
4191. — pendulum	1 50 15	on n	22									
Fleurs blanches passant au rose, pendantes.												
4192. — petiolatum	3 , 30	) , ,	7)									
4195. — recurvatum	3 , 30		32									
4197. — sessile	9 90	``	.,									
4200 Unitalais lavo			72									
	n 25 2	2 50 15	23									
Espèce magnifique, florifère, atteignant un pied de hauteur, à grandes fleurs d'un bleu violacé, disposées en ombelle.												
4900 alba	5 n n											
Espèce magnifique et florifère, à fleurs d'un blanc pur,	o n n	7 27 27	22									
4903	3 " 30	)										
Fleurs d'un bleu lilacé, en ombelle.	3 _n 50	J n n	27									
4204. — obscura.	0 00											
	2 " 20	J n n	22									
Fleur d'un bleu très-foncé, en ombelle.	0 0											
4206. — pallida	3 , 30	) n n	22									
Fleurs d'un bleu porcelaine, divisions parcourues dans leur milieu par une bande bleue lilacée.	0.00	_										
4210. Tropmolum azureum grandiflorum (FLORE, XI, 177)	3 , 30	) _n _ n	27									
Capucine à fleurs bleues.												
4215. † - brachyceras (FLORE, IV, 369)	3 " 30	) " "	22									
4217. † — edule	6 , ,	2 22 23	22									
Grandes fleurs oranges.												
4221. † - pentaphyllum	1 , 10	) n n	22									
Belle Capucine extrêmement florifère en pleine terre, l'été, très-propre pour orner les treil-												
lages; fleurs d'un rouge fonce, interieur verdâtre.												
4222. † — polyphyllum (Flore, XX, 37)	" 50 5	5 n 35	22									
Espèce à racine vivace, excessivement florifère, très-robuste en pleine terre, l'été; grandes												
et nombreuses sleurs du plus beau jaune orangé; très-curieux seuillage glauque.												
4225. † — speciosum (Flore, III, 181)	1 ,, 10	) _n 75	29									
Espèce à grandes fleurs écarlates, très-belles; ses rhizomes ressemblent aux racines des Calystegia vivaces.												
4927 + tricolorum grandiflorum (Franz VVIII 07)	pa, pa	v =0 ==										
4227.   — tricotot ani grandinoi ani (FLORE, AVIII, 90)	ⁿ 75 7		23									
4150. Tulbaghia violacea	n 25 2	2 50 15	77									
4232. † Uropetalon serotinum (Hyacinthus)	_n 50 5	5 n n	27									
Espèce bizarre à clochettes jaune isabelle clair.												
4234. † - viride	" 50 E	5 n n	33									
4236. † Veltheimia viridifolia	2 , 20	) , ,	23									
4238. Wachendorfia thyrsiflora	" 50 E	5 n n	22									
4241. Watsonia coccinea	» 50 E		27									
Grande fleur du plus beau rouge cocciné.	, 00	00	27									
4243. — humilis	_n 25 2	2 50 15										
4245. — iridifolia fulgens (FLORE, XI, 1).			37									
4247. — montana			22									
12.40		2 50 15	37									
	1 , 10		22									
4251. Zephyranthes Atamasco (Amaryllis)	» 25 2	2 50 15	22									
	_n 50 5	i n 35	77									
4254. — carinata	1 50 15	<b>5</b> 11 11	22									
4255. — rosea	2 , 20		29									
Petite Amaryllidée à fleurs roses.	,, ,20	" "	"									
4257 ochroleuca	1 " 10	) , , ,	27									
4001	1 50 15		22									
ADGA Prima amount of the state	2 " 20											
	£ n 20	n n	27)									

### GLAIEULS NAINS (ZWERG-GLADIOLUS).

Disponibles depuis la fin d'août jusqu'en novembre.

Variétés naines, de coloris aussi divers que brillants; toutes sont ornées de trois macules encadrées, différentes de couleur presque dans chaque plante. D'une grande beauté, d'une extrême variété, ces admirables miniatures méritent à tous égards la culture en pots, afin d'en pouvoir mieux contempler les dessins et les innombrables nuances veloutées si attrayantes. — Les Glaïeuls nains sont cultivés ici en pleine terre où nous les mettons en octobre-novembre, pour les couvrir, pendant les gelées, de trois pouces de feuilles mortes ou de déchets de végétaux non consommés. Ils peuvent donc se cultiver partout, et c'est là une qualité qui les fait rechercher.

ASSORTIMENT	Α	100	311	~~											Fr.	C.
ABBURITMENT		100	bulbes	en 50	variétés	avec noms									15	22
trans large	В.	50		50												
Parama	C.	25		25	_		•	٠	•	۰		•				77
	D.	12				_	•			*					4	<b>5</b> 0
				12	-	property.									9	50
	E.	1000	_	10	_											
	F.	100	ement.	10			•				4	۰				23
			-	_ ~	-										- 8	22
partie.	G.	50		10		_									4	50
	H.	30	_	10					•	•						
Dans málessas																22
Beau mélange							les	do	uze						99	75
								ceni								
							16	cent						9	5	23

#### BABIANA.

Ces plantes requièrent un abri pendant l'hiver, soit le châssis, soit la serre froide.

Asso	RTIMENT	A.	100	bulbes	en 10 1	belles va	riétés a	vec	no	ms.							10		
	40000	В.	50	_	10	_			_										
	spirite.	C.	30		10				_										
		D.	100		5				_	•									
	emen.	F.	50		5				_										
	_	F.			5					•								77	
Pages	málanco		740												٠	٠	2	25	
beau	mélange	•							•	les vin	gt-	cinq					1	50	
										les cin	que	inte		0			2	75	
										To comt									

### IXIA (Flore, II, juillet, pl. 1-2).

A cultiver en pots, en orangerie près du jour, ou en pleine terre sous châssis froid qu'on aère quand il ne gèle pas. — Les Ixias, forcés en pots comme on le fait pour les Crocus, à raison de 4 à 5 bulbes par pot, succèdent aux Jacinthes et aux Tulipes pour la décoration des croisées de salon, etc.

ASSORTIME	NT A.	1000	bulbes	en 25	belles variétés									50	
	В	500	_	25	_										
assert	C.	100	_	25	944449										
-	D.	50		25											
		1000		10	- Contractive					* *					
_		500		10											
_	G.			10											.,
	H.				********										77
Posses and I am				10	-										
beau meiai	ige.					٠									
							les	s ci	nq	cents				12	22
							le	mil	le					20	99

#### IXIA D'ÉLITE à grandes fleurs.

Les assortiments ci-dessous se composent de dix variétés hors ligne, aussi remarquables par la grandeur des fleurs que par la richesse des coloris; on y rencontre le rouge, le blanc, le jaune, l'orangé, le rose, le vert, etc., et les nuances intermédiaires.

		•															F	Fr. C	
ASSORTIMENT	I.	100	bulbes	en 10	belles variétés					٠	**					۰		10	23
****	J.	50		10			٠		٠	٠				٠				5 50	0
-	K.	30		10		4				٠	4					٠	,	3 2	ō
_	L.	10		10				٠	٠	٠	۰		٠	٠	٠		٠	1 50	
_	M.	100		10	<u> </u>	ouve	lles			٠				٠				15	13
	N.	50	_	10	Armony			w	٠	٠	٠	٠			٠			8 ;	.,
	0.	30	_	10	-	T .			٠	٠		٠	4	٠	٠			4 50	
	P.	10		10				٠		٠	٠			٠		٠	٠	2 50	0
Standards	Q.	100		10	t	ardiv	es		٠	٠	٠	٠	٠	٠			٠	8 ,	
_	R.	50		10							٠	٠			٠	٠		4 50	0
-	S.	30	_	10									٠		٠	٠		3 :	27
			1																

### SPARAXIS (Flore, II, juillet, pl. 1-2).

Même culture et traitement que les IXIAS ci-devant.

270. Sparaxis tri	~				les de	ouze nt.						•		2	<b>5</b> 0
Le type à fleur	rouge sang	veloute,	, namme de 1	oug	e san	g br	us ior	ice,	cen	rre	Jau	пе,			
	100 bulbes 50 — 24 —	6	elles variété										٠	4	50
Beau mélange .	• • •	• •		٠		I	es vin es cin e cent	qua	nte					3	50

#### TRITONIA de premier choix.

ASSORTIMENT	A.	100	bulhes	en 10	belles variétés	*1						8 n
	B.	50		10								4 50
	C.	30		10	_						٠	3 "
							les	vingt-cinq	٠			1 25
							-les	cinquante	٠			2 25
								cant				

#### AMARYLLIS (FLORE, XVI, 7 à 13).

Les Amaryllis ont toujours été l'une des cultures favorites dans cet Établissement. On s'y est occupé, avec persévérance, à les perfectionner chaque année par la voie des semis. Aussi, ses hybrides ont-ils obtenu de nombreuses médailles d'or aux expositions de Gand, Bruxelles, Liége, Lille, Anvers, etc.

					Fr.	C.	I				Fr.	C.
ASSORTIMENT	A.	6	belles variétés		15	22	ASSORTIMENT	G.	12	belles variétés	50	22
	B.	6	_		25	27	_	H.	12	· · ·	60	33
	C.	6	-		40	22	_	I.	12		75	27
	D.	6	-		50	27	_	J.	12	_	100	27
	E.	12	ex-positi	٠	30	22	_	K.	12	_	125	77
	F.	12	-		40	22						

#### CULTURE EN PLEINE TERRE.

Cultivés en plate-bande, au pied d'un mur, à l'exposition du midi, dans un sol un peu exhaussé, les Amaryllis, dont on ne doit relever les ognons pour les diviser que tous les 3 ou 4 ans, y prospèrent et y fleurissent abondamment, pourvu qu'on ait soin de les couvrir de feuilles à l'approche des gelées et de les découvrir au printemps.

#### CULTURE EN POTS.

Les Amaryllis passent l'hiver sur une tablette de serre tempérée. On les tient en pots dans leur vieille terre, sans les arroser. Vers la mi-décembre, on les rempote dans de la terre neuve composée uniquement de terreau de feuilles mortes, mêlé à un peu de sable. On secoue toute la vieille terre; on met les racines à nu, sans les casser, et on se sert, dans ce but, d'un bout de baguette à l'aide duquel on tisonne la terre qui adhère aux racines. On enlève soigneusement toutes les racines pourries ou cassées, et on passe le doigt sous le plateau, à la base inférieure du bulbe, autour duquel se forment les racines, pour en enlever les parties détériorées; on doit se garder de dépouiller le bulbe des pellicules dont il est revêtu, quand bien même elles n'adhéreraient pas fortement à l'ognon; on verra plus tard, quand la plante sera en pleine végétation, que l'ognon, en se gonflant, reprendra sa fermeté première et que les tuniques feront alors corps avec le bulbe.

Puis a lieu le rempotage. On garnit le fond du pot de tessons de poterie, et, tenant le sommet du bulbe d'une main, les racines pendant dans le pot, on laisse glisser doucement un peu de terre autour de celles-ci, et on continue à en faire tomber jusqu'à ce que toutes les racines et tout le bulbe soient enterrés jusqu'au collet exclusivement. La terre ne doit être que modérément tassée.

L'opération terminée, on place les Amaryllis près du jour, dans la serre tempérée ou dans la serre chaude, suivant qu'on veut les voir fleurir plus ou moins tôt, sans les arroser, jusqu'à ce qu'elles semblent se mettre en mouvement, et même alors, il ne leur faut que bien peu d'humidité; il n'en sera plus ainsi quand la végétation se prononcera dans toute sa force; pendant cette période, les arrosements seront abondants.

Après la floraison, on enterre les Amaryllis avec leurs pots en plein soleil, dans de la terre de jardin ou dans de la vieille tannée, en continuant les arrosements tant que la végétation est vigoureuse; puis on les discontinue tout à fait, en laissant exclusivement aux plantes l'eau qui tombe du ciel. — Avant de placer les pots dans les trous qu'ils doivent occuper, il faut forer, à l'aide d'un bâton pointu, un second trou dans la terre du fond, là où se trouve l'orifice de l'écoulement de l'eau du pot; ce trou, creusé assez profondément, a pour but d'empêcher les lombrics de s'introduire dans le vase et d'en bouleverser la terre.

On rentre les Amaryllis aussitôt que l'atmosphère se refroidit et que les pluies cessent d'être chaudes, et l'on place les pots à sec, sur quelque tablette élevée de la serre où ils se ressuient, où les feuilles se fanent, où la plante se prépare à un repos indispensable, si l'on veut que les feurs fassent merveille l'année suivante.

On peut aussi procéder au rempotage des Amaryllis après leur floraison. Dans ce cas, on doit secouer la motte sans briser les racines nouvelles qui sont très-cassantes étant jeunes. Cette pratique a pour effet d'assurer une floraison plus luxuriante que si le rempotage avait lieu en hiver. Après cela, on place les pots à l'ombre, sous les arbres, jusqu'à ce que le temps soit sombre et que la venue de la pluie soit certaine. A ce moment, on enterre les pots en plein soleil et l'on procède comme il vient d'être dit.

### QUELQUES GRAINES

### A SEMER PENDANT LES MOIS DE JUILLET-AOUT-SEPTEMBRE.

Nous rappelons ici que les plantes bisannuelles et quantité de plantes annuelles réussissent mieux quand on les sème en juillet-août-septembre. Voir, à ce sujet, notre Prix-Courant de graines nº 186, pages 1 à 24; les espèces qui y sont marquées + sont celles qui peuvent être semées en juillet-août-septembre et hivernées sur place, sous litière, ou repiquées au pied d'un abri; +c indique celles dont les semis d'automne s'hivernent sous châssis froid; celles qui sont, ici, précédées

d'un * requièrent la serre.	qui souti, procedos
Fr. C.	Fr. C.
*Amaryllis (Hippeastrum hybridum)	*Caladium hybrides 2 n
25 graines . 1 50 100 — . 5 "	Graines récoltées sur les variétés de notre riche collection; chaque plante de semis forme, la même année, une belle touffe.
La réputation universelle et confirmée à tous les grands concours où nos Amaryllis ont figuré dans ces dernières années, suffit pour pouvoir fonder les plus balles espérances sur le semis des graines que nous offrons ici, et qui provienment de nos meilleures variétés.	*Calcéolaires herbacées (FLORE, III, 250 et XV, 105) 5 n Chaque paquet de graines est signé de ma main et scellé de mon cachet; il porte l'in-
-+c. Bambusa gracilis	scription suivante:
*Brégonias herbacés 2 n  Mélange récolté sur les variétés de notre riche collection.	" Je garantis que les graines contenues dans ce paquet font partie intégrante de celles que j'ai récoltées l'été dernier sur l'élite de mes
* — tubéreux 2 50	variétés. Je déclare que je n'en sème pas d'au- tres et que pas une seule variété n'en a été
Les amateurs de Bégonias qui ont visité notre Établissement pendant l'été ont pu voir en fleurs, en plein air, les admirables varjétés que nous avons obtenues. Ces plantes sont d'un très-	distraite. " (Signé) L. VAN HOUTTE.
beau port, se ramifient bien, sans le secours du pincement, et fleurissent sans cesse, depuis juin jusqu'en octobre.	+c. Calcéolaires ligneuses (Calceolaria
*Bertolonia hybrida 1 50	lignosa) 2 50
Superbe mélange de graines récoltées sur les variétés de notre riche collection.	Graines récoltées sur des variétés d'élite, dans les tons jaunes, mordorés et bruns ; fleurs amples et à bouquet volumineux.
breuses fleurs très-ornementales, d' à la décoration des plates-bandes et de	
Collection de 6 variétés (6 paquets) Variétés en mélange	
Fr. C.	Fr. C.
c. Centaurea candidissima	*Cinéraires hybrides anglaises 2 n * — naines de premier choix 1 50 * — — Tom Pouce 2 50 Mélange de variétés à très-grandes fleurs de 2 à 3 pouces de diamètre.
Belle plante vivace formant une touffe serrée; grandes fieurs bleu de ciel, très-estimées pour bouquets.	* — — doubles (Haage et Schmidt) (Flore, XXII, 173) 2 50
+c rutifolia 1 n Feuillage blane formant une touffe arrondie, haute de 30 à	En paquets originaux, munis du sceau des obtenteurs. Magnifiques nouveautés de duplicature parfaite, des coloris les plus variés.
60 centimètres; fleurs blanches.	+c. Cineraria maritima
+c. Chrysanthemum indicum à gran- des fleurs; variétés en mélange. "75	-+c. — asplenifolia
des fleurs; variétés en mélange. 75	+c. — — candidissima n 40 Sortes de Cinéraires à feuilles blanches élégamment décou-
Total and the state of the stat	Sortes de Cineraires a legilles planches elegamment decou-

Ces deux races donnent, vers l'automne, d'abondantes fleurs très-variées de couleurs; levées de terre et rentrées en orangerie, elles prolongent leur riche floraison jusqu'au

+c. - japonicum flore pleno . . . , 75

de leurs fleurs et par leurs étranges coloris ; les semis donneut

Genre de Chrysanthèmes très-curieux par la forme bizarre

milien de l'hiver.

toujours de nouvelles variétés.

Le type à fleurs rouges ornées d'une grande macule noire,

*Coleus hybridus . . . . . . . 150

Beau mélange récolté sur les variétés de ma riche collection.

et les variétés qui en sont issues.

pées, très-recherchées pour bordures de petits massifs en pleine terre, où elles font un très-bel effet pendant l'été. *Clianthus Dampieri (FLORE, VI, 121). , 75

Fr. C.	Fr. C.
+c. Delphinium nudicale (FL., XIX, 29) , 50	+c. Dianthus sinensis Heddewigi Eastern
Fleurs de nuances rouges, variant de l'écarlate clair au cramoisi.	Nouvelle variété à très-grandes fleurs roses marbrées, de
4- Dianthus barbatus	forme modèle.  +c Crimson Bells 1 n
OEillets de poète, Bouquets parfaits, en mélange de superbes variétés.	Belle nouveauté à très-grandes fleurs finement laciniées,
+ flore pleno	d'un brillant cramoisi.
+ - Dunnetti flore pleno 40 Variété à fleurs doubles, d'un cramoisi velouté, formant	+c. — imperialis flore pleno , 25 +c. — laciniatus (FLORE, XII, 199) , 30
des bouquets pomponéilormes.	+c. — — striatus flore pleno 40
+c. — hybridus semperflorens 2 »	+c flore pleno 3 40
Cette belle nouveauté donne, dès la première année du semis, de charmantes fleurs doubles de toutes couleurs;	+c. — nanus cupreatus , 25
demi-naine et très-vigoureuse, elle sera, en raison de sa	+c. — — roseus splendens fl. pleno "30
pour garnir les massifs, et recherchée des fleuristes pour culture en pots et pour bouquets.	*Epacris hybrida 2 n Graines provenant de la riche collection d'un amateur.
+c. — sinensis flore pleno (FLORE, XV,	*Fachsia, variétés anglaises en mélange . 2 n
155)	*Gesneria (Dirc@a) hybrida 150 Graines en mélange, récoltées sur notre riche collection.
OEillets de Chine à fleurs doubles. +c. — diadematus flore pleno "40	+c. Gnaphalium lanatnm
Jolies variétés touffues, à grandes fleurs doubles mimant	+c. — foliis argenteo-marginatis. » 50
des OEillets flamands. +c. — Heddewigi (FLORE, XI, 197). » 30	Belles espèces à feuilles argentées, très-recherchées pour border les massifs de plantes a feuillages multicolores.
+c. Giroflées d'été quarantaines (Cheiranthus d	
Collection de 20 variétés (20 paquets)	la collection 4 n
Variétés en mélange.	le paquet , 50
+c. Giroflées d'été quarantaines hâtives (Cheiro Collection de 6 variétés (6 paquets)	inthus annuas practos).
Variétés en mélange	$\dots \dots $ le paquet $\dots \dots $ 50
+c. Giroflées d'été toujours fleuries (Cheiranthe	is annuus semperflorens).
Collection de 6 variétés (6 paquets) Variétés en mélange	la collection 1 50
+c. Giroflées d'été à grands bouquets (Cheirant	thus annuus orandiflorus).
Collection de 12 variétés (12 paquets)	la collection 2 50
Variétés en mélange	le paquet
+c. Giroflées d'été pyramidales (Cheiranthus an Collection de 8 variétés (8 paquets)	nuus pyramiaaiis).
Variétés en mélange	le paquet
+c. Giroflées d'été géantes à grands bouquets (C	Theiranthus annuus grandiflorus arborescens).
Port arborescent, bouquets serrés, fleurs tre	es-doubles.
Collection de 6 variétés (6 paquets)	la collection
+c. Giroflées d'été géantes à grands bouqu	ets Perfection (Cheiranthus annuus grandi-
florus arborescens perfectus).	
Nouvelles varietes formant de belles pyl très-grandes et très-doubles.	ramides de 75 centimètres de hauteur, à fleurs
Collection de 8 variétés (8 paquets)	la collection 250
Variétés en mélange	le paquet 75
+c. Giroflées d'automne (Cheiranthus autumnals	
jusqu'aux gelées, les parterres occupés o	ées d'été, les Giroftées d'automne regarnissent,
Collection de 8 variétés (8 paquets)	la collection 2 50
Variétés en mélange	le paquet 50
+c. Giroflées d'hiver ou en arbre (Cheiranthus	
Collection de 10 variétés (10 paquets)	le naouet
+c. Giroflées d'hiver Cocardeau.	pwgwvv i v v
	40 centimètres de hauteur, ces Giroflées sont
surtout remarquables par leur rameau o	central qui est très-fourni, allongé, et dépasse de
	i sont courts; étalés, raides et serrés; on les
cultive, le plus souvent, en pots où elles Collection de 5 variétés (5 paquets)	
	le paquet
	28

+c. Giroflées d'hiver impériales à grandes fleu forus).	ars (Cheiranthus incanus semperflorens grandi-
Ces Giroflées fleurissent deux fois l'an courts, compactes, bien fournis et gés et se conserve pendant plusieurs années.	; les rameaux de fleurs sont nombreux, assez néralement égaux; cette race est arborescent
	Fr. C.
Collection de 8 variétés (8 paquets)	la collection 3 n 16 paquet
Giroflées Ravenelles (Cheiranthus Cheiri). — Collection de 6 variétés (6 paquets)	Wall-flowers, Godlach, Giroflées des murailles la collection 2 50 le paquet 50
Fr. C.	+c. Gynerium argenteum (FLORE, XI,
*Gloxinia hybrida (FLORE, passim) 3 "	197 et XX, 49)
Magnifique mélange de toutes les variétés que l'Établisse-	+c. — carmineum Rendatleri (FLORE, XX, 49)
ment possède, tant en érigées qu'en inclinées.  *—— crassifolia 4 n	Herbes des Pampas à larges touffes et à nombreux et longs panaches soyeux, argentés ou carminés.
Nouvelle race perfectionnée, très-variée de couleurs, aussi florifère que la précédente; port robuste, feuillage large et épais, fleurs dressées, de forme symétrique, très-grandes.	+c jubatum
+c. Héliotrope du Péron (Heliotropium peruviam	
Le semis est préférable aux boutures, pa	arce que les plantes qui en proviennent sont plus
vigoureuses et plus florifères.	A 1
Collection de 8 variétés (8 paquets)	la collection 3 n
varietes en meiange	le paquet
+c. Humea elegans	+c. Lobelia erinoides Pearl , 40
+c. Humea elegans	+c. — speciosa
+c. — purpurea	Fieur d'un bleu foncé à œil blanc.  +c. — — Crystal Palace n 30
Les variétés de Huma elegans sont très-aromatiques, et portent de grands plumets qui se conservent à l'instar des épis de Graminées.	Grande fleur d'un bleu toncé à ceil blanc pur.  +c. — — — compacta
+c. lpomopsis elegans	+c. — kermesina
+c. — aurora	Grande fleur cramoisi pourpré. c. — Paxtoni
+c. — cupreata	+c Paxtoni
Très-belles plantes bisannuelles dans les coloris rouge,	+c. Mimulus cardinalis
jaune nankin, orange, etc.; à hiverner en orangerie.  -+c. Isotoma axillaris	+c. — cupreus
grandes.	(FLORE, XV, III), 40 Mélange de belles variétés à grandes corolles tigrées,
+c. Lobelia cardinalis Queen Victoria . 1 n Variété à fleurs d'un rouge foncé éclatant, se reproduisant	bariolées, etc.
fidèlement de graines; ses tiges, très-élevées et d'un port ferme, sont teintées de ronge.	Variétés ornementales très-curieuses; chaque fleur semble
+c. — erinoides alba	composée de deux cerolles embottées l'une dans l'autre.
+c. — Lindleyana	(FLORE, IX, I)
+c. — marmorata	Mélange de nombreuses variétés à grandes fleurs. +c. — moschatus
Grande fleur blanche à macule bleue.	La poute plante a muse qu'on voit a toutes les lenetres.
+c. Mufliers à grandes fleurs (Antirrhinum mag	jus).
Collection de 8 variétés (8 paquets)	
9	le paquet
+c. Mufliers nains à grandes fleurs (Antirrhina Collection de 6 variétés (6 paquets)	um majus nanum).
Variétés en mélange	le paquet
+c. Muffiers nains Tom Pouce à grandes fleurs	(Antirrhinum maius nanum minimum)
Collection de 8 variétés (8 paquets)	la collection 2 n
Variétés en mélange	le paquet

GRAINES A SEMER EN JUILLE	T-AUUT-SEPTEMBRE (1880-81). 213
à la décoration (d'avril à juin) des corbe en pots, en serre froide, où leurs fle agréable effet.  Collection de 3 variétés (3 paquets)	Fr. C.  +c. Myosotis palustris  Le poétique Ne m'oubliez pas, le Forget-me-not des Anglais, le Vergissmeinnicht des Allemands, à fleurs d'un bleu d'azur.  +c. — semperflorens
+c. — de fantaisie, 100 graines 2 n	+c. — saxons (de Bohême) 1 n
Mélange très-varié.	Mélange récolté sur une riche collection.
+c. — flamands, 100 graines 4 n	+c. — de Vienne (OLillets des
Mélange de très-belles variétés récoltées sur une rîche collection.	Variétés naines très-touffues, compactes, à fleurs très-
+c remontants, 100 graines 2 50	nombreuses, doubles et semi-doubles, de toutes couleurs.
Mélange récolté sur une riche collection. Ces Œillets, tenus	+c Grenadin (OEillet rouge) . 1 50
en pots dans l'orangerie, fleurissent pendant tout l'hiver,	Variété naine très-florifère et très-hâtive, à fleur rouge
parfois dès l'année du semis.	ponceau, la plus estimée pour le marché.
+c, Pensées de choix (Viola tricolor).  Collection de 6 variétés (6 paquets).  +c. Pensées anglaises (Viola tricolor maxima)  +c. Pensées anglaises de fantaisie (Viola tricolor Mélange de variétés striées.  +c. Pensées anglaises var. Odier (Viola tricolor Magnifique race à grandes fleurs maculées, touthc. Phlox de Drummond (Phlox Drummond).	maxima maculata) le paquet 1 n
Collection de 8 variétés (8 paquets)	la collection 2 50
Variétés en mélange.	
+c. Phlox de Drummond à grandes fleurs (Phl Magnifiques variétés remarquables par la qui ont, ainsi que les bouquets, des din	ox Drummondi grandiflora).  a richesse des coloris et la grandeur des fleurs, nensions doubles de celles des anciennes variétés.  la collection 3 n  le paquet n 60
+. Pieds-d'alouette nains à fleurs de Jacinth	le paquet
Vaniétés en mélange	le magnet
varietes en metange . , . , . , .	le paquet

214 URAINES A SEMER EN JOILLE	[-HOO! OM! I MINDING (1880)
Pieds-d'alouette nains à fleurs de Renoncule Collection de 6 variétés (6 paquets)  Variétés en mélange.  Pieds-d'alouette Candelabre (Delphinium Con Variétés naines et très-florifères, à ra d'abord étalées horizontalement, puis r pyramidal dont les branches se termin Collection de 6 variétés (6 paquets)  Variétés en mélange.  Pieds-d'alouette Candelabre impérial (Delphinium Con Variétés (Delphinium Con Variétés (Delphinium Con Variétés en mélange)	Fr. C.  a (D. Ajacis nanum ranunculiflorum flore pleno).  la collection. 175  le paquet. 30  solida Candelabrum flore pleno).  mifications nombreuses partant de la base, edressées, de manière à former un candelabre tent par de beaux épis de grandes fleurs doubles.  la collection. 250  le paquet. 340  phinium Consolida Candelabrum imperiale flore
Race d'un port compacte, fastigié, exce	ssivement ramifiée, se couvrant de nombreux
ania da floura doubles quy coulcurs vives	et variees.
Collection de 3 variétés (3 paquets).	la collection
Variétés en mélange.	the designation of the state of
Fr. C.	*Primula sinensis fimbriata rubra plena 2 50
+c. Primula Auricula , 75	——— striatiflora 1 50
Graines d'Auricules en mélange, récoltées sur de très-	— — Variétés hors ligne en
belles variétés.  -1-c. — var. dites liégeoises 2 n	melange, 100 graines. 3 n
Graines récoltées sur la riche collection d'un amateur.	Les fleurs en sont grandes et parfaites de forme; elles
+c. — japonica (Flore, XVIII, 31) . » 50	sont simples ou semi-doubles, à bords dentelés, dans les coloris blancs, incarnats, roses, carminés, magenta, striés, etc.
Mélange récolté sur les plus belles variétés. Cette graine	+c. Pyrethrum parthenifolium aureum 25
germe très-lentement; la semer en automne; elle lève ordi-	Variété généralement connue sous le nom de Golden Feather.
nairement au printemps suivant.	On en forme, en plein soleil, de fort jolies bordures d'un
+c veris	jaune d'or; elle y fait un bel effet de contraste.
Graines de Primevères en mélange, provenant de notre riche	+c Bijou d'or (Golden Gem). n 30
eollection.	Variété à beau feuillage jaune orangé, excellente pour
+c. —— flore pleno 1 25	corbeilles et bordures; les fleurs en sont blanches et doubles.
Graines récoltées sur des fleurs très-doubles,	+c laciniatum
*Primula sinensis fimbriata (Primevères	graciensement laciniées, plus naine et plus belle, pour bor-
de la Chine frangées):	dures, que les deux variétés précédentes par le contraste
- - alba 150	qu'elle produit avec les nuances des autres plantes qu'elle
— — — alba plena 2 50	entoure.
— — atrocarminea 1 25	+c. Reseda odorata grandiflora ameliore "25
— — — erecta 1 n	+c gigantea pyramidalis n 25 Magnifique variété pyramidale dout les épis compactes sont
flore albo 1 50	garnis de grandes fleurs très-odorantes.
— — kermesina 1 25	+c multiflora compacta. " 30
plena 2 ,	Variété naine et compacte, à très-grosses grappes de fleurs
macrophylla alba 1 50	d'un brun cannelle.
kermesina 2 "	+c. Victoria
( 1 11 1	Très-belle variété d'un beau port, produisant de gros épis
	de fleurs rougeatres.
— — punctata elegantissima. 1 50	+c Mile's Hybrid Spiral. , 75
— — purpurea plena 2 n	Ce nouveau Réséda surpasserait toutes les variétés con- nues par la bonne tenue, l'ampleur et l'étonnant dévelop-
——— rosea	pement de ses épis, et par son parfum exquis. Ce serait la
rubra 150	variété par excellence pour culture en pots.
Roses-trémières anglaises, variétés de Chat	er (Althæa rosea flore pleno).
Collection de 12 variétés (12 paquets)	
Roses-trémières, variétés écossaises (Althæa	rosea Nore pieno).
Collection de 12 variétés (12 paquets)	la collection 2 50
Fr. C.	+ Silene pendula ruberrima compacta. , 30 Le Silène rose et ses jolies variétés sont d'excellentes plantes
+. Silene pendula	pour petits massifs et pour bordures de parterres printaniers.
+ alba	+c. Viola cornuta
+ compacta » 30	Belle Violette à fleurs d'un mauve clair, à floraison continue.
+ flore pleno	+c alba
	Variété de la précédente, à fleurs blanches, à floraison continue.
+c. Verveines bybrides des jardins (Verbena hy	(hrida).
Collection de 8 variétés (8 paquets)	la collection 2 50
Variétés en mélange de premier choix	le naquet n 50
+c. Verveines striées, dites italiennes, en mélar	nge " 60
+c. Verveines striées, dites italiennes, en mélar Le semis donne bon nombre de plantes à f	leurs bariolées et striées de toutes couleurs.
*Vinca rosea	
* candidissima	» 40
* — — flore albo	

### GRAINES DE PLANTES POTAGÈRES

Culinary Seeds. - Gemüse-Samen.

T., C	73. 0
Fr. C.	Fr. C.
Carottes hâtives: 50 GRAMMES.	Chon pommé de Milan (Savoy): 15 GRAMMES.  court hâtif
rouge courte Grelot (C. Toupie)	Variété à pomme moyenne, déprimée, serrée et finement
très-courte, presque ronde, convenant surtout pour culture	frisée; pied très-court.
forcée.	du Cap
— — fine à primeur	Pomme grosse, ronde, très-forte, serrée, finement frisée, de toute première qualité.
pleine terre sur cotière, et le semis d'automne pour hiverner	de Vienne, vert à pied court , 40
sur place.	Variété naine donnant de petites pommes très-dures, d'un
— — de Hollande	Chon floor (Carliffernan)
sa précocité et sa productivité, d'un ronge foncé, très-sucrée.	Chou-fleur (Cauliflower): court d'Erfurt 1 50
— demi-longue de Carentan , 75	Variété hâtive et à forcer, venant bien en tous sols, à grande
Variété obtuse à collet très-fin, cylindrique, sans cœur.	pomme blanche, bien faite, d'un grain serré.
——— nantaise	impérial
Très-belle variété, très-productive, très-grosse, d'un rouge foncé, sans cœur, très-sucrée, de très-bonne qualité.	Variété hative de premier mérite, pomme grosse, d'un grain fin, très-serré.
	demi-dur de Hollande 1 »
Céleri (Celery): 15 GRAMMES. blanc turc	—— de Paris
Variété améliorée à côtes très-larges, longues, très-	gros hâtif de Hollande
pleines, charnues, d'an vert foncé luisant.	—— Salomon 1 25
— plein à grosses côtes , 40	Cette variété est surtout cultivée par les primeuristes.
Nouvelle variété perfectionnée, sans drageons, à côtes plus pleines et plus serrées que celles des autres variétés, blan-	— tardif de Hollande l "
chissant très-facilement et presque naturellement.	- Lenormand
— frisé fin à couper	bonne qualité.
On le sème très-épais; il repousse, après avoir été coupé, comme le Persil et le Cerfeuil.	——— à pied court 1 50
— incomparable de Turner	Pomme très-grosse, bien formée, résistant assez bien aux froids.
Variété naine et tardive de grand mérite, se conservant	Standholder
mieux que les autres sortes; côtes blanches, serrées, solides, d'une saveur agréable.	Chou-Brocoli (Broccoli):
— nain de Sandringham	blanc hâtif de Hollande , 60
Belle et excellente variété à côtes blanches, bien pleines,	— superfin hâtif
très-fortes et très-tendres.	Remplace le Chou-fleur au printemps.
Chon cabus ou pommé (Cabbage):	- Empereur d'Elletson
blanc d'Erfurt	- Mammouth
pas de fenilles, d'excellent goût.	serrée.
— Joannet ou nantais	Epinard (Spinach):
Variété précoce à pomme petite, arrondie, légèrement aplatie au sommet.	monstrueux de Viroflay,
— femelle ou de Fumel	100 grammes , 40
Le plus hâtif de tous les choux de printemps; pomme ronde, peu déprimée au sommet et ordinairement peu serrée.	Variété à très-larges feuilles d'un vert foucé, arrondies et très-épaisses; graine ronde.
— hâtif d'York	à larges feuilles, graine piquante, pour
Variété très-précoce à pomme petite, conique, serrée.	1'été 100 grammes n 40
— pain de sucre	
en cône renversé.	— graine ronde, pour l'hiver, 100 grammes " 30
rouge foncé de Gand	le kilogr 2 50
Variété tardive à pomme grosse et ronde.	Laitues pommées hâtives (Cabbage-
— noir dur d'Utrecht , 40	Lettuce):
Variété hative de saveur musquée, à pomme moyenne, ronde.	frisée mousse à couper
- tête de nègre	Feuilles blondes finement crépues.
Chou pommé de Milan (Savoy):	jaune de Hollande
d'Ulm (Chou de mai), 40	Gotte lente à monter
Le plus hatif de tous les Choux; pomme petite, ronde,	Variété presque toute en pomme, montant très-lentement.
pen conique, pen serrée; feuilles fortement cloquées; variété indispensable dans les jardins et très-estimée dans les Flaudres,	— jaune d'or
où on la rencontre sur tous les marchés au mois de mai.	Variété supérieure, excellente pour chassis et pleine terre; pomme dure, seuilles d'un jaune d'or.

	. (
Fr. C.	Fr. C.
Laitues pommées hâtives (Cabbage-	Ognon (Onion): 30 GRAMMES.
Lettuce): 15 GRAMMES.	jaune paille des Vertus
Wheeler's Tom Thumb	Variété assez grosse, remarquable par son produit et sa bonne qualité.
très-recommandable pour première saison et pour culture	plat d'Alost
forcée.	Variété très-productive, très-grosse et très-appréciée pour
Mâche (Salade de blé) (Corn Salad):	grande culture dans les Flandres.
ordinaire	— pyriforme
de la Régence (Grosse Mâche) , 30	Bulbe allongé en forme de poire, de bonne qualité et de
verte à petite pomme	bonne garde.
Cette nouvelle variété diffère des autres par sa structure	rouge clair (Ognon brun) 60
plus ramassée et sa forme plus compacte qui la fait ressembler	Bulbe très-gros, d'excellente qualité, de bonne garde.
à une petite pomme.	- de Strasbourg
Navet de table (Turnip): 30 GRAMMES.	
blanc hâtif Boule de neige	- sang plat gros (Ognon violet) 60 Variété demi-hâtive, de honne garde.
Chair blanche, tendre, peu serrée, sucrée.	Osailla (Samas)
— — dit Navet de mai	Oseille (Sorrel): 15 GRAMMES. blonde à large feuille
Racine déprimée, un peu irrégulière, chair blanche et tendre.	de Delleville
— — plat à feuille entière , 30	— de Belleville
Variété recommandable none le notagen en reisen de co	larges feuilles d'une acidité modérée.
chair fine et douce, et de sa précocité.	Patience, Epinard perpétuel , 30
— demi-long	Persil (Parsley):
Peau d'un blanc jaunatre, chair blanche, sèche, très-serrée et sucrée.	à feuille triplement frisée
jaune hâtif de Hollande 30	à grosse racine
Variété demi-hative; chair sèche, serrée, d'un blanc	Variété à grosse racine charnue, qu'on emploie comme
jaunatre, sucrée.	celle du Céleri-Rave.
orange foncé (Boule d'or)	frisé nain
Variété très-recommandable pour les derniers semis : pean	Remarquable par la finesse de ses feuilles.
d'une jaune foncé, chair jaune paille, peu serrée.	—— mousse
rouge plat	Charmante variété tellement frisée que ses feuilles sem- blent être de la mousse,
Variété bative; peau rouge, chair blanche, serrée et sucrée.	— à feuille de Fougère
—— à feuille entière	Variété très-préciense non-senlement none le jardin
Ognon (Onion):	potager, mais aussi pour bordures de corbeilles : plante
blanc hâtif	trapue, feuillage finement découpé donnant à la plante un bel aspect velouté.
Variété très-estimée pour sa précocité et son excellente qualité; bulbe moyen à collet très-fin, de très-bonne garde	ordinaire
pendant l'hiver.	Radis hâtif (1re saison) (Radish): 30 GRAMMES.
petit de Nocera	blane rond
Variété très-précoce; bulbe petit, pour confire.	—— demi-long
de la reine	rose demi-long
Le plus hatif de tous les Ognons, murissant en juillet.	rose demi-long
jaune paille	a bout blanc
Excellente variété plate, grosse, très-productive et de bonne garde.	- rond
bondo gardo.	—— à bout blanc
te-markets and the second and the se	

### GRAMINÉES FOURRAGÈRES.

L'Etablissement se charge de composer des mélanges de premier choix, dans lesquels chaque espèce entre dans les proportions voulues, d'après la nature du terrain et le genre de semailles auxquels ils doivent servir.

En commandant ces mélanges, on est prié d'indiquer la nature du terrain : s'il est argileux, calcaire ou siliceux; quel est son degré habituel d'humidité (frais, humide ou marécageux; s'il est sec ou aride.

1	kilogramm	e.	٠		٠	٠	4		٠			fr.	1	25
25	D	٠									٠,	>>	30	>>
100	»							٠		٠	٠	>>	115	>>

Il faut environ 75 kilogrammes par hectare des mélanges A-B-C-D, et 1 kilogramme par are du mélange E.

- A. Mélange pour prairie permanente à faucher.
- B. — artificielle.

La prairie artificielle est un champ cultivé d'une ou de deux espèces de graminées, servant à la production de fourrages verts ; cette culture est très-recommandable comme assolement.

- C. Mélange pour pâturage.
- D. pelouse de jardin.
- E. — fine de petits jardins, pour fond de verdure dans les parterres, pour bordures de chemins, etc.; le kilogramme: 2 francs.

Ce dernier mélange, essentiellement ornemental, particulièrement soigné et épuré, se compose de fines espèces très-vivaces, à feuillage d'un vert gal.

Rye Grass d'écosse (Lolium perenne).

1 kilogr. 100 kilogr.

- Ivraie vivace connue sous le nom de Gazon anglais. Excellente graminée Fr. C. pour pelouse et pour prairie artificielle; elle craint la sécheresse.
- Graminée très-fine, très-courte et spécialement propre à former de beaux gazons et des tapis de verdure.

### SUPPLÉMENT AUX ROSIERS NOUVEAUX DE 1880.

### ROSIERS HYBRIDES REMONTANTS.

- - Fleur grande, pleine, d'un rose argenté.


#### ROSIER THÉ.

Cette magnifique variété a les fleurs panachées et striées de blanc et de rose comme un Œillet; elles sont de grandeur moyenne, pleines et suavement odorantes.

Ces quatre nouveautés sont greffées sur églantiers basses tiges, et en pots.

### TONNEAU LOCOMOBILE POUR LE CHARRIAGE DE L'EAU

Le petit dessin ci-contre représente un appareil d'arrosage excessivement commode, dont le modèle a été pris dans l'Établissement L. Van Houtte. Depuis un très-grand nombre d'années, ces



appareils y fonctionnent et facilitent considérablement la besogne des jardiniers.

Ce n'est donc pas une nouveauté que nous prônons ici, mais tout simplement une choseutile, indispensable dans un jardin de quelque importance, et qui a fait ses preuves.

Tout l'appareil est en fer : il se compose d'un tonneau de 0m80° de hauteur sur 0m50° de diamètre, pouvant contenir environ 150 litres d'eau. Ce tonneau est monté sur deux roues en fonte, assez élevées, en sorte qu'un homme, ou même un jeune garçon de

quinze ans, peut aisément le conduire dans les endroits éloignés du bassin ou de la pompe. Il est suspendu par deux courts axes, un peu plus haut qu'à mi-hauteur, de façon qu'en soulevant le timon dans une direction oblique, le fond du tonneau repose à terre.

Ces tonneaux locomobiles sont solidement construits et parfaitement conditionnés; la tôle en est très-épaisse et d'une durée presque indéfinie. — PRIX : 75 francs, pris à Gand.

### TERRE DE BRUYÈRE.

Nous fournissons de la terre de bruyère entièrement neuve aux prix de 115 francs les 100 hectolitres, et de fr. 1-50 l'hectolitre, emballage non compris; port à la charge de l'acheteur.

### OUTILS ET USTENSILES DE JARDINAGE.

Cisaille à tondre les haies : fr. 6-50. Petits déplantoirs : 1-50 et 2 francs.

Seringues anglaises perfectionnées, en cuivre: 15, 30 francs et au-dessus.

En vente à l'Établissement de L. VAN HOUTTE:

# DICTIONNAIRE DE POMOLOGIE

Publié par feu André LEROY, pépiniériste à Angers,

Avec la collaboration de M. BONNESERRE DE SAINT-DENIS.

Cet important ouvrage, le fruit de dix-sept années de travail, offre la description, la figure et l'histoire de 1755 variétés fruitières et de 7,000 synonymes.

#### IL COMPREND:

- 1º Les Poires, 2 volumes grand in-8°, de 615 et 776 pages.
- 2º Les Pommes, 2 volumes grand in-8º, de 444 et 436 pages.
- 3º Les Fruits à noyaux, 1re partie: Abricots et Cerises, 1 vol. grand in-8º, de 400 pages.
- 4º 2^{me} partie: Pêches, 1 volume grand in-8°, de 350 pages.

PRIX (port non compris): 30 francs LES 6 VOLUMES grand in-8°, de 3,000 pages.

## TABLE DES MATIÈRES.

Aceras, voir Ophrys anthro- pophora 194	Ficaria	Oxalis 203
nonhour	Engagin 901	Donavotium 904
populora 184	Freesia 201	Pancratium 204
Acis v. Leucoium autumnale 202	Fritillaria imperialis 179	Paris 195
Adonis 195 Agapanthus 195	— Meleagris 179	Paris
Adoms 199	- Meleagils 179	relaigonium 204
Agananthus	— espèces 179	Pentlandia 204 Perce-neige, voir Galanthus 178
A granhia Train Cailla undana DOS	Golonthua 170	Dance maine wain Calanthun 170
Agraphis, voir Scilla nutans 205	Galanthus 178	Ferce nerge, voir Galanthus 175
Albuca 195	Geissorrhiza 201	Phædranassa 90.1
4711	0.0000000000000000000000000000000000000	Phycella
Allium 195	Geranium, v. Pelargonium. 204	Phycena 204
Alstrœmeria 196	Gladialno sendese 901	Platanthava voir Orchie 194
1115010011101100	Gladiolus espèces 201 — nanus 207 Glareuls, v. Gladiolus 201 et 207	5 1: 11
Amaryllis 196	— nanus 207	Polianthes 204
— <i>hybrides</i> 209 Anemone 180 et 197	Glazante v Gladialus 201 at 207	Polygonatum 201
- ngor wes 200	Graceaus, v. Claulotus 201 et 201	Torygonatum
Anemone 180 et 197	Goodyera 194	Puschkinia 204
Anomathaus 10°	Graines de fleurs à semer	Polygonatum 204 Puschkinia 204 Ranunculus
Anomatheca 197	Graines de heurs à semer	manunculus
Anthericum, voir Czackia. 200	en Juillet-Août-Septembre 210 — potagères à semer en	Renoncules d'Asie 182 - de Perse 181
A with almost	material and be named as	de Danes 191
Antholyza 197	- potageres a semer en	- ac rerse 101
Apios 197	Juillet-Aont-Septemb. 215	— turques 182
Anlastone	f	Dhinanatalum 204
Aplectrum 194	- fourragères 216	Rhinopetalum 204
Arethusa 194	Gymnadenia 194	Richardia 204
11.0011454.	77	D:=:1-11-
Arisæma 197	Habenaria 194	Rigidella 204 Romulea, voir Trichonema 205
Arum 197	Habranthus 200	Romules voir Trichonoma 205
A1441	Transantinus	Contains voil 2 / vonotection 200
Rabiana 207	Habranthus 202 Hæmanthus 202	Sabot de Vénus, voir Cypri-
Railia 100	Hesperoscordum 202	pedium 194 Sanguinaria 204
Beilia 198 Bellevalia 193 Biarum, voir <i>Arum</i> 198	Tresperoscordum 202	pedium 194
Bellevalia 193	Hessea 202	Sangumaria 204
Rianum voir America 100	Homeria, voir Bobartia . 198	Sarana, voir Lilium kam-
Diarum, voir Arum 198	Homeria, voir booartia . 195	Barana, von Butant Runt-
Bletia 194 Bloomeria 198	Hyacinthus, voir Jacinthes 157	schatcense 190
Diamenia	TI	Cotamina 105
Bioomeria 198	Hypoxis	Satyrium 195
Bobartia 193	Hypoxis 202 Imhofia, v. Amaryllis crispa 197	Shizostylis 204
D	full and it is the growth to be to be	0.411-
Bomarea, voir Alstrameria 196	Iris anglica 183  — hispanica	Scilla
Bongardia 198	- highanica 183	Seranias 195
Dongardia	— mspamea 103	g :
Botryanthus 198	— espèces, etc 183	Sparaxis 203
Brevoortia, voir Brodica . 198	— Kæmpferi 185	Spiranthes 195
Dievoortia, von Drouten . 190	- Kompten 100	contamines
Brodiæa 198	- à rhizomes (germanica) 187	Stenomesson 205
Brunswigia, voir Amaryllis 197	Tamana 900	Stoumborgia voir Amanula
Di uns wigia, voit Amaryurs 191	151110110	Sternbergia, von Amury
Bulbocodium 199	Ismene	Stenomesson 205 Sternbergia, voir Amaryl- lis lutea 197 Stropholirion, voir Brodiæa 199
Dunhana	Twiolinian 900	Stuppholinion rain Proding 100
Buphone 199	TATOMITTOM 203	Strobuotition, our promined 199
Calla, voir Richardia 204	Jacinthes à fleurs simples. 157	Thalictrum 205 Tigridia, voir <i>Cypella</i> et
Callingana 100	made informacy 100	Tiquidia rain Camalla of
Calliprora 199 Calochortus 199	— — — miniatures 163	rigitata, voir cypetta et
Calcebortue 100	— — doubles 163	Ferraria 200 et 201
		20110100
Calamana 104	100	Thuish 005
Calopogon 194	——— miniatures 166	Thrichonema 205
Calopogon 194	— — — miniatures 166	Thrichonema 205
Calopogon 194   Calypso 194	— — — miniatures 166 — romaines	Trillium
Calopogon	— — — miniatures 166 — romaines	Trillium
Calopogon	— — — miniatures 166 — romaines	Trillium
Calopogon	— — miniatures 166 — romaines 163 Jonquilles 178 Lachenalia 202	Trillium
Calopogon	— — miniatures 166 — romaines 163 Jonquilles 178 Lachenalia 202	Trillium       205         Triteleia       206         Tritonia       208         Tropæolum       206
Calopogon	— — miniatures 166 — romaines 163 Jonquilles 178 Lachenalia 202 Lapeyrousea, v. Anomatheca 197	Trillium       205         Triteleia       206         Tritonia       208         Tropæolum       206
Calopogon	— — miniatures 166 — romaines 163 Jonquilles 178 Lachenalia 202 Lapeyrousea, v. Anomatheca 197 Leucoium 202	Trillium
Calopogon	— — miniatures	Trillium
Calopogon       194         Calypso       194         Camassia       199         Canarina       199         Capucines, voir Tropæolum       206         Chelidonium       199         Chionodoxa       199	— — miniatures	Trillium
Calopogon       194         Calypso       194         Camassia       199         Canarina       199         Capucines, voir Tropæolum       206         Chelidonium       199         Chionodoxa       199         Coburgia       199	——————————————————————————————————————	Trillium
Calopogon       194         Calypso       194         Camassia       199         Canarina       199         Capucines, voir Tropæolum       206         Chelidonium       199         Chionodoxa       199         Coburgia       199	——————————————————————————————————————	Trillium
Calopogon       194         Calypso       194         Camassia       199         Canarina       199         Capucines, voir Tropæolum       206         Chelidonium       190         Chionodoxa       199         Coburgia       199         Colchicum       179	— — miniatures 166 — romaines	Trillium
Calopogon       194         Calypso       194         Camassia       199         Canarina       199         Capucines, voir Tropæolum       206         Chelidonium       199         Chionodoxa       199         Coburgia       199         Colchicum       179         Conyallaria       199	——————————————————————————————————————	Trillium
Calopogon       194         Calypso       194         Camassia       199         Canarina       199         Capucines, voir Tropæolum       206         Chelidonium       199         Chionodoxa       199         Coburgia       199         Colchicum       179         Conyallaria       199	——————————————————————————————————————	Trillium
Calopogon       194         Calypso       194         Camassia       199         Canarina       199         Capucines, voir Tropæolum       206         Chelidonium       199         Chionodoxa       199         Coburgia       199         Colchicum       179         Conyallaria       199	——————————————————————————————————————	Trillium
Calopogon       194         Calypso       194         Camassia       199         Canarina       199         Capucines, voir Tropæolum       206         Chelidonium       199         Chionodoxa       199         Coburgia       199         Colchicum       179         Conyallaria       199	——————————————————————————————————————	Trillium
Calopogon       194         Calypso       194         Camassia       199         Canarina       199         Capucines, voir Tropæolum       206         Chelidonium       199         Chionodoxa       199         Coburgia       199         Colchicum       179         Convallaria       199         Corydalis       200         Couronnes impériales       179	——————————————————————————————————————	Trillium
Calopogon       194         Calypso       194         Camassia       199         Canarina       199         Capucines, voir Tropæolum       206         Chelidonium       199         Chionodoxa       199         Coburgia       199         Colchicum       179         Convallaria       199         Corydalis       200         Couronnes impériales       179	— — miniatures. 166 — romaines . 163 Jonquilles 178 Lachenalia 202 Lapeyrousea, v. Anomatheca 197 Leucoium 189 Lilium 189 Lis des vallées, voir Convallaria 199 Listera 194 Lycoris, voir Amaryllis aurea et radiata . 196 et 197	Trillium
Calopogon       194         Calypso       194         Camassia       199         Canarina       199         Capucines, voir Tropæolum       206         Chelidonium       199         Chionodoxa       199         Coburgia       199         Colchicum       179         Convallaria       199         Corydalis       200         Couronnes impériales       179         Crinum       200	— — miniatures. 166 — romaines . 163 Jonquilles 178 Lachenalia 202 Lapeyrousea, v. Anomatheca 197 Leucoium 202 Lilium 189 Lis 189 Lis des vallées, voir Convallaria 199 Listera 194 Lycoris, voir Amaryllis aurea et radiata . 196 et 197 Medeola . 202	Trillium
Calopogon       194         Calypso       194         Camassia       199         Canarina       199         Capucines, voir Tropæolum       206         Chelidonium       199         Chionodoxa       199         Coburgia       199         Colchicum       179         Convallaria       199         Corydalis       200         Couronnes impériales       179         Crinum       200	— — miniatures. 166 — romaines . 163 Jonquilles 178 Lachenalia 202 Lapeyrousea, v. Anomatheca 197 Leucoium 202 Lilium 189 Lis 189 Lis des vallées, voir Convallaria 199 Listera 194 Lycoris, voir Amaryllis aurea et radiata . 196 et 197 Medeola . 202	Trillium
Calopogon       194         Calypso       194         Camassia       199         Canarina       199         Capucines, voir Tropæolum       206         Chelidonium       190         Chelidonium       199         Coburgia       199         Colchicum       179         Convallaria       199         Corperia       199         Corydalis       200         Couronnes impériales       179         Crinum       200         Crocus       175	— — miniatures. 166 — romaines . 163 Jonquilles 178 Lachenalia 202 Lapeyrousea, v. Anomatheca 197 Leucoium 202 Lilium 189 Lis 189 Lis des vallées, voir Convallaria 199 Listera 194 Lycoris, voir Amaryllis aurea et radiata . 196 et 197 Medeola . 202	Trillium
Calopogon       194         Calypso       194         Camassia       199         Canarina       199         Capucines, voir Tropæolum       206         Chelidonium       199         Chionodoxa       199         Coburgia       199         Colchicum       179         Convallaria       199         Cooperia       199         Corydalis       200         Couronnes impériales       179         Crinum       200         Crocus       175         Cucumis       200	miniatures. 166 romaines 163 Jonquilles 178 Lachenalia 202 Lapeyrousea, v. Anomatheca 197 Leucoium 189 Lis 189 Lis 189 Lis des vallées, voir Convallaria 199 Listera 194 Lycoris, voir Amaryllis aurea et radiata 196 et 197 Medeola 202	Trillium
Calopogon       194         Calypso       194         Camassia       199         Canarina       199         Capucines, voir Tropæolum       206         Chelidonium       199         Chionodoxa       199         Coburgia       199         Colchicum       179         Convallaria       199         Cooperia       199         Corydalis       200         Couronnes impériales       179         Crinum       200         Crocus       175         Cucumis       200         Cummingia       200	——————————————————————————————————————	Trillium
Calopogon       194         Calypso       194         Camassia       199         Canarina       199         Capucines, voir Tropæolum       206         Chelidonium       199         Chionodoxa       199         Coburgia       199         Colchicum       179         Convallaria       199         Cooperia       199         Corydalis       200         Couronnes impériales       179         Crinum       200         Crocus       175         Cucumis       200         Cummingia       200	——————————————————————————————————————	Trillium
Calopogon       194         Calypso       194         Camassia       199         Canarina       199         Capucines, voir Tropæolum       206         Chelidonium       199         Chionodoxa       199         Coburgia       199         Colchicum       179         Convallaria       199         Cooperia       199         Corydalis       200         Couronnes impériales       179         Crinum       200         Crocus       175         Cucumis       200         Cummingia       200         Cyclamen       200	——————————————————————————————————————	Trillium
Calopogon       194         Calypso       194         Camassia       199         Canarina       199         Capucines, voir Tropæolum       206         Chelidonium       199         Chionodoxa       199         Coburgia       199         Colchicum       179         Convallaria       199         Cooperia       199         Corydalis       200         Couronnes impériales       179         Crinum       200         Crocus       175         Cucumis       200         Cummingia       200         Cyclamen       200	——————————————————————————————————————	Trillium
Calopogon       194         Calypso       194         Camassia       199         Canarina       199         Capucines, voir Tropæolum       206         Chelidonium       190         Chionodoxa       199         Coburgia       199         Colchicum       179         Convallaria       199         Corydalis       200         Couronnes impériales       179         Crinum       200         Crocus       175         Cucumis       200         Cummingia       200         Cyclamen       200         Cyclobothra       200	— — miniatures. 166 — romaines . 163 Jonquilles 178 Lachenalia 202 Lapeyrousea, v. Anomatheca 197 Leucoium 189 Lis	Trillium
Calopogon       194         Calypso       194         Camassia       199         Canarina       199         Capucines, voir Tropæolum       206         Chelidonium       190         Chionodoxa       199         Coburgia       199         Colchicum       179         Convallaria       199         Corydalis       200         Couronnes impériales       179         Crinum       200         Crocus       175         Cucumis       200         Cammingia       200         Cyclamen       200         Cyclobothra       200         Cypella       200	miniatures. 166 romaines 163 Jonquilles 178 Lachenalia 202 Lapeyrousea, v. Anomatheca 197 Leucoium 189 Lis 189 Lis 189 Lis 202 Lilium 199 Listera 194 Lycoris, voir Amaryllis aurea et radiata 196 et 197 Medeola 202 Milla 202 Montbretia 203 Moræa 203 Muguet, voir Bellevalia 198 Narcisses à bouquets 176	Trillium
Calopogon       194         Calypso       194         Camassia       199         Canarina       199         Capucines, voir Tropæolum       206         Chelidonium       190         Chionodoxa       199         Coburgia       199         Colchicum       179         Convallaria       199         Corydalis       200         Couronnes impériales       179         Crinum       200         Crocus       175         Cucumis       200         Cammingia       200         Cyclamen       200         Cyclobothra       200         Cypella       200	miniatures. 166 romaines 163 Jonquilles 178 Lachenalia 202 Lapeyrousea, v. Anomatheca 197 Leucoium 189 Lis 189 Lis 189 Lis 202 Lilium 199 Listera 194 Lycoris, voir Amaryllis aurea et radiata 196 et 197 Medeola 202 Milla 202 Montbretia 203 Moræa 203 Muguet, voir Bellevalia 198 Narcisses à bouquets 176	Trillium
Calopogon       194         Calypso       194         Camassia       199         Canarina       199         Capucines, voir Tropæolum       206         Chelidonium       199         Chionodoxa       199         Coburgia       199         Colchicum       179         Convallaria       199         Corydalis       200         Corronnes impériales       179         Crinum       200         Crocus       175         Cucumis       200         Cyclamen       200         Cyclobothra       200         Cypella       200         Cypripedium       194	——————————————————————————————————————	Trillium
Calopogon       194         Calypso       194         Camassia       199         Canarina       199         Capucines, voir Tropæolum       206         Chelidonium       199         Chionodoxa       199         Coburgia       199         Colchicum       179         Convallaria       199         Corydalis       200         Couvonnes impériales       179         Crinum       200         Crocus       175         Cucumis       200         Cyclamen       200         Cyclobothra       200         Cyppella       200         Cypripedium       194         Cyrtanthus       200	——————————————————————————————————————	Trillium
Calopogon       194         Calypso       194         Camassia       199         Canarina       199         Capucines, voir Tropæolum       206         Chelidonium       199         Chionodoxa       199         Coburgia       199         Colchicum       179         Convallaria       199         Corydalis       200         Couvonnes impériales       179         Crinum       200         Crocus       175         Cucumis       200         Cyclamen       200         Cyclobothra       200         Cyppella       200         Cypripedium       194         Cyrtanthus       200	——————————————————————————————————————	Trillium
Calopogon       194         Calypso       194         Camassia       199         Canarina       199         Capucines, voir Tropæolum       206         Chelidonium       199         Chourgia       199         Colchicum       179         Convallaria       199         Cooperia       199         Corydalis       200         Couronnes impériales       179         Crinum       200         Crocus       175         Cucumis       200         Cucumis       200         Cyclamen       200         Cyclobothra       200         Cypripedium       194         Cyrtanthus       200         Czackia       200	——————————————————————————————————————	Trillium
Calopogon       194         Calypso       194         Camassia       199         Canarina       199         Capucines, voir Tropæolum       206         Chelidonium       199         Chelidonium       199         Cohurgia       199         Colchicum       179         Convallaria       199         Corydalis       200         Couronnes impériales       179         Crinum       200         Crocus       175         Cucumis       200         Cyclamen       200         Cyclobothra       200         Cypella       200         Cypripedium       194         Cyrtanthus       200         Czackia       200         Dielytra       200	——————————————————————————————————————	Trillium
Calopogon       194         Calypso       194         Camassia       199         Canarina       199         Capucines, voir Tropæolum       206         Chelidonium       199         Chelidonium       199         Cohurgia       199         Colchicum       179         Convallaria       199         Corydalis       200         Couronnes impériales       179         Crinum       200         Crocus       175         Cucumis       200         Cyclamen       200         Cyclobothra       200         Cypella       200         Cypripedium       194         Cyrtanthus       200         Czackia       200         Dielytra       200	——————————————————————————————————————	Trillium
Calopogon       194         Calypso       194         Camassia       199         Canarina       199         Capucines, voir Tropæolum       206         Chelidonium       199         Chionodoxa       199         Coburgia       199         Colchicum       179         Convallaria       199         Corydalis       200         Corronnes impériales       179         Crinum       200         Crocus       175         Cucumis       200         Cyclamen       200         Cyclobothra       200         Cypripedium       194         Cyrtanthus       200         Dielytra       200         Dielytra       201	——————————————————————————————————————	Trillium
Calopogon       194         Calypso       194         Camassia       199         Canarina       199         Capucines, voir Tropæolum       206         Chelidonium       199         Chionodoxa       199         Coburgia       199         Colchicum       179         Conyallaria       199         Corydalis       200         Couronnes impériales       179         Crinum       200         Cucumis       200         Cucumis       200         Cyclamen       200         Cypella       200         Cypripedium       194         Cyrtanthus       200         Cysackia       200         Dodecatheon       201         Dracunculus       voir Arum	——————————————————————————————————————	Trillium
Calopogon       194         Calypso       194         Camassia       199         Canarina       199         Capucines, voir Tropæolum       206         Chelidonium       199         Chionodoxa       199         Coburgia       199         Colchicum       179         Conyallaria       199         Corydalis       200         Couronnes impériales       179         Crinum       200         Cucumis       200         Cucumis       200         Cyclamen       200         Cypella       200         Cypripedium       194         Cyrtanthus       200         Cysackia       200         Dodecatheon       201         Dracunculus       voir Arum	——— miniatures. 166 —— romaines . 163 Jonquilles . 178 Lachenalia . 202 Lapeyrousea, v. Anomatheca 197 Leucoium . 202 Lilium . 189 Lis des vallées, voir Convallaria . 199 Listera . 194 Lycoris, voir Amaryllis aurea et radiata . 196 et 197 Medeola . 202 Milla . 202 Milla . 202 Monthretia . 203 Moræa . 203 Muguet, voir Convallaria . 199 Muscari, voir Bellevalia . 198 Narcisses à bouquets . 176 — espèces, etc . 177 Nemastylis . 203 Neottia, voir Listera . 194 Nerine, voir Listera . 194 Nerine, voir Listera . 197 Nothoscordum, voir Bloomeria . 198	Trillium
Calopogon       194         Calypso       194         Camassia       199         Canarina       199         Capucines, voir Tropæolum       206         Chelidonium       199         Chourgia       199         Coburgia       199         Colchicum       179         Convallaria       199         Corydalis       200         Corydalis       200         Couronnes impériales       175         Cucumis       200         Cucumis       200         Cyclamen       200         Cyclamen       200         Cypripedium       194         Cyrtanthus       200         Czackia       200         Dodecatheon       201         Dracunculus, voir Arum       Dracunculus         Dracunculus       198	————miniatures. 166 ——romaines . 163 Jonquilles . 178 Lachenalia . 202 Lapeyrousea, v. Anomatheca 197 Leucoium . 202 Lilium . 189 Lis des vallées, voir Convallaria . 199 Listera . 194 Lycoris, voir Amaryllis aurea et radiata . 196 et 197 Medeola . 202 Milla . 202 Monthretia . 203 Morbretia . 203 Muguet, voir Convallaria . 198 Muscari, voir Bellevalia . 198 Narcisses à bouquets . 176 — espèces, etc 177 Nemastylis . 203 Neottia, voir Listera . 194 Nerine, voir Listera . 194 Nerine, voir Amaryllis . 197 Nothoscordum, voir Bloomeria . 198 Eufs-de-Vanneau, voir	Trillium
Calopogon       194         Calypso       194         Camassia       199         Canarina       199         Capucines, voir Tropæolum       206         Chelidonium       199         Chourgia       199         Coburgia       199         Colchicum       179         Convallaria       199         Corydalis       200         Corydalis       200         Couronnes impériales       175         Cucumis       200         Cucumis       200         Cyclamen       200         Cyclamen       200         Cypripedium       194         Cyrtanthus       200         Czackia       200         Dodecatheon       201         Dracunculus, voir Arum       Dracunculus         Dracunculus       198	——————————————————————————————————————	Trillium
Calopogon       194         Calypso       194         Camassia       199         Canarina       199         Capucines, voir Tropæolum       206         Chelidonium       199         Choures       199         Coburgia       199         Colchicum       179         Convallaria       199         Corydalis       200         Corydalis       200         Couronnes impériales       179         Crinum       200         Crocus       175         Cucumis       200         Cowelamen       200         Cyclobothra       200         Cypripedium       194         Cyrtanthus       200         Cypripedium       194         Cyrtanthus       200         Dadecatheon       201         Dracunculus, voir Arum       198         Epipactis       194	——————————————————————————————————————	Trillium
Calopogon       194         Calypso       194         Camassia       199         Canarina       199         Capucines, voir Tropæolum       206         Chelidonium       199         Chionodoxa       199         Coburgia       199         Colchicum       179         Convallaria       199         Corydalis       200         Corvolalis       200         Corocus       175         Cucumis       200         Cyclamen       200         Cyclobothra       200         Cypripedium       194         Cyrtanthus       200         Dielytra       200         Dodecatheon       201         Dracunculus       198         Epipactis       194         Eranthis       201	————miniatures. 166 ——romaines . 163 Jonquilles . 178 Lachenalia . 202 Lapeyrousea, v. Anomatheca 197 Leucoium . 202 Lilium . 189 Lis . 189 Lis des vallées, voir Convallaria . 199 Listera . 194 Lycoris, voir Amaryllis aurea et radiata . 196 et 197 Medeola . 202 Montbretia . 203 Moræa . 203 Moræa . 203 Moræa . 203 Moræa . 203 Muguet, voir Convallaria . 198 Narcisses à bouquets . 176 — espèces, etc 177 Nemastylis . 203 Neottia, voir Listera . 194 Nerine, voir Listera . 194 Nerine, voir Listera . 197 Nothoscordum, voir Bloomeria . 198 Eufs-de-Vanneau, voir Fritillaria Meleagris . 179 Ophrys . 194	Trillium
Calopogon       194         Calypso       194         Camassia       199         Canarina       199         Capucines, voir Tropæolum       206         Chelidonium       199         Chionodoxa       199         Coburgia       199         Colchicum       179         Convallaria       199         Corydalis       200         Corvolalis       200         Corocus       175         Cucumis       200         Cyclamen       200         Cyclobothra       200         Cypripedium       194         Cyrtanthus       200         Dielytra       200         Dodecatheon       201         Dracunculus       198         Epipactis       194         Eranthis       201	————miniatures. 166 ——romaines . 163 Jonquilles 178 Lachenalia	Trillium
Calopogon       194         Calypso       194         Camassia       199         Canarina       199         Capucines, voir Tropæolum       206         Chelidonium       199         Chionodoxa       199         Coburgia       199         Colchicum       179         Convallaria       199         Corydalis       200         Couronnes impériales       179         Crinum       200         Crocus       175         Cucumis       200         Cyclamen       200         Cyclobothra       200         Cypripedium       194         Cyrtanthus       200         Cyzetaia       200         Dodecatheon       201         Dracunculus, voir Arum       Dracunculus       198         Epipactis       194         Erranthis       201         Eremurus       201	————miniatures. 166 ——romaines . 163 Jonquilles 178 Lachenalia	Trillium
Calopogon         194           Calypso         194           Camassia         199           Canarina         199           Capucines, voir Tropæolum         206           Chelidonium         199           Chionodoxa         199           Coburgia         199           Colchicum         179           Convallaria         199           Cooperia         199           Corydalis         200           Couvonnes impériales         179           Crinum         200           Coucumis         200           Cucumis         200           Cyclamen         200           Cypella         200           Cypripedium         194           Cyrtanthus         200           Dodecatheon         201           Dracunculus, voir Arum         Dracunculus           Ips         194           Eranthis         201           Eremurus         201           Erythronium         201	————miniatures. 166 ——romaines . 163 Jonquilles . 178 Lachenalia . 202 Lapeyrousea, v. Anomatheca 197 Leucoium . 202 Lilium . 189 Lis des vallées, voir Convallaria . 199 Listera . 194 Lycoris, voir Amaryllis aurea et radiata . 196 et 197 Medeola . 202 Milla . 202 Montbretia . 203 Morbretia . 203 Muguet, voir Convallaria . 199 Muscari, voir Bellevalia . 198 Narcisses à bouquets . 176 — espèces, etc . 177 Nemastylis . 203 Neottia, voir Listera . 194 Nerine, voir Marayllis . 197 Nothoscordum, voir Bloomeria . 198 Eufs-de-Vanneau, voir Fritillaria Meleagris - 179 Ophrys . 194 Orchidées de pleine terre . 194 Orchidées de pleine terre . 194 Orchides . 194	Trillium
Calopogon         194           Calypso         194           Camassia         199           Canarina         199           Capucines, voir Tropæolum         206           Chelidonium         199           Chionodoxa         199           Coburgia         199           Colchicum         179           Convallaria         199           Cooperia         199           Corydalis         200           Couvonnes impériales         179           Crinum         200           Coucumis         200           Cucumis         200           Cyclamen         200           Cypella         200           Cypripedium         194           Cyrtanthus         200           Dodecatheon         201           Dracunculus, voir Arum         Dracunculus           Ips         194           Eranthis         201           Eremurus         201           Erythronium         201	————miniatures. 166 ——romaines . 163 Jonquilles . 178 Lachenalia . 202 Lapeyrousea, v. Anomatheca 197 Leucoium . 202 Lilium . 189 Lis des vallées, voir Convallaria . 199 Listera . 194 Lycoris, voir Amaryllis aurea et radiata . 196 et 197 Medeola . 202 Milla . 202 Montbretia . 203 Morbretia . 203 Muguet, voir Convallaria . 199 Muscari, voir Bellevalia . 198 Narcisses à bouquets . 176 — espèces, etc . 177 Nemastylis . 203 Neottia, voir Listera . 194 Nerine, voir Marayllis . 197 Nothoscordum, voir Bloomeria . 198 Eufs-de-Vanneau, voir Fritillaria Meleagris - 179 Ophrys . 194 Orchidées de pleine terre . 194 Orchidées de pleine terre . 194 Orchides . 194	Trillium
Calopogon         194           Calypso         194           Camassia         199           Canarina         199           Capucines, voir Tropæolum         206           Chelidonium         190           Chionodoxa         199           Coburgia         199           Colchicum         179           Convallaria         199           Cooperia         199           Corydalis         200           Couronnes impériales         175           Crocus         175           Cucumis         200           Cyclamen         200           Cyclamen         200           Cypripedium         200           Cypripedium         194           Cyrtanthus         200           Czackia         200           Dodecatheon         201           Dracunculus, voir         Arum           Dracunculus, voir         198           Epipactis         194           Eremurus         201           Erremurus         201           Erremurus         201           Errythronium         201           Erremurus         201	————miniatures. 166 ——romaines . 163 Jonquilles 178 Lachenalia	Trillium

# FLORE

# DES SERRES ET DES JARDINS DE L'EUROPE,

ANNALES GÉNÉRALES D'HORTICULTURE.

COMPRENANT

TOUT CE QUI CONCERNE LE JARDINAGE D'UTILITÉ ET D'ORNEMENT; LA CULTURE DES PLANTES DE SERRES ET DE PLEIN AIR; CELLE DES PLANTES POTAGÈRES, DES ARBRES FRUITIERS ET FORESTIERS; LA DESCRIPTION DES PLANTES LE PLUS RÉCEMMENT INTRODUITES DANS LES JARDINS; L'EXAMEN DES QUESTIONS D'HISTOIRE NATURELLE, DE MÉTÉOROLOGIE ET DE PHYSIQUE GÉNÉRALE QUI INTÉRESSENT LE PLUS DIRECTEMENT LA GRANDE ET LA PETITE CULTURE; DES RELATIONS DE VOYAGES, ETC.

Ouvrage fondé en 1845 par L. VAN HOUTTE, et continué sous la même firme.

PRIX DE L'ABONNEMENT PAR VOLUME DE QUATRE FASCICULES ÉGAUX, contenant plus de 100 gravures coloriées au pinceau ou leur équivalent, expédié FRANCO par la poste :

Belgique: 36 francs. — Espagne, France, Italie, Suisse: 38 francs. — De Nederlanden: 18 gulden. — Tous les autres pays d'Europe: 38 francs.

Great-Britain: £ 1-10. — Colonies: £ 1-12 (Post-paid). The United States of America:  $7 \frac{1}{2}$  Dollars (Post-paid).

Tous les autres pays d'outre-mer: 40 francs.

Vingt-deux volumes de la FLORE DES SERRES ET DES JARDINS DE L'EUROPE ont été publiés jusqu'à ce jour; ils renferment 2369 planches supérieurement coloriées au pinceau, près de 2000 planches noires et vignettes, et environ 4700 articles ayant rapport à la botanique, à l'horticulture ou aux sciences qui s'y rattachent.

Le prix de ces vingt-deux volumes est de 776 francs, payables comptant sous

déduction de 5 % escompte, le port à la charge de l'acheteur.

Les correspondants habituels de l'Etablissement qui désireraient ne s'acquitter que partiellement, recevront les 22 volumes aux conditions suivantes : 276 francs payables comptant, 250 francs à un an et les 250 francs pour solde à deux ans de terme, le tout sans aucune réduction.

Peu d'exemplaires complets sont encore disponibles.

Les volumes II, III, IV, V, XIV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI et XXII peuvent s'acquérir séparément au prix de 36 francs chacun (port non compris).

L'Établissement se charge de toute espèce de reliures, depuis 5 jusqu'à 18 francs par volume. Ce travail est confié à l'un des premiers relieurs de l'époque.

Le deuxième fascicule du XXIIIe volume paraîtra en Octobre.

Une médaille d'or a été décernée à la FLORE DES SERRES ET DES JARDINS DE L'EUROPE, à l'Exposition internationale de la Société Royale Toscane d'horticulture de Florence, en 1874. — Pareil honneur lui est échu aux Expositions d'Anvers, Bruges, Bruxelles, Gand, Lille, Mons, Namur, Paris, St-Nicolas, Vienne, etc.

Adresser les demandes franco à LOUIS VAN HOUTTE,

Propriétaire de l'Établissement horticole de Gendbrugge,

GAND (Belgique).

Correspondant de la Flore pour la France: M. A. GHIO, libraire-éditeur, Palais-Royal, Galerie d'Orléans, 1-7, à Paris.

### En vente au même Etablissement : NOS POIRES.

Un volume in-4° oblong renfermant 16 magnifiques gravures coloriées, représentant 120 variétés de POIRES, et 6 planches au trait, avec texte explicatif contenant la description, l'époque de maturité, la synonymie, etc., de 431 variétés de POIRES d'élite, presque toutes disponibles à l'Établissement L. VAN HOUTTE.

PRIX: 16 francs.

